



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOトドラー 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ		性別	男・女	生年月日	年 月 日
氏名	様	身長	cm	体重	kg
住所	〒	都道府県			
TEL	()				
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ		
頭損 脊損 その他	部位	□初めて □2台目以上	□バスケットボール □テニス □陸上競技 □その他()		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2025 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】トドラー ￥162,000

②【部品選択】		金額	チェックを入れてください
A	ハンドリム アルマイト	￥0	☐
	ビニールコーティング	+¥3,000	☐
	ブレーキ※1 ダイヤル下付け	+¥5,000	☒
	小計②		

※1「アウトターノ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】		No./色名	金額
1	1色	1色	¥0
2	2色（特別色）	前部	
		中部	
3	3色（特別色）	後部	
小計③			

④【各部寸法】		No.	寸法記入欄
C	フレームタイプ		
D	キャスターホイール径		
	前座高		mm
E	後座高		mm
F	車軸前後位置寸法（前出し）		mm
G	バックレスト角		°
H	バックレストタイプ		
	バックレスト高		mm
I	ハンドリム取付間隔		mm
J	ブレーキレバー長		mm

⑤【オプション】		No.	金額
K	アームレスト / はね上げ式アームレスト		
	アームレストタイプ		
	アームレスト高	mm	
	グリップ		
	プッシュハンドル		
	樹脂製フェンダー		
	フットブレーキ		
	クッションキャスター		
	ワイドキャスター		
小計⑤			

⑥【アクセサリ】		No.	金額
	ロールアップポーチ		
	アームレストカバー		
	ボトルホルダー		
	エクストラポケット（大）		
	フレームカバー		
	体幹パッド（ベルクロ式）	数量	
	アシストベルト		
	エラスティックベルト		
	ホールディングベルト		
	胸ベルト		
	腰ベルト		
	スベアレザー		※2
	スポークカバー		
	ステッカーセット		※2
	クッション		
	厚さ：□50 □80 □100		
	幅： mm 奥行： mm		
	テーブルステー		
	充電式空気入れ		※2
	フロアポンプ		
小計⑥			

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

※2 課税商品です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

合計(①+②+③+⑤+⑥)



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOキッズ 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年 月 日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()	

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2025 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

①～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないよう確認してください。

①【モデル】キッズ	金額	チェックを入れてください
キッズ・エンジョイ	¥167,000	☐
キッズ・スクール	¥204,000	☐
キッズ・スクール(スポークカバーレス)	¥196,000	☐

②【部品選択】	金額	チェックを入れてください
A ハンドリム アルマイト	¥0	☐
ビニールコーティング	+¥3,000	☐
B フットレスト プレートジョイントhi	¥0	☐
プレートセパレートhi	¥0	☐
C ブレーキ※1 ダイアル上付け	+¥5,000	☐
ダイアル下付け	+¥5,000	☐
小計②		

※1「アウターノブ上付け」と「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】	No./色名	金額
1 1色	1色	¥0
2 2色(特別色)	前部	
	中部	
3 3色(特別色)	後部	
小計③		

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
E フレームタイプ		
F シート幅		mm
G シート奥行調節バックレスト寸法		mm
シート奥行		mm
H キャスターホイール径		
前座高		mm
I タイヤサイズ※2		23-451 20in
後座高		mm
J キャンバー角		°
車軸前後位置寸法(前出し)		mm
K バックレスト角		°

※2「No.21: 37-400(外径: 470mm、リムサイズ: 18×1-3/8 *18in)」は販売を終了しました。

L バックレストタイプ		
バックレスト高		mm
M ハンドリム取付間隔		mm
N ブレーキレバー長		mm
O アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
グリップ		
ブッシュハンドル		
ウイリーバー		
樹脂製フェンダー		
介助ブレーキ付きホイール		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
ビッグポケットアウターレザー		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: ☐ XS ☐ S ☐ M		
小計⑥		

合計(①+②+③+⑤+⑥)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。
※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOジュニア 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年 月 日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()	

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog

2025 vol.1

販売店名/お電話

ご担当者名

①～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】ジュニア	金額	チェックを入れてください
ジュニア・エンジョイ	¥167,000	☐
ジュニア・スクール	¥204,000	☐
ジュニア・スクール(スポークカバーレス)	¥196,000	☐

②【部品選択】	金額	チェックを入れてください
ハンドリム アルマイト	¥0	☐
ビニールコーティング	+¥3,000	☐
フットレスト プレートジョイントhi	¥0	☐
プレートセパレートhi	¥0	☐
ブレーキ※1 ダイヤル上付け	+¥5,000	☐
ダイヤル下付け	+¥5,000	☐
小計②		

※1「アウターノブ上付け」と「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】	No./色名	金額
1 1色	1色	¥0
2 2色(特別色)	前部	
	中部	
3 3色(特別色)	後部	
	後部	
小計③		

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
フレームタイプ		
シート幅		mm
シート奥行調節バックレスト寸法		mm
シート奥行		mm
キャスターホイール径		
前座高		mm
タイヤサイズ		25-501 22in
後座高		mm
キャンパー角		°
車軸前後位置寸法(前出し)		mm
バックレスト角		°

L バックレストタイプ		
バックレスト高		mm
M ハンドリム取付間隔		mm
N ブレーキレバー長		mm
O アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
グリップ		
ブッシュハンドル		
ウイリーバー		
樹脂製フェンダー		
介助ブレーキ付きホイール		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
ビッグポケットアウターレザー		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: ☐ XS ☐ S ☐ M		
小計⑥		

合計(①+②+③+⑤+⑥)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

miniNEOジュニア注文書 2025年 7月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-A キッズ ジュニア 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年 月 日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()	

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2025 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

①～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】	金額	チェックを入れてください
キッズ フレーム長:スーパーショート ホイールサイズ:16インチ※1	¥167,000	☐
ジュニア フレーム長:ショート フレーム高:ミディアム ホイールサイズ:16インチ	¥167,000	☐

※1 ホイールサイズ14インチは販売を終了しました。

A	②【部品選択】	金額	チェックを入れてください
フットレスト	プレートジョイント hi	¥0	☐
	プレートセパレート hi	¥0	☐
	ブレーキ※2 ダイヤル下付け	+¥5,000	☒
	小計②	¥5,000	

※2「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

B	③【フレームカラー選択】	No./色名	金額
1	1色	1色	¥0
2	2色（特別色）	前部	
		中部	
3	3色（特別色）	後部	
	小計③		

C	④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
	フレームタイプ		
D	シート幅		mm
E	シート奥行調節バックレスト寸法		mm
	シート奥行		mm
F	前座高		mm
G	後座高		mm
H	車軸前後位置寸法（前出し）		mm
I	バックレスト角		°
J	バックレストタイプ		
	バックレスト高		mm
K	ブレーキレバー長		mm
L	アームレスト高		mm
	アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
プッシュハンドル（スライド式）		
バンド式介助ブレーキ		
ウイリーバー		
連動ブレーキ		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション 厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100 幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション サイズ: ☐ XS ☐ S ☐ M		
小計⑥		

合計(①+②+③+⑤+⑥)

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
miniNEO-A注文書 2025年 4月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-Eキッズ 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年 月 日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()	

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog

2025 vol.1

販売店名/お電話

ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】	miniNEO-Eキッズ	¥637,000
②【部品選択】	チェックを入れてください	
α 新型電動ユニット JWG-1※1	最高速度 4.5km/h	☒
① クラッチレバー位置 右側取付け		☐
左側取付け		☐
② リチウムイオンバッテリー※2		☒
③ コントローラー位置 右側取付け		☐
左側取付け		☐
④ スイッチ	押しボタンスイッチ ☐ No.1 トグルスイッチ ☐ No.2 ¥9,500	
A フットレスト	プレートジョイントhi ☐ プレートセパレートhi ☐	
ブレーキ※3	ダイヤル下付け ☒	
小計②		

※1 新型電動ユニット「JWG-1」については裏面をご覧ください。

電動ユニット「JWX-1 PLUS+」は販売を終了し、新型電動ユニット「JWG-1」となりました。駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。コントローラーは、表示部を鮮明化。液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。カラーキャップの選択は終了しました。

※2 36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

※3 「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

B ③【フレームカラー選択】	No. / 色名	金額
1 1色	1色	¥0
2 2色（特別色）	前部	
中部		
3 3色（特別色）	後部	
小計③		

C ④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
D フレームタイプ		
E シート幅		mm
F シート奥行		mm
G バックレスト角		°
H バックレストタイプ		
I バックレスト高		mm
ブレーキレバー長		mm
アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
ジョイスティックレバー（丸）	☐ No.2	¥7,500
（T）	☐ No.3	¥10,500
（細長）	☐ No.4	¥10,500
（コの字）	☐ No.5	¥10,500
（俵）	☐ No.6	¥7,500
（お椀）	☐ No.7	¥7,500
グリップ		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
フレームカバー		
体幹パッド（ベルクロ式） ^{数量}		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
胸ベルト		
腰ベルト		
股ベルト（カンタークッション選択時のみ）		
スベアレザー		※4
クッション		
厚さ：□50 □80 □100		
幅： mm 奥行： mm		
カンタークッション		
サイズ：□XS □S □M		
テーブルステー		
充電式空気入れ		※4
小計⑥		

※4 課税商品です。

合計(①+②+③+⑤+⑥)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

miniNEO-Eキッズ注文書 表 2025年 9月 1版

miniNEO-E

ミニネオ イー キッズ
キッズ
ミニネオ イー ジュニア
ジュニア

電動
折りたたみ

- ①フレーム
お子様用に開発した「スーパーショートフレーム」または「ショートフレーム」を使用しています。
- ②ヤマハ製新型電動ユニット「JWG-1」
新型電動ユニット「JWG-1」は、駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。最高速度は4.5km/hです。
コントローラーは、表示部を鮮明化。液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。
- ③アームレスト
高さ調節可能なひじ掛けを標準装備しています。
- ④樹脂製サイドガード
厚さ5mmの樹脂製です。
- ⑤効き具合の調整ができるダイヤル下付けブレーキ
ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し効きの調整ができます。微調整も容易でなのでタイヤの磨耗や空気圧の変化にも対応します。
- ⑥クロスメンバー
しっかりしたクロスメンバー（メインフレーム左右をつなぐフレーム）を採用しています。
- ⑦転倒防止バー（折りたたみ式）
後方への転倒を防止する転倒防止バーを標準装備しています。必要のないときはコンパクトに収納できます。
※ 後方への転倒を軽減するもので完全な防止はできません。



写真はminiNEO-Eキッズ
フレームカラー
S-Q2 ライムグリーン

¥637,000

部品・フレームカラー選択

α 新型電動ユニット JWG-1 （最高速度4.5km/h）

① クラッチレバー位置



右側取付け / 左側取付け
手動操作、電動操作を切替えるレバーです。取付け位置をお選びいただけます。

② リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおよそ25kmです。

③ コントローラー位置



右側取付け / 左側取付け
アームレストに取付けます。角度調整、取り外しができます。

④ スイッチ



No.1 押しボタンスイッチ
No.2 トグルスイッチ +¥9,500

A フットレスト

左右のフットレストを連結した「プレートジョイントhi」と、左右別々に折り上げられる「プレートセパレートhi」をラインナップしています。



プレートジョイントhi



プレートセパレートhi

B フレームカラー

全ラインナップ約100色の中から好きな色をお選びください。フレームカラーのラインナップはWEBのカラーガイドでご覧いただけます。グラデーションによる2色、3色の塗りわけも特別塗装として承ります。



カラーガイド

特別塗装2色：¥18,000～、特別塗装3色：¥24,000～

- ※ カタログ、カラーガイド、実物とは色合いが異なります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ※ プリリアントペイントはラメ入りのため、2色以上の塗装はプリリアントペイント同士か、メタリックペイントとの組合せとなります。
- ※ マットペイントの2色以上の塗装は、マットペイント同士の組合せとなります。
- ※ カクテルペイント、キャンディーペイント、ポッピングペイント、グランドペイント、スプラッシュペイント、P-06：パールネオンピンク、P-07：パールネオングリーンは、単色での塗装のみとなります。

重量：電動ユニットJWG-1装着（バッテリー込み） 27.2kg～
連続走行距離：25km ISO7176-4:2008による測定方法
（バッテリー新品、気温18～25℃、乗員100kg）
実用登攀角度：6°（勾配約10%）
バッテリー充電時間：約5時間

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※ 掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
miniNEO-Eキッズ注文書 裏 2025年 9月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-Eジュニア 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年 月 日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()	

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog

2025 vol.1

販売店名/お電話

ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】	miniNEO-Eジュニア	¥637,000
②【部品選択】	チェックを入れてください	
新型電動ユニット JW G-1※1	最高速度 4.5km/h	☒
③ クラッチレバー位置	右側取付け	☐
	左側取付け	☐
④ リチウムイオンバッテリー※2		☒
⑤ コントローラー位置	右側取付け	☐
	左側取付け	☐
⑥ スイッチ	押しボタンスイッチ	☐ No.1
	トグルスイッチ	☐ No.2 ¥9,500
⑦ フットレスト	プレートジョイントhi	☐
	プレートセパレートhi	☐
⑧ ブレーキ※3	ダイヤル下付け	☒
小計②		

※1 新型電動ユニット「JWG-1」については裏面をご覧ください。

電動ユニット「JWX-1 PLUS+」は販売を終了し、新型電動ユニット「JWG-1」となりました。駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。コントローラーは、表示部を鮮明化。液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。カラーキャップの選択は終了しました。

※2 36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

※3 「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】	No. / 色名	金額
1 1色	1色	¥0
2 2色（特別色）	前部	
	中部	
3 3色（特別色）	後部	
小計③		

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
フレームタイプ & タイヤサイズ※4		
シート幅		mm
バックレスト角		°
バックレストタイプ		
バックレスト高		mm
ブレーキレバー長		mm
アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		mm

※4 フレーム高「ロー」を選択の場合、タイヤサイズは37-451(20インチ)となります。フレーム高「ミディアム」を選択の場合、タイヤサイズは37-501(22インチ)となります。

⑤【オプション】	No.	金額
ジョイスティックレバー（丸）	☐ No.2	¥7,500
（T）	☐ No.3	¥10,500
（細長）	☐ No.4	¥10,500
（コの字）	☐ No.5	¥10,500
（俵）	☐ No.6	¥7,500
（お椀）	☐ No.7	¥7,500
グリップ		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
フレームカバー		
体幹パッド（ベルクロ式） ^{数量}		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
胸ベルト		
腰ベルト		
股ベルト（カンタークッション選択時のみ）		
スベアレザー		※5
クッション		
厚さ：□50 □80 □100		
幅： mm 奥行： mm		
カンタークッション		
サイズ：□XS □S □M		
テーブルステー		
充電式空気入れ		※5
小計⑥		

※5 課税商品です。

合計(①+②+③+⑤+⑥)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

miniNEO-Eキッズ注文書 表 2025年 9月 1版

miniNEO-E

ミニネオ イー キッズ
キッズ
ミニネオ イー ジュニア
ジュニア

電動
折りたたみ

- ① フレーム
お子様用に開発した「スーパーショートフレーム」または「ショートフレーム」を使用しています。
- ② ヤマハ製新型電動ユニット「JWG-1」
新型電動ユニット「JWG-1」は、駆動トルクを向上させ、さらに安定した走りを実現します。最高速度は4.5km/hです。
コントローラーは、表示部を鮮明化。液晶画面をジョイスティック前方に配置し、手を添えている際でも確認しやすくなりました。
- ③ アームレスト
高さ調節可能なひじ掛けを標準装備しています。
- ④ 樹脂製サイドガード
厚さ5mmの樹脂製です。
- ⑤ 効き具合の調整ができるダイヤル下付けブレーキ
ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し効きの調整ができます。微調整も容易でなのでタイヤの磨耗や空気圧の変化にも対応します。
- ⑥ クロスメンバー
しっかりしたクロスメンバー（メインフレーム左右をつなぐフレーム）を採用しています。
- ⑦ 転倒防止バー（折りたたみ式）
後方への転倒を防止する転倒防止バーを標準装備しています。必要のないときはコンパクトに収納できます。
※ 後方への転倒を軽減するもので完全な防止はできません。



写真はminiNEO-Eキッズ
フレームカラー
S-Q2 ライムグリーン

¥637,000

部品・フレームカラー選択

α 新型電動ユニット JWG-1（最高速度4.5km/h）

① クラッチレバー位置



右側取付け / 左側取付け
手動操作、電動操作を切替えるレバーです。取付け位置をお選びいただけます。

② リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおよそ25kmです。

③ コントローラー位置



右側取付け / 左側取付け
アームレストに取付けます。角度調整、取り外しができます。

④ スイッチ



No.1 押しボタンスイッチ
No.2 トグルスイッチ +¥9,500

A フットレスト

左右のフットレストを連結した「プレートジョイントhi」と、左右別々に折り上げられる「プレートセパレートhi」をラインナップしています。



プレートジョイントhi



プレートセパレートhi

B フレームカラー

全ラインナップ約100色の中から好きな色をお選びください。フレームカラーのラインナップはWEBのカラーガイドでご覧いただけます。グラデーションによる2色、3色の塗りわけも特別塗装として承ります。



カラーガイド

特別塗装2色：¥18,000～、特別塗装3色：¥24,000～

- ※ カタログ、カラーガイド、実物とは色合いが異なります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ※ プリリアントペイントはラメ入りのため、2色以上の塗装はプリリアントペイント同士か、メタリックペイントとの組合せとなります。
- ※ マットペイントの2色以上の塗装は、マットペイント同士の組合せとなります。
- ※ カクテルペイント、キャンディーペイント、ポッピングペイント、グランドペイント、スプラッシュペイント、P-06：パールネオンピンク、P-07：パールネオングリーンは、単色での塗装のみとなります。

重量：電動ユニットJWG-1装着（バッテリー込み） 27.6kg～
連続走行距離：25km ISO7176-4:2008による測定方法
（バッテリー新品、気温18～25℃、乗員100kg）
実用登攀角度：6°（勾配約10%）
バッテリー充電時間：約5時間

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※ 掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
miniNEO-Eキッズ注文書 裏 2025年 9月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

coton 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号			交付内容	・現金 ・福祉 ・その他 ()	
お客様様	フリガナ			性別	男・女	生年月日	年 月 日
	氏名	様					
	住所	〒	都 道 府 県				
	TEL	()		身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位		ご 趣 味		オーエックス車いすの購入		興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他		部位		☐ 初めて ☐ 2台目以上		☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他 ()	

受 注 日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の
取扱いに
ついて

個人情報は、漏洩がないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy
catalog

2025 vol.1

②は必須項目です。チェック、色番号、色名に記入漏れがないかよく確認してください。

販売店名/お電話

ご担当者名

①【モデル】	金額
coton (コトン)	¥ 230,000

③【オプション】	金額
☐ ウィリーパー	¥ 8,000
☐ グラブパー	¥ 8,000
小計③	

②【フレーム】	サイズ・種類・番号	金額
フレームサイズ	☐ Sサイズ ☐ Mサイズ	—
シート	☐ 標準 ☐ パームシート	— ¥ 10,000
シート奥行	☐ 180 ☐ 240 ☐ 200 ☐ 260 ☐ 220 ☐ 280 ☐ 240 ☐ 300	—
バックレスト	☐ 460 ☐ 510 ☐ 470 ☐ 520 ☐ 480 ☐ 530 ☐ 490 ☐ 540 ☐ 500 ☐ 550 ☐ 510 ☐ 560	—
アームレスト	☐ ロー ☐ ミディアム ☐ ハイ	—
塗装	☐ 標準塗装 色番号: _____ 色名: _____ ※M-63メタリックシルバーは3営業日 で出荷します。 ☐ 特別塗装 色番号: _____ 色名: _____	—
小計②		

④【アクセサリー】	金額
coton用カンタークッション	¥ 22,000
☐ ベルトホール 無 Sサイズ	
☐ ベルトホール 無 Mサイズ	
☐ ベルトホール 有 Sサイズ	
☐ ベルトホール 有 Mサイズ	
※股ベルトをご使用の場合は「ベルトホール 有」になります。	
☐ まくら Sサイズ	¥ 8,000
☐ まくら Mサイズ	
☐ 体幹パッド ¥ 6,500/個 数量	
☐ 胸ベルト	¥ 7,000
☐ 肩ベルト	¥ 8,000
☐ 腰ベルト	¥ 4,800
☐ 股ベルト	¥ 6,800
☐ アシストベルト	¥ 5,200
☐ アンダーネット	¥ 5,500
☐ バスケット	¥ 8,800
☐ クッションテーブル	¥ 17,000
☐ フットレストカバー	¥ 7,000
☐ サンシェイド	¥ 20,000
☐ レインカバー ※レインカバーの取付には サンシェイドが必要です。	¥ 10,000
小計④	

合計(①+②+③+④)

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

coton注文書 2025年 4月 1版