

オーダーカタログ掲載機種

<注文書一覧>

ご希望の機種をクリックしてください。

※ 環境により正しく表示できない場合があります。

ZZR

NEOplus

GWXⅢ

Fusion

SX/SR

GW-E

MX/MR

LX/LR

NEO

FX/FR



※太枠内は必ずご記入ください。

ZZR 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて
個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

（A～R）は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル ZZR

ご担当者名

①【本体項目】	No.	金額
A フレーム＜前方形状＞ ＜フレーム長＞ ＜フロントパイプ形状＞ ＜車軸タイプ＞		¥ 278,000
B キャスターフォーク		
C キャスターホイール		
D フットレスト		
E ブレーキ		¥ 26,000
F ホイール		
G タイヤ		
H ハンドリム		
小計①		

②【塗装項目】	No./色名	金額
☐ 1色 標準	-	
☐ 1色 特別		
☐ 前後2色 特別 (前後グラデーション)	前 - 後 -	
小計②		

③【寸法項目】	寸法記入欄
J シート幅	mm
K シート奥行	mm
L バックレストオフセット寸法	mm
M バックレストタイプ	No.
バックレスト高	mm
N バックレスト角	°
O 車軸前後位置寸法	mm
P キャンバー角	°
Q ハンドリム取付間隔	mm
R ブレーキレバー長(ダイヤル選択時のみ)	mm

④【オプション項目】	No.	金額
アームレスト アームレスト高	mm	
グリップ		
ウイリーバー/リア・マイクロホイール		
サイドガード		
サイドガード+簡易フェンダー		
マグネシウムクロスメンバー		
軽量レザー(フラップ式)		
軽量レザー(ファスナー式)		
小計④		

⑤【アクセサリ項目】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ(小)		
3Dアンダーネット		
スーツガード(アームレスト選択時のみ)		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スペアレザー		
工具セット		
充電式空気入れ		
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100 幅: mm 奥行: mm		
ユースフルバッグⅡ ※カタログ掲載なし		
ユースフルポーチ ※カタログ掲載なし		
エクストラポケット(小) ※カタログ掲載なし		
小計⑤		

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

GWXⅢ 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	□初めて □2台目以上	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて
個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル GWXⅢ

①【本体項目】	No.	金額
A フレーム		¥ 149,000
B キャスターフォーク		
C キャスターホイール		
D フットレスト		
E ブレーキ		
F ホイール		
G タイヤ		
H ハンドリム		
小計①		

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
□ 1色標準塗装	-	
□ 1色特別塗装		
□ 2色特別塗装	前部 2色、3色 の場合	-
□ 3色特別塗装	中部 3色 の場合	-
	後部 2色、3色 の場合	-
小計②		

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行(シートパイプ長)	mm
L	バックレストオフセット寸法	mm
M	バックレストタイプ	No.
	バックレスト高	mm
N	バックレスト角	mm
O	車軸前後位置寸法(前出し)	mm
P	キャンバー角	mm
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長 ※ダイヤル選択時のみ	mm

④【オプション項目】	No.	金額
アームレスト / はね上げ式アームレスト		
「アームレスト高	mm	
グリップ		
ウイリーバー/リア・マイクロホイール		
サイドガード		
サイドガード+簡易フェンダー		
小計④		

⑤【アクセサリ項目】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ(小)		
3Dアンダーネット		
スーツガード(アームレスト選択時のみ)		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スぺアレザー		
工具セット		
充電式空気入れ		
クッション		
厚さ: □50 □80 □100		
幅: mm		
奥行: mm		
モバイルポーチ ※カタログ掲載なし		
エクストラポケット(小) ※カタログ掲載なし		
ドリンクホルダー ※カタログ掲載なし		
メッシュポケット ※カタログ掲載なし		
小計⑤		

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

GWXⅢ注文書 2025年 7月 1版

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

SX / SR 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて
個人情報の漏洩のないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル SX / SR

①【本体項目】	No.	金額
機種		
フレーム〈前方形状・フレーム長・フレーム高〉 〈車軸タイプ〉		—
キャスターフォーク		
キャスターホイール		
フットレスト		
ブレーキ		¥26,000
ホイール		
タイヤ		
ハンドリム		
小計①		

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装	-	
☐ 1色特別塗装		
☐ 2色特別塗装 前部 2色、3色の場合	-	
☐ 2色特別塗装 中部 3色の場合	-	
☐ 3色特別塗装 後部 2色、3色の場合	-	
小計②		

③【寸法項目】	寸法記入欄
シート幅	mm
シート奥行	mm
バックレストオフセット寸法	mm
バックレストタイプ	NO.
バックレスト高	mm
バックレスト角	°
車軸前後位置寸法	mm
キャンバー角	°
ハンドリム取付間隔	mm
ブレーキレバー長（ダイヤル選択時のみ）	mm

④【オプション項目】	No.	金額
アームレスト/はね上げ式アームレスト アームレスト高	mm	
グリップ		
ウイリーバー/リア・マイクロホイール		
小計④		

⑤【アクセサリー項目】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ（小）		
3Dアンダーネット		
スーツガード（「SX」で「アームレスト」 選択時のみ）		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スペアレザー		
工具セット		
充電式空気入れ		
クッション		
厚さ：□50 □80 □100 幅：mm 奥行：mm		
モバイルポーチ	カタログ掲載なし	
エクストラポケット（小）	カタログ掲載なし	
エクストラポケット（大）	カタログ掲載なし	
ドリンクホルダー	カタログ掲載なし	
メッシュポケット	カタログ掲載なし	
小計⑤		

合計（①+②+④+⑤）

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒285-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334



お 客 様	採 寸 日	年 月 日		受注番号	交付内容		・現金 ・福祉 ・その他 ()	
	フリガナ							
	氏 名	様		性 別	男・女	年 齢	歳	
	住 所	〒	都 道 府 県					
	T E L	()			身 長	cm	体 重	kg
障害の種類、部位		ご 趣 味		オーエックス車いすの購入		生年月日		
頭換 脊換 その他				☐ 初めて ☐ 2台目以上		年 月 日		

受 注 日 年 月 日
出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の
取扱いにて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

①、②、④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。(⑤を除く)

二、担当者名

モデル	MX / MR
-----	---------

①【本体・部品選択】		スタンダード	タイプM	タイプA	タイプH
機種	MX (サイドレザース 装備モデル)	□ ¥194,000	□ ¥213,000	□ ¥247,000	□ ¥297,000
	MR (サイドカパー 装備モデル)	□ ¥233,000	□ ¥252,000	□ ¥286,000	□ ¥336,000
タイヤ	22インチ グレー	—	□ ¥0	—	—
	23インチ グレー	—	□ ¥0	□ ¥0	—
	24インチ グレー	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	イエロー	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	レッド	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	ブルー	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	25インチ グレー	—	□ ¥0	—	—
ハンドリム	アルマイト	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	ピニールコーティング	□ ¥5,000	□ ¥5,000	□ ¥5,000	□ ¥5,000
ブレーキ	水平シタル	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	ダイヤル 上付け※1	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	下付け	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
フットレスト	プレートジョイントstd	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	パイプジョイントstd	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0	□ ¥0
	プレートジョイントhi	□ ¥3,000	□ ¥3,000	□ ¥3,000	□ ¥3,000
	プレートセ/パレートhi	□ ¥3,000	□ ¥3,000	□ ¥3,000	□ ¥3,000
	プレートセ/パレートstd	□ ¥11,000	□ ¥11,000	□ ¥11,000	□ ¥11,000
アップグレード SFR2		□ ¥24,000	□ ¥24,000	□ ¥17,000	□ ¥17,000
アップグレード LPC3		□ ¥8,000	□ ¥8,000	□ ¥8,000	□ ¥8,000
小計①					

③【オプション・アクセサリ】	No.	金額
アームレスト＜MR用＞		
グリップ		
クッション		
厚さ： □ 50 □ 80 □ 100		
幅： mm		
奥行： mm		
小計③		

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
フレームサイズ		
シート幅		mm
シート奥行		mm
バックレスト高		mm
車軸前後位置寸法		mm
キャンパー角※2		°
ハンドリム取付間隔		mm
キャスターホイール径		mm
ブレーキレバー長 (ダイヤル選択時のみ)		mm
アームレスト高※3		mm

※1 各部寸法の**H**フレームサイズで「L」をお選びの場合のみ選択いただけます。
 ※2 本体・部品選択で「スタンダード」をお選びの場合は選択できません。
 ※3 MRは、アームレストを装備していません。オプションの「アームレスト」を選択した場合のみご記入ください。

②【フレームカラー】		No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装		-	
☐ 1色特別塗装			
☐ 2色特別塗装	前部 2色、3色の場合	-	
	中部 3色の場合	-	
☐ 3色特別塗装	後部 2色、3色の場合	-	
小計②			

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

※ 掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

MX / MR注文書 2025年 7月 1版

合計(①+②+③)



お 客 様	採 寸 日	年 月 日	受注番号			交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
	フリガナ							
	氏 名	様	性 別	男・女	年 齢	歳		
	住 所	〒	都 道 府 県					
	T E L	()		身 長	cm	体 重	kg	
障害の種類、部位		ご 趣 味	オーエックス車いすの購入		生年月日			
頭損 脊損 その他		部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上		年 月 日			

出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の
取扱いにて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

モデル	NEO
-----	-----

			NEO		
①【本体・部品選択】		金額		M パッケージ	介助 パッケージ
機種	NEO	¥ 193,000	☐	—	—
	Mパッケージ	¥ 207,000	—	☐	—
	介助パッケージ	¥ 235,000	—	—	☐
A タイヤ	22インチ グレー	¥ 0	—	☐	☐
	23インチ グレー	¥ 0	—	☐	☐
	24インチ グレー	¥ 0	—	☐	☐
	イエロー	¥ 0	—	☐	☐
	レッド	¥ 0	—	☐	☐
	ブルー	¥ 0	—	☐	☐
	25インチ グレー	¥ 0	—	☐	—
B ハンドリム	アルマイト	¥ 0	☐	☐	☐
	ビニールコーティング	+ ¥ 5,000	☐	☐	☐
C ブレーキ	ダイヤル上付け	¥ 0	—	☐	—
	ダイヤル下付け	¥ 0	☒	☐	☒
D フットレスト	プレートジョイントstd	¥ 0	☐	☐	☐
	パイプジョイントstd	¥ 0	☐	☐	☐
	プレートジョイントhi	+ ¥ 3,000	☐	☐	☐
	プレートセパレートhi	+ ¥ 3,000	☐	☐	☐
	プレートセパレートstd	+ ¥ 11,000	☐	☐	☐
小計①					

②【フレームカラー】		No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装		-	
☐ 1色特別塗装			
☐ 2色特別塗装 ☐ 3色特別塗装	前部 2色、3色の場合	-	
	中部 3色の場合	-	
	後部 2色、3色の場合	-	
小計②			

③【オプション・アクセサリ】	No.	金額
グリップ		
クッション		
厚さ： □ 50 □ 80 □ 100		
幅： <u> mm</u>		
奥行： <u> mm</u>		
小計③		

④【各部寸法】		No.	寸法記入欄
F	フレームタイプ		
G	フレーム前形状		
H	シート幅		mm
I	シート奥行		mm
J	バックレスト高		mm
K	バックレストオフセット寸法&バックレスト角		°
L	車軸前後位置寸法		mm
M	ハンドリム取付間隔		mm
N	キャスターホイール径		mm
O	ブレーキレバー長		mm
P	アームレスト高		mm

オプションのストレートパイプを選択した場合、「**ⓐ**バックレスト高」と「**Ⓚ**バックレストオフセット寸法 & バックレスト角」の指定はできません。

合計(①+②+③)

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

NEO注文書 2025年 7月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

NEOplus 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の 取り扱いに ついて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル NEOplus

ご担当者名

①【本体項目】	No.	金額
A フレーム		¥118,000
B キャスターフォーク		
C キャスターホイール		
D フットレスト		
E ブレーキ		¥26,000
F ホイール		
G タイヤ		
H ハンドリム		
小計①		

④【オプション項目】	No.	金額
アームレスト/はね上げ式アームレスト		
アームレスト高	mm	
グリップ		
プッシュハンドル		
ウイリーバー/リア・マイクロホイール		
樹脂製フェンダー		
ストレートパイプ		
小計④		

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装	-	
☐ 1色特別塗装		
☐ 2色特別塗装	前部 2色、3色の場合	
☐ 3色特別塗装	中部 3色の場合	
☐ 3色特別塗装	後部 2色、3色の場合	
小計②		

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シートパイプ長	mm
L	バックレストオフセット寸法	mm
M	バックレストタイプ	No.
	バックレスト高	mm
N	バックレスト角	°
O	車軸前後位置寸法	mm
P	キャンパー 角	°
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長※ダイヤル選択時のみ	mm

⑤【アクセサリ項目】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ（小）		
3Dアンダーネット		
スーツガード		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スペアレザー		
工具セット		
充電式空気入れ		
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100		
幅: mm		
奥行: mm		
エクストラポケット（大）※カタログ掲載なし		
メッシュポケット※カタログ掲載なし		
小計⑤		

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

NEOplus注文書 2025年 7月 1版

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

Fusion 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ					
氏名	様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	年 月 日		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の
取扱いに
ついて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル Fusion

ご担当者名

①【本体項目】		No.	金額
A フレーム			¥62,000
B キャスターフォーク			
C キャスターホイール			
D フットレスト			
E ブレーキ		1	¥26,000
F ホイール			
G タイヤ			
H ハンドリム			
小計①			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装		-	
☐ 1色特別塗装			
☐ 2色特別塗装	前部 2色、3色の場合	-	
	中部 3色の場合	-	
☐ 3色特別塗装	後部 2色、3色の場合	-	
小計②			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J シート幅		mm
K シート奥行		mm
L バックレストオフセット寸法		mm
M バックレストタイプ	No.	
	バックレスト高	mm
N バックレスト角		°
O 車軸前後位置寸法		mm
P キャンバー角		°
Q ハンドリム取付間隔		mm
R ブレーキレバー長		mm

④【オプション項目】		No.	金額
アームレスト/はね上げ式			
アームレスト高		mm	
グリップ			
ウイリーバー/ティッピングバー			
ハイクレイドレザーSET			
小計④			

⑤【アクセサリー項目】		No.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
エクストラポケット(大)			
スーツガード (アームレスト選択時のみ)			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザー			
工具セット			
充電式空気入れ			
クッション			
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100			
幅: mm			
奥行: mm			
モバイルポーチ		カタログ掲載なし	
ドリンクホルダー		カタログ掲載なし	
メッシュポケット		カタログ掲載なし	
エクストラポケット(小)		カタログ掲載なし	
小計⑤			

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

Fusion注文書 2025年 7月 1版

合計(①+②+④+⑤)



注文書

お 客 様	採 寸 日	年 月 日		受注番号	交付内容		・現金・福祉 ・その他()		
	フリガナ								
	氏 名	様		性 別	男・女	年 齢	歳		
	住 所	〒	都 道 府 県						
	T E L	()			身 長	cm	体 重	kg	
障害の種類、部位		ご 趣 味		オーエックス車いすの購入		生年月日			
頭換 脊換 その他	部位			☐ 初めて ☐ 2台目以上		年 月 日			

個人情報の取扱について
個人情報は、漏洩ないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

2025.vol.2

販売店名/お電話

☆、①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

受注日	年	月	日
出荷予定日	年	月	日

memo

モデル	GW-E
-----	------

ご担当者名

☆【電動ユニット項目】		No.	金額
I、IIのどちらかをお選びください。			
I	☐ 新型ユニット JWG-1		¥446,000
a	ホイールサイズと最高速度		—
b	クラッチレバー位置		—
c	リチウムイオンバッテリー	—	—
d	コントローラー位置		
e	ジョイスティックタイプ		
f	スイッチ 押しボタンスイッチ	☐ No.1	
	トルグスイッチ +¥9,000	☐ No.2	
II	☐ JWX-2		¥423,000
a	タイヤ・ホイールサイズ		
b	バッテリー		
c	ハンドリム表面加工		
d	ホイール取付タイプ		—
e	ホイールキャップ		—
小計☆			

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム＜前形状＞		¥ 140,000
	＜フレーム高＞		
	＜フロントパイプ形状＞		
B	キャスターフォーク		
C	キャスターホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ		¥ 26,000
小計①			

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装	—	
☐ 1色特別塗装		
☐ 2色 前部 2色、3色の場合	—	
☐ 特別塗装 中部 3色の場合	—	
☐ 3色 後部 2色、3色の場合	—	
小計②		

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行	mm
M	バックレストタイプ	NO.
	バックレスト高	mm
Q	ハンドリム取付間隔※1	NO.
R	ブレーキレバー長	mm
S	アームレストタイプ	NO.
T	アームレスト高※2	mm

※1 JWG-1を選択した場合は設定できません。

※2 オプション項目の「アームレスト着脱加工」を選択の場合は制限があります。

④【オプション項目】	No.	金額
アームレスト着脱加工		
グリップ		
コントローラースタンド		
小計④		

⑤ 【アクセサリ項目】	No.	金額
スベアレザー クッション 厚さ：□50 □80 □100 幅： <u> mm</u> 奥行： <u> mm</u>		
小計⑤		

合計(☆+①+②+④+⑤)	
---------------	--

株式会社オーエックスエンジニアリング

〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

※ 掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

GW-E注文書 表 2025年 7月 1版

New

GW-E +JWG-1



SPEC

- ①: ③ 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h
 ② 右側取付け
 ④ リチウムイオンバッテリー
 ⑤ フレーム右側取付け
 ⑥ 標準型
 ⑦ 押しボタンスイッチ
 A タイプIII レギュラー ストレート
 B CZE-s
 C WCR5 125mm
 D プレートジョイントstd
 E ダイヤル下付け
 I 標準塗装 (S-04)

OPTION: -
 ACCESSORIES: -
 PRICE: ¥677,000
 アームレスト標準装備
 転倒防止バー標準装備



電動ユニット項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格
 JWG-1組付け ¥661,000~
 JWX-2組付け ¥638,000~

Ⅰ 電動ユニット (新型電動ユニットJWG-1)

¥446,000 ※左記価格には、取付部品および工賃が含まれています。

③ ホイールサイズと最高速度



- No.2 37-501(22インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.3 37-540(24インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.4 37-501(22インチ) 最高速度 6km/h
 No.5 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h

② クラッチレバー位置 (手動、電動切換レバー)




- No.1 右側取付け
 No.2 左側取付け

④ リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
 36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

⑤ コントローラー位置



- No.11 フレーム右側取付け
 No.12 フレーム左側取付け
 No.21 アームレスト右側取付け + ¥12,000
 No.22 アームレスト左側取付け + ¥12,000

⑥ ジョイスティックタイプ



- No.1 標準型
 No.2 丸型 + ¥7,500
 No.3 T型 + ¥10,500
 No.4 細長型 + ¥10,500
 No.5 コの字型 + ¥10,500
 No.6 俵型 + ¥7,500
 No.7 お椀型 + ¥7,500

⑦ スイッチ



- No.1 押しボタンスイッチ
 No.2 トグルスイッチ + ¥9,500

重量: 電動ユニットJWG-1装着車 (バッテリー込み)

前方形状 タイプⅠ⇒26.7kg
 前方形状 タイプⅢ⇒26.6kg

連続走行距離: 25km ISO7176-4:2008による測定方法
 (速度6km/h、バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)

実用登攀角度: 6° (勾配 約10%)

バッテリー充電時間: 約5時間



※太枠内は必ずご記入ください。

LX / LR 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ		性別	男・女	生年月日	年 月 日
氏名	様	身長	cm	体重	kg
住所	〒	都道府県			
TEL	()				
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の
取扱いに
ついて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

☑～④は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【本体項目】	NO.	金額
α 機種		
A 前方形状		—
※1 フレーム長		—
フレーム高		—
フロントパイプ形状		—
車軸前後位置寸法		—
B キャスターフォーク		
C キャスターホイール		
D フットレスト		
E ブレーキ		
F ホイール		
G タイヤ		
H ハンドリム		
小計①		

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装	-	
☐ 1色特別塗装		
☐ 2色特別塗装	前部 2色,3色の場合	-
	中部 3色の場合	-
☐ 3色特別塗装	後部 2色,3色の場合	-
小計②		

③【寸法項目】	寸法記入欄
J シート幅	「④フロントパイプ形状」で「シボリ」をお選びの場合、320～になります。 mm
K シート奥行	mm
M バックレストタイプ	No.
	バックレスト高 mm
Q ハンドリム取付間隔	mm
R ブレーキレバー長 ※ダイヤルのみ	mm

④【オプション項目】	NO.	金額
アームレスト		
アームレスト高	mm	
グリップ		
ウィリーバー		
小計④		

⑤【アクセサリ項目】	NO.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー (「アームレスト」選択時のみ)		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ(小)		
3Dアンダーネット		
スーツガード (「LX」で「アームレスト」選択時のみ)		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スペアレザー ※2		
工具セット		
充電式空気入れ ※2		
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100 幅: mm 奥行: mm		
エクストラポケット(小) ※3		
エクストラポケット(大) ※3		
ドリンクホルダー ※3		
メッシュポケット ※3		
小計⑤		

合計(①+②+④+⑤)

※1 ④の各項目は、製作後の調整ができません。
※2 カタログに記載されている金額は税込(課税)の金額です。
※3 オーダーカタログに掲載されていませんが取付けできます。

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
LX/LR注文書 2025年 7月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

FX / FR <固定車> 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
フリガナ		性別	男・女	生年月日	年 月 日
氏名	様				
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ		
頭損 脊損 その他	部位	☐ 初めて ☐ 2台目以上	☐ バスケットボール ☐ テニス ☐ 陸上競技 ☐ その他()		

受注日	年 月 日
出荷予定日	年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

㊦～㊮は必須項目です。
記入漏れがないかよく確認してください。

①【本体項目】	NO.	金額
機種		
フレーム長		—
フレーム高		—
フロントパイプ形状		—
車軸前後位置寸法		—
キャストフォーク		
キャストホイール		
フットレスト		¥ 24,000
ブレーキ		
ホイール		
タイヤ		
ハンドリム		
小計①		

④【オプション項目】	NO.	金額
アームレスト		
アームレスト高	mm	
グリップ		
ウィリーバー		
バックグリップ		
小計④		

⑤【アクセサリ項目】	NO.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー (「アームレスト」選択時のみ)		
ボトルホルダー		
バックパック		
ユースフルバッグ(小)		
3Dアンダーネット		
スーツガード (「FX」で「アームレスト」選択時のみ)		
フレームカバー		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
スペアレザー ※2		
工具セット		
充電式空気入れ ※2		
クッション		
厚さ: ☐ 50 ☐ 80 ☐ 100		
幅: mm		
奥行: mm		
エクストラポケット(小) ※3		
エクストラポケット(大) ※3		
ドリンクホルダー ※3		
メッシュポケット ※3		
小計⑤		

②【塗装項目】	No. / 色名	金額
☐ 1色標準塗装	-	
☐ 1色特別塗装		
2色 特別塗装	前部 2色、3色の場合	-
	中部 3色の場合	-
3色 特別塗装	後部 2色、3色の場合	-
小計②		

③【寸法項目】	寸法記入欄
シート幅	mm
シート奥行	mm
バックレストタイプ	No.
バックレスト高	mm
ハンドリム取付間隔	mm
ブレーキレバー長 ※ダイヤルのみ	mm

合計(①+②+④+⑤)

※1 ④の各項目は、製作後の調整ができません。

※2 カタログに記載されている金額は税込(課税)の金額です。

※3 オーダーカタログに掲載されていませんが取付けできます。

受注後の変更はできませんので、
ご了承ください。

掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

FX/FR注文書 2025年 7月 1版