

オーダーカタログ掲載機種

<注文書一覧>

ご希望の機種をクリックしてください。

※環境により正しく表示できない場合があります。

ZZR

NEOplus

GWXⅢ

Fusion

SX/SR

GW-E

MX/MR

LX/LR

NEO

FX/FR



※太枠内は必ずご記入ください。

ZZR 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	年齢
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日 年 月 日

出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

Ⓐ～Ⓡは必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル ZZR

ご担当者名

①【本体項目】		No.	金額
Ⓐ フレーム<前方形状>			¥ 278,000
<フレーム長>			
<フロントパイプ形状>			
<車軸タイプ>			
Ⓑ キャスターフォーク			¥ 26,000
Ⓒ キャスターホイール			
Ⓓ フットレスト			
Ⓔ ブレーキ			
Ⓕ ホイール			
Ⓖ タイヤ			
Ⓗ ハンドリム			
小計①			

④【オプション項目】		No.	金額
アームレスト			
アームレスト高	mm		
グリップ			
ウイリーバー/リア・マイクロホイール			
サイドガード			
サイドガード+簡易フェンダー			
マグネシウムクロスメンバー			
軽量レザー(フラップ式)			
軽量レザー(ファスナー式)			
小計④			

②【塗装項目】		No./色名	金額
<input type="checkbox"/> 1色 標準		-	
<input type="checkbox"/> 1色 特別			
<input type="checkbox"/> 前後2色 特別 (前後グラデーション)	前	-	
	後	-	
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
スーツガード(アームレスト選択時のみ)			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザー			
工具セット			
充電式空気入れ			
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: mm			
奥行: mm			
ユースフルバッグⅡ	※カタログ掲載なし		
ユースフルポーチ	※カタログ掲載なし		
エクストラポケット(小)	※カタログ掲載なし		
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
Ⓐ シート幅		mm
Ⓑ シート奥行		mm
Ⓒ バックレストオフセット寸法		mm
Ⓓ バックレストタイプ	No.	
バックレスト高		mm
Ⓔ バックレスト角		°
Ⓕ 車軸前後位置寸法		mm
Ⓖ キャンバー角		°
Ⓗ ハンドリム取付間隔		mm
Ⓖ ブレーキレバー長(ダイヤル選択時のみ)		mm

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

GWX III 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	
お客様フリガナ	氏名	様 性別	男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日		
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日		

受注日 年 月 日

出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ (株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル GWX III

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム		¥ 149,000
B	キャスターフォーク		
C	キャスターホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ		
F	ホイール		
G	タイヤ		
H	ハンドリム		
小計①			

④【オプション項目】		No.	金額
アームレスト / はね上げ式アームレスト			
「アームレスト高		mm	
グリップ			
ウイリーバー/リア・マイクロホイール			
サイドガード			
サイドガード+簡易フェンダー			
小計④			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装	-	
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	2色特別塗装	前部 2色, 3色の場合	
		中部 3色の場合	
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装	後部 2色, 3色の場合	
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
スーツガード (アームレスト選択時のみ)			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザー			
工具セット			
充電式空気入れ			
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: _____ mm			
奥行: _____ mm			
モバイルポーチ			
エクストラポケット(小)			
ドリンクホルダー			
メッシュポケット			
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行(シートパイプ長)	mm
L	バックレストオフセット寸法	mm
M	バックレストタイプ	No.
	「バックレスト高	mm
N	バックレスト角	mm
O	車軸前後位置寸法(前出し)	mm
P	キャンパ一角	mm
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長 ※ダイヤル選択時のみ	mm

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

SX / SR 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	年齢
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日 年 月 日
出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話
ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル SX / SR

①【本体項目】		No.	金額
α 機種			
A フレーム(前方形状・フレーム長・フレーム高) 〈車軸タイプ〉			—
B キャスターフォーク			
C キャスターホイール			
D フットレスト			
E ブレーキ			¥26,000
F ホイール			
G タイヤ			
H ハンドリム			
小計①			

④【オプション項目】		No.	金額
アームレスト/はね上げ式アームレスト			
「アームレスト高」		mm	
グリップ			
ウイリーバー/リア・マイクロホイール			
小計④			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/> 1色標準塗装		-	
<input type="checkbox"/> 1色特別塗装			
<input type="checkbox"/> 2色特別塗装	前部 2色、3色の場合	-	
	中部 3色の場合	-	
<input type="checkbox"/> 3色特別塗装	後部 2色、3色の場合	-	
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
スーツガード (「SX」で「アームレスト」 選択時のみ)			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザー			
工具セット			
充電式空気入れ			
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: mm			
奥行: mm			
モバイルポーチ	カタログ掲載なし		
エクストラポケット(小)	カタログ掲載なし		
エクストラポケット(大)	カタログ掲載なし		
ドリンクホルダー	カタログ掲載なし		
メッシュポケット	カタログ掲載なし		
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J シート幅		mm
K シート奥行		mm
L バックレストオフセット寸法		mm
M バックレストタイプ		NO.
「バックレスト高」		mm
N バックレスト角		°
O 車軸前後位置寸法		mm
P キャンバー角		°
Q ハンドリム取付間隔		mm
R ブレーキレバー長 (ダイヤル選択時のみ)		mm

合計(①+②+④+⑤)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。
株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334



※太枠内は必ずご記入ください。

NEOplus 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	年齢
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日 年 月 日

出荷予定日 年 月 日

memo

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩ないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル NEOplus

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム		¥118,000
B	キャスターフォーク		
C	キャスターホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ		¥26,000
F	ホイール		
G	タイヤ		
H	ハンドリム		
小計①			

④【オプション項目】		No.	金額
	アームレスト/はね上げ式アームレスト		
	アームレスト高	mm	
	グリップ		
	プッシュハンドル		
	ウイリーバー/リア・マイクロホイール		
	樹脂製フェンダー		
	ストレートパイプ		
小計④			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装	-	
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	2色特別塗装		
	前部	-	
	2色、3色の場合		
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装		
	中部	-	
	3色の場合		
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装		
	後部	-	
	2色、3色の場合		
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
	ロールアップポーチ		
	アームレストカバー		
	ボトルホルダー		
	バックパック		
	ユースフルバッグ(小)		
	3Dアンダーネット		
	スーツガード		
	フレームカバー		
	アシストベルト		
	エラスティックベルト		
	ホールディングベルト		
	スペアレザー		
	工具セット		
	充電式空気入れ		
	クッション		
	厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
	幅: mm		
	奥行: mm		
	エクストラポケット(大) ※カタログ掲載なし		
	メッシュポケット ※カタログ掲載なし		
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シートパイプ長	mm
L	バックレストオフセット寸法	mm
M	バックレストタイプ	No.
	バックレスト高	mm
N	バックレスト角	°
O	車軸前後位置寸法	mm
P	キャンパ一角	mm
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長 ※ダイヤル選択時のみ	mm

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

合計(①+②+④+⑤)



※太枠内は必ずご記入ください。

Fusion 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	年齢
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩ないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル Fusion

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム		¥62,000
B	キャストフォーク		
C	キャストホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ	1	¥26,000
F	ホイール		
G	タイヤ		
H	ハンドリム		
小計①			

④【オプション項目】		No.	金額
	アームレスト/はね上げ式		
	アームレスト高	mm	
	グリップ		
	ウイリーバー/ティッピングバー		
	ハイグレードレザーSET		
小計④			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装	-	
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	2色特別塗装		
	前部	-	
	2色,3色の場合		
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装		
	中部	-	
	3色の場合		
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装		
	後部	-	
	2色,3色の場合		
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
	ロールアップポーチ		
	アームレストカバー		
	ボトルホルダー		
	バックパック		
	ユースフルバッグ(小)		
	3Dアンダーネット		
	エクストラポケット(大)		
	スーツガード (アームレスト選択時のみ)		
	フレームカバー		
	アシストベルト		
	エラスティックベルト		
	ホールディングベルト		
	スペアレザー		
	工具セット		
	充電式空気入れ		
	クッション		
	厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
	幅: mm		
	奥行: mm		
	モバイルポーチ	方タログ 掲載なし	
	ドリンクホルダー	方タログ 掲載なし	
	メッシュポケット	方タログ 掲載なし	
	エクストラポケット(小)	方タログ 掲載なし	
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行	mm
L	バックレストオフセット寸法	mm
M	バックレストタイプ	No.
	バックレスト高	mm
N	バックレスト角	°
O	車軸前後位置寸法	mm
P	キャンパ一角	°
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長	mm

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

合計(①+②+④+⑤)	
-------------	--



※太枠内は必ずご記入ください。

GW-E (電動ユニット装着車 ヤマハJWG-1・JWX-2)

注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別 男・女	年齢	歳
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	生年月日	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	年 月 日	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ (株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

☆、①～③は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

モデル GW-E

☆【電動ユニット項目】		No.	金額
I、IIのどちらかをお選びください。			
I	<input type="checkbox"/> 新型ユニット JWG-1		¥ 446,000
(a)	ホイールサイズと最高速度		—
(b)	クラッチレバー位置		—
(c)	リチウムイオンバッテリー		—
(d)	コントローラー位置		—
(e)	ジョイスティックタイプ		—
(f)	スイッチ		—
II	<input type="checkbox"/> JWX-2		¥ 423,000
(a)	タイヤ・ホイールサイズ		—
(b)	バッテリー		—
(c)	ハンドリム表面加工		—
(d)	ホイール取付タイプ		—
(e)	ホイールキャップ		—
小計☆			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行	mm
M	バックレストタイプ	NO.
	バックレスト高	mm
Q	ハンドリム取付間隔※1	NO.
R	ブレーキレバー長	mm
S	アームレストタイプ	NO.
T	アームレスト高※2	mm

※1 JWG-1を選択した場合は設定できません。
※2 オプション項目の「アームレスト着脱加工」を選択の場合は制限があります。

④【オプション項目】		No.	金額
	アームレスト着脱加工		
	グリップ		
	コントローラースタンド		
小計④			

①【本体項目】		No.	金額
A	フレーム<前方形状>		¥ 140,000
	<フレーム高>		
	<フロントパイプ形状>		
B	キャストフォーク		¥ 26,000
C	キャストホイール		
D	フットレスト		
E	ブレーキ		
小計①			

⑤【アクセサリ項目】		No.	金額
	スペアレザー		
	クッション		
	厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
	幅: mm		
	奥行: mm		
小計⑤			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装		
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	前部 2色、3色の場合		
	2色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	中部 3色の場合		
	3色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	後部 2色、3色の場合		
	特別塗装		
小計②			

合計(☆+①+②+④+⑤)

New

GW-E + JWG-1



- SPEC**
- I: ① 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h
 - ② 右側取付け
 - ③ リチウムイオンバッテリー
 - ④ フレーム右側取付け
 - ⑤ 標準型
 - ⑥ 押しボタンスイッチ
 - A: タイプIII レギュラー ストレート
 - B: CZE-s
 - C: WCR5 125mm
 - D: プレートジョイントstd
 - E: ダイヤル下付け
 - I: 標準塗装 (S-04)
- OPTION: -
ACCESSORIES: -
PRICE: ¥677,000
アームレスト標準装備
転倒防止バー標準装備



電動ユニット項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格
JWG-1組付け ¥661,000~
JWX-2組付け ¥638,000~

I 電動ユニット (新型電動ユニット JWG-1)

¥446,000 ※左記価格には、取付部品および工賃が含まれています。

① ホイールサイズと最高速度



- No.2 37-501(22インチ) 最高速度 4.5km/h
- No.3 37-540(24インチ) 最高速度 4.5km/h
- No.4 37-501(22インチ) 最高速度 6km/h
- No.5 37-540(24インチ) 最高速度 6km/h

② クラッチレバー位置 (手動、電動切換レバー)



- No.1 右側取付け
- No.2 左側取付け

③ リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー
36V 6.45Ah リチウムイオンバッテリーを標準採用。従来の3.4kgから2.4kgに小型軽量化し、さらに取り外しがしやすい構造とすることで充電の手間を軽減しています。充電時間は約5時間。満充電からの走行距離はおおよそ25kmです。

④ コントローラー位置



- No.11 フレーム右側取付け
- No.12 フレーム左側取付け
- No.21 アームレスト右側取付け + ¥12,000
- No.22 アームレスト左側取付け + ¥12,000

⑤ ジョイスティックタイプ



- No.1 標準型
- No.2 丸型 + ¥7,500
- No.3 T型 + ¥10,500
- No.4 細長型 + ¥10,500
- No.5 コの字型 + ¥10,500
- No.6 俵型 + ¥7,500
- No.7 お椀型 + ¥7,500

⑥ スイッチ



- No.1 押しボタンスイッチ
- No.2 トグルスイッチ + ¥9,500

重量: 電動ユニットJWG-1装着車 (バッテリー込み) 前方形状 タイプI ⇒ 26.7kg 前方形状 タイプIII ⇒ 26.6kg

連続走行距離: 25km ISO7176-4:2008による測定方法 (速度6km/h、バッテリー新品、気温18~25℃、乗員100kg)

実用登攀角度: 6° (勾配約10%)

バッテリー充電時間: 約5時間



※太枠内は必ずご記入ください。

LX / LR 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()	受注日	年月日
フリガナ					出荷予定日	年月日
氏名	様	性別	男・女	生年月日	年月日	
住所	〒	都道府県				
TEL	()	身長	cm	体重	kg	
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ			
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()			

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

☑～④は必須項目です。No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【本体項目】		NO.	金額
α 機種			
A 前方形状			—
※1 フレーム長			—
フレーム高			—
フロントパイプ形状			—
車軸前後位置寸法			—
B キャスターフォーク			
C キャスターホイール			
D フットレスト			
E ブレーキ			
F ホイール			
G タイヤ			
H ハンドリム			
小計①			

④【オプション項目】		NO.	金額
アームレスト			
アームレスト高		mm	
グリップ			
ウィリーバー			
小計④			

⑤【アクセサリ項目】		NO.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー <small>(「アームレスト」選択時のみ)</small>			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
スーツガード <small>(「LX」で「アームレスト」選択時のみ)</small>			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザー※2			
工具セット			
充電式空気入れ※2			
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: mm			
奥行: mm			
エクストラポケット(小)※3			
エクストラポケット(大)※3			
ドリンクホルダー※3			
メッシュポケット※3			
小計⑤			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/> 1色標準塗装		-	
<input type="checkbox"/> 1色特別塗装			
<input type="checkbox"/> 2色特別塗装	前部 <small>2色,3色の場合</small>	-	
	中部 <small>3色の場合</small>	-	
<input type="checkbox"/> 3色特別塗装	後部 <small>2色,3色の場合</small>	-	
小計②			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J シート幅 <small>「④フロントパイプ形状」で「シボリ」をお選びの場合、320～になります。</small>		mm
K シート奥行		mm
M バックレストタイプ	No.	
バックレスト高		mm
Q ハンドリム取付間隔		mm
R ブレーキレバー長※ダイヤルのみ		mm

合計(①+②+④+⑤)

※1 ④の各項目は、製作後の調整ができません。
 ※2 カタログに記載されている金額は税込(課税)の金額です。
 ※3 オーダーカタログに掲載されていませんが取付けできます。

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
 〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
 LX/LR注文書 2025年 7月 1版



※太枠内は必ずご記入ください。

FX / FR <固定車> 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日

出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

2025.vol.2

販売店名/お電話

ご担当者名

㉑～㉒は必須項目です。
記入漏れがないかよく確認してください。

①【本体項目】		NO.	金額
㉑	機種		
A	フレーム長		—
	フレーム高		—
	フロントパイプ形状		—
	車軸前後位置寸法		—
B	キャスターフォーク		
	キャスターホイール		
D	フットレスト		¥ 24,000
E	ブレーキ		
F	ホイール		
G	タイヤ		
H	ハンドリム		
小計①			

④【オプション項目】		NO.	金額
アームレスト			
アームレスト高		mm	
グリップ			
ウイリーバー			
バックグリップ			
小計④			

②【塗装項目】		No. / 色名	金額
<input type="checkbox"/>	1色標準塗装	-	
<input type="checkbox"/>	1色特別塗装		
<input type="checkbox"/>	2色特別塗装	前部 2色,3色の場合	
		中部 3色の場合	
<input type="checkbox"/>	3色特別塗装	後部 2色,3色の場合	
小計②			

⑤【アクセサリ項目】		NO.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー <small>(「アームレスト」選択時のみ)</small>			
ボトルホルダー			
バックパック			
ユースフルバッグ(小)			
3Dアンダーネット			
スーツガード <small>(「FX」で「アームレスト」選択時のみ)</small>			
フレームカバー			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
スペアレザール ※2			
工具セット			
充電式空気入れ ※2			
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: mm			
奥行: mm			
エクストラポケット(小) ※3			
エクストラポケット(大) ※3			
ドリンクホルダー ※3			
メッシュポケット ※3			
小計⑤			

③【寸法項目】		寸法記入欄
J	シート幅	mm
K	シート奥行	mm
M	バックレストタイプ	No.
	バックレスト高	mm
Q	ハンドリム取付間隔	mm
R	ブレーキレバー長 ※ダイヤルのみ	mm

合計(①+②+④+⑤)

※1 ④の各項目は、製作後の調整ができません。
※2 カタログに記載されている金額は税込(課税)の金額です。
※3 オーダーカタログに掲載されていませんが取付けできます。

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。
掲載価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

FX/FR注文書 2025年 7月 1版