

 **ENGINEERING**

オーダーカタログ 2026.vol.3

オーエックスでは、様々な車いすをラインナップしています。

この「オーダーカタログ」で、お気に入りの車いす、サイズ、部品をお選びください。

ご注文の際は、お近くの販売店*へご相談ください。注文書は当社ホームページよりダウンロードができます。

※ 販売店リストを 79～81 ページに掲載しています。

- フレーム 16・17 ページ
- キャスターフォーク / キャスターホイール 18 ページ
- フットレスト 19 ページ
- ブレーキ 20 ページ
- ホイール / タイヤ / ハンドリム 21 ページ
- オプション 22 ページ
- アクセサリー 23 ページ
- ZZR 24～29 ページ
- GWXⅢ 30～35 ページ
- SX / SR / SX - f / SR - f 36～41 ページ
- MX / MR 42～47 ページ
- NEO 48～53 ページ
- NEOplus 54～59 ページ
- GW - E 60～65 ページ
- LX / LR 66～71 ページ
- FX / FR 72～77 ページ
- 子供用車いす 78 ページ
- 販売店リスト 79～81 ページ

マグネシウム合金

ZZR

SPEC: A. タイプⅡ・ロング・シボリ・車軸 B / B. C F - 1 / C. WCR5 100mm / D. プレートジョイント std / E. ダイヤル下付け / F. DS3 / G. ブラック / H. アルマイト / I. ミラーシルバー / OP. アームレスト、サイドガード、マグネシウムクロスメンバー

詳細 24 ページ～

メーカー希望小売価格 ¥478,000～

参考重量 9.4kg～

カーボンファイバー (CFRP)

究極を、日常へ 新型 ZZR

ゼットゼットアール

バドミントンやレースにおける豊富な経験と情熱をもとに、隅々にまで完璧を求め創り上げたオーエックスのフラッグシップモデル「ZZR」誕生。

CARBON GPX

マグネシウム合金

カーボンファイバー (CFRP)

深化と進化

2003 年のデビューから突き詰めてきた究極の「乗り心地」を更に磨き上げた第四世代モデル。

軽量かつ振動を吸収するマグネシウム合金とカーボンファイバー (CFRP) で構成されるハイブリッドフレームを採用した ZZR は、驚きと感動を創造し続ける一台をめざし進化し続けます。

先進と独創

エキセントリックカラーサスペンション、スムーズリンク、インセツフレームなど先進的な機能を組み合わせることで、快適性の新たな基準を打ち立てます。

2026 年の ZZR は、バックレザーを新型に刷新し、左右にファスナー付きポケットを装備。背面は雨が染み込みにくい生地とし、使いやすさを高めました。

詳細 24 ページ～

メーカー希望小売価格 ￥478,000 ～

参考重量 9.4kg～

SPEC: タイプII・ロング・シボリ・車軸 B / B. SFR2 / C. ワイドキャスター 100mm / D. プレートジョイント std / E. ダイヤル下付け / F. DS3 / G. ブラック / H. アルマイト / I. ミラーレッド / OP. アームレスト、マグネシウムクロスメンバー



フロントパイプを 40mm（片側 20mm）内側にインセット。
脚の開きや旋回時のブレを抑え、車いすとの一体感が向上します。
※「ストレート」（「シボリ」無し）のフロントパイプも選択可能



軽量かつ不快な振動を和らげるマグネシウム合金。
オーエックスはこの車いすに適したマテリアルを使い、競技での実績を積み重ねることで、ZZR への使用を実現しました。



アンダーフレーム
車輪からの入力を受け止めるカーボンファイバー（CFRP）製アンダーフレーム。不快な振動を抑え、“良く転がる”を実現します。



リアサスペンション ※選択車軸タイプ「車軸 B」
エキセントリックカラー（「車軸 A」）と同じ径のカラーの中に衝撃吸収機構を収めたリアサスペンションは、大きな力が入力された時に効果を発揮します。



心地よい折りたたみを実現した「スムーズリンク」。
バックレザの張りに影響を受けず、いつでも滑らかな折りたたみが可能です。



アンダーフレームの車軸受部を 10mm 内側にインセット。
車いすの全幅が抑えられ、操作性や狭い場所での取り回しが向上します。



＜JWG-1の主な特徴＞

様々な場面で感じる ゆとりのパワー



ドライブユニットの走行性能が大幅に向上。上り坂や段差、未舗装路などでJWG-1の余裕のあるパワーを体感できます。

さっと持ち運べる 軽量バッテリー



従来の3.6kgから2.4kgに小型軽量化したバッテリーを搭載。充電の際の着脱や、予備バッテリーの持ち運びをラクにしました。充電器もコンパクトになっています。

見やすい液晶画面



操作部のディスプレイは従来の約1.7倍に拡大。画面が手に隠れにくい設計にすることで、情報を見やすくしました。スマートフォンなどを充電可能な高出力USBポートも備えています。


下り坂でも安心



坂道ストップ

ジョイスティックを中央に戻すと停止する電磁ブレーキを採用しました。坂道などでの安心感を高めています。

＜フロントパイプ形状＞



フレーム前方を40mmインセットし、ヒザ下の広がりをおさえる「シボリ」もお選びいただけます。

電動車いす「JWG-1」「JWX-2」装着車

GW-E

ジーダブリューイー

軽量、コンパクトでスタイリッシュなフレームに剛性の高いダブルブレスクロスメンバーを装備。

ジョイスティックレバーで操作する電動ユニット「JWG-1」と電動アシストタイプの「JWX-2」をご用意しています。



ジョイスティックレバー操作
「JWG-1」組付け



電動アシストタイプ「JWX-2」組付け

詳細 60 ページ～

メーカー希望小売価格 JWG-1 組付け ￥742,000 ～

メーカー希望小売価格 JWX-2 組付け ￥672,000 ～

参考重量 26.6kg～

シンプルで軽量

GWX III

ジーダブリューエックス スリー


シンプルで軽量のスタイリッシュモデル。
三次曲線を描くフレームにより、足元を
すっきり見せ、ヒザの広がりを抑えます。
新たにスピナジーホイールがラインナッ
プに加わりました。



「スピナジーホイール」
追加！



フレーム形状



フロント部分をシート幅より40mmインセットしています。
 ・乗車時のラインを綺麗に見えます。
 ・ヒザ下が広がりやすく、キャスターと踵の干渉を抑えます。
 ・移動時に対象物へ近づきやすい形状です。

軽量化

キャスターホルダー



調節機構※を最低限にとどめ軽量化。軽くなったキャスターならではの旋回性能を発揮します。
 ※ 購入後、前座高を14mm下げることができます。


エキセントリックカラー




軽量でコンパクトなエキセントリックカラーを採用し、車軸周りをすっきりとさせました。車軸前後位置寸法は、70mm～40mmまで調整ができます。

フレームバリエーション


前方形状



フレーム長



フレーム高



前方形状、フレーム長、フレーム高はそれぞれ2種類。使用環境、身体状況に合わせてお選びいただけます。

クロスメンバー



操作する力を最大限に路面へ伝え、うねりや起伏に追従します。

詳細 30ページ～

メーカー希望小売価格 ¥332,000～
 参考重量 9.1kg～



※樹脂コアキャスターホイールは販売を終了しました

脚元を美しく

エスアール エスアールエフ

SR/SR-f

アンダーフレームはSXと同じ「Gパイプ」。
SRは「樹脂製サイドカバー」を標準装備し、
車いすとの一体感を向上させています。
SR-fは「樹脂製サイドカバー＋スイングアウト」モデルです。

メーカー希望小売価格 SR：¥318,000～

SR-f：¥367,000～

参考重量 9.8kg～



写真はSR（サイドカバー装備モデル）

究極を

競技用車いすの開発から生まれた
「Gパイプ」



キャスターは多様な調整機能により前後
輪を確実に接地させる「4DCS」



細く、軽量のGパイプに曲げ加工を施し
剛性を確保

「剛性」と「しなやかさ」をバランスさせ
たクロスメンバー



不快な振動を和らげる「サスペンション」
も選択できます



背や座のレザー類は、前モデルから継承
体を包み込む感覚はそのまま



多彩なフレームバリエーションと
体を包み込む背や座のシート。

操作した力を最大限に路面へ伝え、
うねりや起伏に追従するクロスメンバー。

より快適な乗り心地を実現するサスペン
ション。

前モデルの良い部分を残しつつ、
新しいスタイルへ挑戦。

「究極の“S””となりました。

エスエックス エスエックスエフ

SX/SX-f

シンプルで軽量な「Gパイプ」(ひょうたん断面形状のパイプ)をフレームに用い、剛性と軽さを両立。SXは体を優しく包み込む「サイドレザー」を装備。SX-fは「サイドレザー+スイングアウト」モデルです。

メーカー希望小売価格 SX: ¥285,000 ~

SX-f: ¥334,000 ~

参考重量 9.5kg ~



写真はSX-f (サイドレザー+スイングアウトモデル)

MX

エムエックス

写真はタイプM

M-24: ファインレッド

メーカー希望小売価格 ¥238,000 ～

参考重量 10.3kg～(アームレスト標準装備)



樹脂製サイドカバーを装備

MIR

エムアール

写真はタイプH

M-11: メタリックパープル

メーカー希望小売価格 ¥271,000 ～

参考重量 9.8kg～



M Series

長く愛され続けている伝統のフォルムと安心の性能。
「軽さ」「デザイン」「調整機構」「剛性」など、
各部を見直しながら改良を重ねています。

共通の装備


クロスメンバー

剛性感の高いダブルブレスクロスメンバーを採用しています。しっかりとした乗り心地と、こぎの軽さを実感していただけます。




キャスター

キャスター角・キャンパー角・ハイト・トレッドの調整が可能なキャスターシステム「4DCS」を採用。前後ホイールのサイズ変更や座面の角度調整に対応します。



エキセントリックカラー

後輪車軸アジャスト機構です。車いすの軽快・安定に大きく関わる車軸前後位置の調整ができます。回転させることで後座高の調整も可能です。



MXの装備

高さ調節可能なアームレスト、メッシュ素材を用いて通気性を考慮したサイドレザーを標準装備しています。

MRの装備

樹脂製サイドカバーをフレームに固定。車いすとの一体感を向上させています。内側にパッドを装備。



<自社実験設備>
走行耐久試験においては一般規格の2.5倍もの厳しい試験をクリア。重量の増加を抑えながらも耐久性が飛躍的に向上しました。

新“世界基準”

NEOはオーエックスが提案する車いすの 新“世界基準”。
高い剛性、ダイレクトな操作感！
豊富な調整箇所、広い調整範囲が特長です。

NEO

ネオ
詳細 48 ページ～

リーズナブルな価格でありながら、アームレスト、
サイドレザを標準装備しています。
多くの調整機構を備え、ご購入後も
調整が可能です。



メーカー希望小売価格 ¥230,000
参考重量 11.4kg～(アームレスト標準装備)

NEO PLUS

ネオプラス

ATO Assemble To Order

詳細 54 ページ～

より細かい調節機構を備え更に軽量化。
機能やデザインを比較しながら車いす
各部を選択していく「ATO (Assemble To
Order, 受注組立て)」方式を採用しました。
身体状況、使用環境にマッチした
車いすに仕上がります。



メーカー希望小売価格 ¥289,000～
参考重量 10.3kg～

標準装備品

- 1 スタンダードレザ
- 2 アルミニウム製サイドプレート
- 3 アクスルブラケット 4 段階調節
(車軸前後位置 20mm ピッチ)
- 4 バックレストプレート 5 段階調節
(8° ピッチ)
- 5 標準塗装 3 色
- 6 キャスターフォーク CZ2-Std
- 7 アームレスト



標準装備品

- 1 ハイグレードレザ
- 2 樹脂製サイドプレート
- 3 アクスルブラケット 9 段階調節
(車軸前後位置 10mm ピッチ)
- 4 軽量バックレストプレート 10 段階調節
(4° ピッチ)
- 5 標準塗装 12 色



NEO / NEO plus 共通装備品




- 1 クロスメンバー
剛性感の高いダブルプレスクロスメンバー (19 ページ参照) を採用し、ダイレクトな操作感に仕上げました。
- 2 フットレスト
お好みの長さに調節可能です。5 種類ラインナップ。
- 3 レザー類
装着している全てのレザーは、広範囲な張り・緩めの調整が可能です。
- 4 サイドレザ
メッシュ素材で通気性を確保。張り・緩めの調整が可能です。



- 5 フレームタイプ
お好みの形状をお選びいただけます。10 種類ラインナップ。
- 6 ブレーキ
効き具合の微調整を工具なしで行えます。
- 7 アクスルブラケット
後座高と車軸前後位置の広域な調節が可能です。
- 8 バックレスト
高さをお選びいただけます。調節も可能です。



- 9 バックレストプレート
好評の角度調節機構を採用しました。
- 10 ブルアップベルト
折りたたみに便利なブルアップベルト (21 ページ参照) を標準装備。
- 11 キャスター
キャンバー角・キャスター角・トレッド・ハイトの調整が可能なキャスターシステム「4DCS」を採用。前後ホイールのサイズ変更や座面の角度調整に対応します。





「LR」
サイドカバー装着モデル

「軽量」も
「軽快」も
「上質」も必要。



「LX」
サイドレザー装着モデル

LR LX 8.6kg～

エルアール

エルエックス

長年蓄積したデータを基に、日本人の体形と生活スタイルにマッチする、
216 パターンのフレームをご用意しました。
豊富なサイズの中から自分に合った車いすをオーダーできます。

詳細 66 ページ～

メーカー希望小売価格 L X ￥344,000 ～

メーカー希望小売価格 L R ￥377,000 ～

参考重量 8.6kg～

1g でも軽く上質な車いすを



クロスメンバーリンク
39%軽量化



ブレーキ
12%軽量化



アームレストホルダー
46%軽量化



キャスターホルダー
28%軽量化

けた外れの軽さと、並外れた操作性

FX
エフエックス

FR
エフアール

7.8kg~

特別に軽量化した
パーツを装備し、「軽
さ」と「操作性」に特
化した固定式モジュラー
車いすです。

詳細 72ページ~

メーカー希望小売価格FX ¥323,000 ~


メーカー希望小売価格FR ¥356,000 ~

参考重量 7.8kg~



フレームユニットは、主に「メインフレーム」「クロスメンバー」「レザー」により構成され、機種ごとにサイズや調整機構が異なります。多くのバリエーションの中からお体にぴったり合ったものをお選びいただけます。

メインフレーム




メインフレームの形状には、以下の選択項目があります。

- ・前形状
- ・フレーム長
- ・フレーム高
- ・フロントパイプ形状

機能、デザイン、身体状況、使用環境に合ったメインフレームの形状をお選びいただけます。


※選択項目、長さ、高さ、設定は機構により異なります。ご注意ください。

前形状




- ・**タイプⅠ**
メインフレームの前形状をシート先端より高く設定しています。プッシュアップ時に掴む「グリップ」としてお役立ていただけます。
- ・**タイプⅡ (NEO / NEOplusの場合「アップ」)**
メインフレームの前形状をシート先端より高く設定しています。タイプⅠフレームとタイプⅢフレームの中間です。
- ・**タイプⅢ (NEO / NEOplusの場合「スムーズ」)**
メインフレームの前形状を座面と平行でほぼ同じ高さに設定しています。移乗のときにメインフレームが邪魔になりにくい形状です。

フレーム長



- ・**ショート**
メインフレーム前方を短めに設定しています。ホイールベースが短く、クイックな乗り心地です。狭い場所でターンがしやすい形状です。
- ・**ロング**
メインフレーム前方を長めに設定しています。ホイールベースが長く、安定した乗り心地です。身長が高い方にお勧めです。

フレーム高




- ・**レギュラー (NEO / NEOplusの場合「ミディアム」)**
オーエックスの車いすの中では標準的なフレームです。適度なシート角度※¹ が身体を安定させます。機動力に優れるこぎやすいフレーム形状です。
- ・**ハイ**
身長が高い方や、高い目線で生活をしたい方、高い机などでお仕事にお勧めなフレームです。
- ・**フラット**
レギュラーフレームに比べ、シート角度※¹ を小さく設定しています。大腿部に体重をかけやすく、体圧分散に効果的※² なフレーム形状です。身体を前にずらしやすく、移乗しやすいフレームです。
- ・**ロー**
「レギュラー」に比べ座面を低く設定した低床タイプのフレームです。足が地面にとどきやすく、足こぎに便利です。

※¹ シート角度: 水平面に対するシート面の角度

※² お体に合ったクッションや車いすの調整が必要です。


フロントパイプ形状



- ・**ストレート**
メインフレームフロント部分の幅をシート幅と同じにしたフレーム形状です。SX、SR、MX、MR、NEO、NEOplusで採用しています。
- ・**シボリ**
メインフレームフロント部分の幅をシート幅より40mm（片側20mm）インセットしています。狭い場所での旋回時にフレーム前方が邪魔になりにくく、移乗の際に対象物へ寄りやすい形状です。脚の開きや旋回時のブレを抑え、車いすとの一体感が向上します。GWXIIIで採用しています。

ZZR、GW-E、LX、LR、FX、FRでは、ストレートとシボリの選択ができます。

クロスメンバー




クロスメンバーとは、左右のメインフレームをつなぐ部品のことです。レザーを張ると折りたたみ機構を持つ座面になります。シート奥行、幅のサイズは、お体に合ったものをお選びいただけます。機種により使用するクロスメンバーの形状が異なるため、乗り心地も異なります。

※ F X、F Rは固定式車いすのためクロスメンバーはありません。

シングルブレス

すっきりとした下回りが特長。軽量化にも貢献しています。



Z Z R、G W X III、S X、S R、L X、L Rに採用している方式です。波状路などで4輪が地面に接地しやすく、しなやかに動きます。


シート下のスペースを大きくとれるので、アクセサリーの3 D アンダーネット※¹との相性がよく、多くの荷物が入ります。さらにホイールをD S 3、H H R 3※²にすると、荷物の出し入れが楽に行えます。

※¹ 23 ページ参照

※² 21 ページ参照


ダブルブレス

左右のメインフレームを片側2本ずつのパイプで繋ぎます。



M X、M R、N E O、N E O p l u s、G W - Eに採用している方式です。剛性感の高いクロスメンバーです。しっかりとした乗り心地とこぎの軽さが特長です。

レザー



- ・全てのレザーは面ファスナー※¹により張り・緩めの調整が可能です。お体にピッタリと合わせることができます。
- ・折りたたみに便利なプルアップベルト※²を標準装備しています。ジョイントタイプのフットレスト※³とセットでご使用いただくと“ワン・アクション”で車いすを折りたたむことができます。



※¹ 面ファスナー



※² プルアップベルト
(19 ページもご覧ください)


※³ 19 ページ参照

キャストフォーク

エスエフアルツール

SFR2

快適！アスファルトや石畳の不快な振動をなめらかにパス！



SFR2は、サスペンションを備えた鍛造キャストフォークです。固さ調整機構を備え、体重や使用環境の変化にも幅広く対応します。

- ・荒れた路面などで不快な振動を和らげます。
- ・車いすの振動を低減し、フットレスト上の足の位置を安定させます。
- ・小径のキャストホイールをお選びいただいても乗り心地は快適です。

※ SFR2は衝撃を軽減するものであり、完全に吸収することはできません。

シーゼットツープロ

CZ2-Pro カーボンプレートを採用



軽量で剛性が高い「カーボンプレート」を採用しています。キャストホイール取付け穴が増え、調節範囲が広がりました。プレート間隔は40mmです。

シーエフワン

CF-1

New

片持ち（シングルサイデッド）構造をカーボン繊維複合材で実現




従来の両持ちフォーク構造を根本から見直した、革新的なキャストフォークです。レーシングモーターサイクルのシングルサイデッドスイングアームから着想を得たS字スワープ形状により、応力を最適に分散します。さらに、フォーク本体には長円スロットを設け、剛性を維持しつつ不要な質量を徹底的に排除しました。機能美と高性能を両立した設計です。キャストホイールの着脱も迅速かつ容易に行えます。

※ ZZRでご選択いただけます。

シーゼットツースタンダード

CZ2-Std



CZ2-Proのカーボンプレートに代わり、アルミプレートを使用しています。プレート間隔は40mmです。

キャストホイール


ダブルユーシーアルファイブ

WCR5



幅35mmのワイドキャストホイールです。溝に落ちにくく、サスペンションを備えたような乗り心地が特長です。2ピース構造のアルミ削りだしコアにより、ゴム部分のみの交換が可能です。

ワイドキャスト




幅35mmのワイドキャストホイールです。溝に落ちにくく、サスペンションを備えたような乗り心地が特長です。洗練されたデザインに生まれ変わりました。

クッションキャスト



細かい振動を和らげます。GW-Eでお選びいただけます。

フットレストは下記のように分類されます。身体状況、使用環境に合わせてお選びください。



ジョイントタイプ



左右のフットレストを連結しています。「プルアップベルト」とのコンビネーションにより、ワン・アクションでの折りたたみを可能としました。このジョイント構造は左右のメインフレームのねじれを最小限に抑制し、車いす全体の剛性向上に寄与しています。stdタイプにはアール加工をほどこし、家具などを傷つけにくくしています。

プレートジョイント




樹脂製プレートを使用したフットレストです。角度調整機構を備え、各部品と干渉しない範囲内で左右別々の角度に設定することもできます。hiはstdに比べフットレスト長を短く設定することができます。

パイプジョイント




軽量でシンプルな構造のフットレストです。パイプ部には滑り止めのラバーを備え、走行時の振動などによる足の滑り落ちを軽減します。

セパレートタイプ



樹脂製プレートを使用した、左右別々に折り上げることができるフットレストです。折り上げると床に足を下ろしやすく、移乗する際などで有用です。各部品と干渉しない範囲内で、高さ・角度を片側ずつ設定することも可能です。

プレートセパレート



hiは、フットレストをフレームのフロントパイプにも取付けできます。stdに比べ、フットレスト長を短く設定できます。

「hi」とは…




フレームのフロントパイプにフットレストを取付けできます。「std」に比べてフットレスト長を短く設定できるので、脚長や成長対応を考慮する場合に優れた適合性を発揮します。より多くの方にご利用いただけるよう、「プレートジョイント」と「プレートセパレート」の2タイプで用意しています。

「プルアップベルト」とは…



オーエックスの日常車では、車いすの折りたたみ操作を簡単にする「プルアップベルト」を標準装備しています。ジョイントタイプのフットレストと組合せることで、ワン・アクションでの折りたたみが可能です。操作はプルアップベルトを引き上げるだけです。


ブレーキシステム



オーエックスの全てのブレーキは、効き具合をその場で簡単に調整できます。車軸位置の変更、タイヤの空気圧変化、滑りやすい雨天時などで有効です。

ブレーキ解除時の安全性に配慮し、タイヤとブレーキシューの間隔を確保しました。万が一、タイヤを握りホイールを回転させてしまった場合でも、手とブレーキの接触による怪我を最小限にとどめます。

水平ゾンタル



ブレーキレバーを水平方向にレイアウトしています。ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し、効きの調整ができます。微調整も容易です。

ブレーキ解除時にレバーの突出が少なく、狭い場所で便利です。オプションのリア・マイクロホイールとの併用で、ホイールを外した際、車いすの全幅を抑えることができます。

※ 水平ゾンタルブレーキの取付け位置は、メインフレーム上側パイプに取付ける「上付け」のみ。
※ ブレーキレバー長は1サイズのみ。


ダイヤル上付け



ブレーキレバーを垂直方向にレイアウトしています。ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し、効きの調整ができます。微調整も容易です。

ダイヤル上付けは、ブレーキをメインフレーム上側パイプに取付けています。ブレーキレバー長は55mm、75mm、110mm、140mmの4サイズから選択できます。

ダイヤル下付け



ブレーキレバーを垂直方向にレイアウトしています。ダイヤルを回すとブレーキシューが移動し、効きの調整ができます。微調整も容易です。

ダイヤル下付けは、ブレーキをメインフレーム下側パイプに取付けています。ブレーキレバー長は55mm、75mm、110mm、140mmの4サイズから選択できます。

ディーエススリー

DS3

New



【A面】

【Z面】

ゆるやかにカーブする美しい曲線でデザインされた新型の軽量カーボンホイールです。ハンドリムを付け替えることで両面使用できるように設計されています。スポークの張り調整を必要とせず、メンテナンスに時間がかかりません。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：24×1-3/8 24インチ

エイチエイチアルスリー

HHR3



スポークにカーボンプレートを使用しています。スポークの張り調整を必要とせず、メンテナンスに時間がかかりません。

アクセサリーの3Dアンダーネットを併用すると、スポークの間から荷物の出し入れが楽に行えます。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：24×1-3/8 24インチ

スピナジー（白）



スポークに樹脂系合成繊維を使用した軽量ホイールです。スポーク数は、内側6本、外側はクロス組みの6本で構成されています。

スピナジー（白）は、「白スポークに黒のハブ」を組合わせています。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：24×1-3/8 24インチ
：26×1.50 25インチ

スピナジー（黒）



スポークに樹脂系合成繊維を使用した軽量ホイールです。スポーク数は、内側6本、外側はクロス組みの6本で構成されています。

スピナジー（黒）は、「黒スポークに銀のハブ」を組合わせています。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：24×1-3/8 24インチ
：26×1.50 25インチ

エムエックスフォー

MX4



スタンダードなワイヤースポークタイプのホイールです。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：22×1-1/4 22インチ
：24×1-1/8 23インチ
：24×1-3/8 24インチ
：26×1.50 25インチ

介助ブレーキ付き




介助ブレーキ付きのワイヤースポークホイールです。このホイールはワンタッチで取付け、取外しが行えます。

リムサイズ：22×1-1/4 22インチ
：24×1-1/8 23インチ
：24×1-3/8 24インチ

タイヤ

25-501(22インチ 外径560mm)、25-540(24インチ 外径595mm)には、「KENDACITYSPORTS」を採用。(ZZR、GWXⅢ、GW-E、LX、LR、FX、FRを除く) KENDA社と共同開発したミゾ付きタイヤです。接地面の埃、水分、空気を効率よく排出し、グリップ性能の向上とノイズの低減を図りました。回転方向の指定を無くし、交換や取付け時のわずらわしさを解消しています。25-540(24インチ)ではタイヤの色をお選びいただけます。

【KENDACITYSPORTS】
25-540(24インチ)



グレー

イエロー

レッド

ブルー

ハンドリム

アルマイト



直径19mmのアルミパイプ表面に耐腐食性や耐摩耗性を高める加工を施しています。ホイール種類により色が異なります。

シルバー：スピナジー、HHR3
ブラック：DS3、MX4、介助ブレーキ付き

ビニールコーティング



アルミパイプにビニールコーティングを施し、グリップ力を高めています。

※ビニールコーティングを含むパイプ径は23mmとなり、取付間隔は2～3mm狭くなります。

適合は機種により異なります。各機種のページでご確認ください。

アームレスト



高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや体幹を保つために使用できます。

アームレスト着脱加工



標準装備のアームレストを着脱式に加工します。
※ ボルト固定はできません。

はね上げ式アームレスト



必要に応じて後方へ倒すことができます。

グリップ



介助用の押し手です。邪魔にならない短めの設計です。全高は50mmほど高くなります。

介助用グリップ



介助用の押し手です。全高は50mmほど高くなります。バックレストタイプの設定はスーパースライドのみです。

プッシュハンドル（スライド式）



伸縮式のプッシュハンドルです。使用しない時は邪魔にならない位置に、使用する時は介助者の押しやすい高さに固定できます。

ウィリーバー



後方への転倒を防止します。
※ 完全な防止はできません。

リア・マイクロホイール



両側のホイールを外すと全幅が約50mm※狭くなり、壁などを伝いながら移動ができます。「もう少し車いすの幅が狭ければ」というときに。
※ ハンドリム取付間隔が10mmの場合

ティッピングバー



介助者が車いすの前輪を上げるときに使用します。グリップに手を添え、ティッピングバーを踏み込むと前輪が上がります。

サイドガード



樹脂製のサイドガードです。適度な硬さがあり、クッションや着衣による横方向への張り出しをおさえます。

マグネシウムクロスメンバー



Z Z R用のマグネシウム合金製クロスメンバーです。乗り心地がよく軽量です。専用の艶消し塗装を施しています。

樹脂製フェンダー



タイヤを大きく囲う、樹脂製の泥よけです。着衣や手をタイヤから守ります。

簡易フェンダー



車いすのデザインを損なわない、軽量で小型の泥よけです。着衣や手をタイヤから守ります。こくのに邪魔にならない大きさです。

コントローラースタンド



コントローラーが邪魔になる場合（机に近づく場面など）に、取外したコントローラーをアームレストより低い位置に収納することができます。

ジョイスティックレバー



ヤマハ製電動ユニットJWG-1用のレバーです。丸型・T型・細長型・コの字型・俵型・お椀型があります。

適合は機種により異なります。各機種のページでご確認ください。

ロールアップポーチ



底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。最大収納サイズ：H160 × W80 × D12(mm)

アームレストカバー



アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。

ボトルホルダー



部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルも使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



タイヤとの干渉を抑える型崩れ防止のパッド、薄くて滑り落ちにくい肩ベルト、指を掛けやすいファスナー、リフレクターなどを装備しています。容量は15ℓです。H410 × W270 × D150(mm)

ユースフルバッグ (小)



バックレストに下げて、ウエストバッグとして、肩から下げて、など様々な使い方ができるバッグです。メインファスナーは軽い力で操作でき、片手で開閉が可能です。大小16のポケットと中仕切りがあります。

3Dアンダーネット



荷物を載せるネットです。座面下のスペースを有効利用できます。荷物を降ろせば、3Dアンダーネットを取付けたまま折りたたみができます。本体項目のホイールで「D S3」「HHR3」を選択するとスポークの間から荷物の出し入れができ、さらに便利にご使用いただけます。

スーツガード



上着のスズ汚れを防ぎます。インナーポケット付きなので小物入れとしても便利です。

フレームカバー



車いす前方の塗装面を保護します。裏面は滑りにくく、伸縮性がある素材を使用しています。移乗時などに掴んでも安心です。

アシストベルト



装着箇所により、足、腰、胸などの固定に使用できます。パッド部分がやさしく、しっかりと体を支えます。バックルでワンタッチの着脱が可能です。※強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



伸縮自在の幅広ベルトです。面ファスナーでループ状にして使用します。
S : W 80 × L1200 × t5(mm)
M : W120 × L1500 × t5(mm)
L : W160 × L1500 × t5(mm)
※強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



バイル織り生地の伸縮しないベルトです。面ファスナーでループ状にして使用します。
S : W50 × L 780(mm)
M : W50 × L1070(mm)
L : W50 × L1360(mm)
※強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。
・スパナ：8-10、22-24(mm)
・六角レンチ：2、2.5、3、4、5、6(mm)
・差替え式ドライバー

エクストラポケット (大)



バックレストレザーに面ファスナーで簡単に取付けられる追加ポケットです。H170 × W90 × D60(mm)

メッシュポケット



面ファスナーで取付ける追加ポケットです。携帯電話や筆記用具の収納など、すぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。※写真は「フレームカバー」への取付け例です。

充電式空気入れ



マキタ製。設定した空気圧で自動で停止します。リチウムイオンバッテリー採用で縦置き充電可能。最高圧力：830kPa (121PSI)

クッション



人工フォームラバーを使用したクッションです。車いすの幅、奥行に合わせて製作できます。厚さは50、80、100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmピッチで選択できます。

究極を日常へ

SPEC

A : タイプⅡ & ロング & シボリ & 車軸 B
B : CF-1
C : WCR5 100mm
D : プレートジョイントstd
E : ダイヤル下付け
F : DS3 Z面 24インチ
G : 25-540 ブラック
H : アルマイト
I : 特別塗装 (Z-02)

OPTION : アームレスト

サイドガード

マグネシウムクロスメンバー

ACCESSORIES : -

PRICE : ¥790,000



新型ZZR

SPEC

A : タイプⅡ & ロング & シボリ & 車軸 B
B : SFR2
C : ワイドキャスター 100mm
D : プレートジョイントstd
E : ダイヤル下付け
F : DS3 Z面 24インチ
G : 25-540 ブラック
H : アルマイト
I : 特別塗装 (Z-04)

OPTION : アームレスト

マグネシウムクロスメンバー

ACCESSORIES : -

PRICE : ¥758,000



本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。


メーカー希望小売価格

¥478,000~

A フレーム


¥320,000

〈前方形状〉




No.1 タイプⅠ
No.2 タイプⅡ
No.3 タイプⅢ

〈フレーム長〉



No.1 ショート
No.2 ロング

〈フロントパイプ形状〉



No.1 ストレート
No.2 シボリ


「シボリ」は、フロントパイプをシート幅より40mmインセットします。

〈車軸タイプ〉



No.4 車軸 A
No.5 車軸 B + ¥24,000

B キャスターフォーク



No.31
CF-1 (カーボン片持ちキャスターフォーク)
¥42,000

No.13
SFR2※1 (サスペンション付)
¥42,000

No.23
CZ2-Pro (カーボン)
¥25,000


※1「Cキャストホイール」で125mm以上を選択した場合、ご購入後に前座高を下げることはできません。

C キャスターホイール



WCR5 (アルミコア) ￥30,000

No.41 100mm No.42 125mm※1



ワイドキャスター ￥16,000

No.31 100mm No.32 125mm※1

※1「㊸キャスターフォーク」でSFR2を選択した場合、ご購入後に前座高を下げることはできません。

D フットレスト

No.11 プレートジョイントstd
￥27,000No.21 パイプジョイントstd
￥27,000No.31 プレートセ/プレートstd
￥39,000

E ブレーキ

No.11 ホリゾンタル
￥28,000No.21 ダイアル上付け
￥28,000No.22 ダイアル下付け
￥28,000

F ホイール

DS3 A面
￥192,000
No.251 24インチDS3 Z面
￥192,000
No.252 24インチHHR3
￥140,000
No.13 24インチMX4
￥48,000
No.45 24インチ
No.46 25インチ

G タイヤ (IRCエクセレーサー)

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	レッド	No.153	—
	ブラック	No.155	—
25-559 (25インチ) 外径615mm	グレー	No.161	—



グレー

レッド



ブラック

H ハンドリム

No.11
アルマイト
￥14,000

※「DS3」、「MX4」はアルマイトの色が異なります。



No.21
ビニールコーティング
￥20,000

① 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。
カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

■ 標準塗装 標準色（1色塗装）：¥0


※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。
※カーボンフレームの塗装は選択できません。



■ 特別塗装（裏表紙をご覧ください）

標準色以外でも100色以上の中から好みの色を選択できます。特別塗装1色：¥10,000～ 特別塗装2色：¥18,000

※カーボンフレームの塗装は選択出来ません。



NEW ミラーペイント ¥38,000 ※ZZRだけの特別塗装です。単色での塗装のみとなります。

手間と時間を惜しまず仕上げることで、上品で高級感のある輝きをお届けします。

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、
部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト



アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

グリップ



グリップ
No.11 ¥6,000


ウイリーバー



ウイリーバー
No.1 ¥20,000

※後方への転倒を防止します。完全な防止はできません。

リア・マイクロホイール



リア・マイクロホイール
No.2 ¥24,000

サイドガード



サイドガード
No.3 ¥18,000

※「サイドガード+簡易フェンダー」、アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

サイドガード+簡易フェンダー



サイドガード+簡易フェンダー
No.4 ¥30,000

※「サイドガード」、アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

マグネシウムクロスメンバー



マグネシウムクロスメンバー
No.1 ¥32,000

軽量で乗り心地がよい、マグネシウム合金製のクロスメンバーです。専用の艶消し塗装を施しています。
※寸法項目の「シート幅」で「360mm」以上を選択の場合には装着できません。

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。

※ 最大収納サイズ:H160×W80×D12 (mm)

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部材に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



バックパック
No.1 ¥10,000

※ 容量:15L、サイズ:H410×W270×D150 (mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。

ユースフルバック (小)



ユースフルバック (小)
No.1 ¥9,000

※ 写真はバックレストへの取付け例です。

3Dアンダーネット



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。
※ オプション項目の「サイドガード」、「サイドガード+簡易フェンダー」とは同時装着できません。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4:バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



エラスティックベルト
No.1 S W 80×L1200×t5 ¥7,000
No.2 M W120×L1500×t5 ¥7,000
No.3 L W160×L1500×t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50×L780 ¥4,000
No.2 M W50×L1070 ¥4,000
No.3 L W50×L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

充電式空気入れ



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

※ 課税対象となります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100 (mm)の中から、幅と奥行は240～440 (mm)まで10mmピッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。
※寸法基準点はバックレスト角を 88° としたものです。

(単位：mm)

① W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※実寸法は下記規格寸法から -5mm 程度です。

本体項目「**A**フレーム」で

フロントパイプ形状「ストレート」を選択した場合

280・300・320・340・360^{※1}・380^{※1}・400^{※1}・420^{※1}

フロントパイプ形状「シボリ」を選択した場合

320(280)・340(300)・360^{※1}(320)・380^{※1}(340)・400^{※1}(360)・420^{※1}(380)

黒字の()はフットレスト幅です。

※1オプション項目の「マグネシウムクロスメンバー」を選択した場合は設定できません。

② L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザ前端までの寸法です。

350・380・420^{※1}

※1本体項目「**A**フレーム」でフレーム長「ショート」を選択した場合は設定できません。

③ L バックレストオフセット寸法 選択できません

④ M H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (300・310・320・330・340・350)

No.2：ミディアム (350・360・370・380・390・400)

No.3：ハイ (400・410・420・430・440・450)

⑤ N θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

86・88・90

⑥ O L8：車軸前後位置寸法(前出し)

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

本体項目「**A**フレーム」で

車軸タイプ「車軸A」(エキセントリックカラー)を選択した場合

←前方 70・50・30 後方→

車軸タイプ「車軸B」(リアサスペンション)を選択した場合

←前方 60・40 後方→

⑦ P θCM：キャンバー角(°)

-2°は旋回性に優れますが、車いすの全幅が広がる(タイヤサイズにより異なる)とともに、「車軸A：エキセントリックカラー」(本体項目「**A**フレーム」の「車軸タイプ」参照)の回転をとまなう後座高の調整ができなくなります。

0・-2 (-2は「車軸A：エキセントリックカラー」のみ選択可)

※「車軸B：リアサスペンション」は、「-2」の選択ができません。

⑧ Q W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25・30

※本体項目「**H**ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

⑨ R BL：ブレーキレバー長「水平」を除く

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9:フットレスト長) 仮止め

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「**A**フレーム」で

フレーム長「ショート」を選択した場合

325～415(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム長「ロング」を選択した場合

335～425(10mmピッチ)で調節可能です。

※工場出荷時は仮止めです。

※ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH:アームレスト高)

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。シートパイプ上面に対し直角に測ります。

ロー：240・250・260・270

ハイ：260・270・280・290・300・310


※ホイール・タイヤサイズ、「L8：車軸前後位置寸法」により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

ZZR 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&車軸タイプ&車軸軸前後位置寸法: ショート&車軸 A & 50 ⇒ 810 / ショート&車軸 B & 60 ⇒ 795 ロング&車軸 A & 50 ⇒ 855 / ロング&車軸 B & 60 ⇒ 840
H0	全高	682
H2	前座高	447
H3	後座高	385
W1	シート幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒ 275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280 ~ 420 シボリ⇒ 315 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 320 ~ 420
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	524
WH	折りたたみ幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒ 310 / シボリ⇒ 350
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒ 300 ~ 350 / ミディアム⇒ 350 ~ 400 / ハイ⇒ 400 ~ 450 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	86°・88°・90° [可変]
D1	タイヤサイズ	25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24 × 1-3/8、* 24 インチ) 25-559 (外径: 615mm、リムサイズ: 26 × 1.50、* 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	車軸タイプ&キャンバー角: 車軸 A (エキセントリックカラー) & 0°⇒ 70 ~ 30 / 車軸 A (エキセントリックカラー) & -2°⇒ 70・50・30 車軸 B (リアサスペンション) & 0°⇒ 60・40
θCM	キャンバー角	車軸タイプ: 車軸 A (エキセントリックカラー) ⇒ 0°・-2° / 車軸 B (リアサスペンション) ⇒ 0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	W C R 5 ⇒ 100・125 / ワイドキャスト⇒ 100・125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L9	フットレスト長	フレーム長: ショート⇒ 325 ~ 415 / ロング⇒ 335 ~ 425 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	フレーム長: ショート⇒ 9.4kg / ロング⇒ 9.5kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

車軸タイプ: 車軸 A (エキセントリックカラー) / シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / バックレスト角: 88° / フットレスト長: 380mm / ホイール: D S 3 / タイヤ: 25-540 (外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: C Z 2 - P r o / キャスターホイール径: 100mm / キャスターホルダー上下位置: 下から 4 段目 / キャスターホイール取付穴: 3 穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し



軽快な操作性を追求

SPEC

A : タイプⅡ & ロング & ハイ
B : SFR2ショート
C : WCR 5 100mm
D : プレートジョイントstd
E : ダイアル上付け
F : スピナジー 25 インチ
G : 25-559 グレー
H : アルマイト
I : 特別塗装 (M-21 / M-64)

OPTION : アームレスト
サイドガード

ACCESSORIES : -
PRICE : ¥568,000



SPEC

A : タイプⅠ & ショート & レギュラー
B : CZ2-Pro
C : ワイドキャスター 100mm
D : パイプジョイントstd
E : ホリゾンタル
F : MX4 24 インチ
G : 25-540 レッド
H : アルマイト
I : 標準塗装 (S-01)

OPTION : -
ACCESSORIES : -
PRICE : ¥332,000



※樹脂コアキャスターホイール
は販売を終了しました

本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、
部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。


メーカー希望小売価格

¥332,000~

A フレーム

〈前方形状〉

— タイプⅠ
— タイプⅡ




〈フレーム長〉により〈前方形状〉の差「a」
は異なります。

フレーム長	a [mm]
ロング	25
ショート	20

〈フレーム長〉

— ショート
— ロング




〈フレーム高〉により〈フ
レーム長〉の差「b」は
異なります。

フレーム高	b [mm]
ハイ	30
レギュラー	40

〈フレーム高〉

— レギュラー
— ハイ



前座高 後座高

フレーム高	前座高	後座高
ハイ	445 mm ^{※1}	384 mm
レギュラー	428 mm ^{※1}	365 mm

※1 シート奥行サイズ 350 の時。
他サイズは仕様諸元参照。

¥174,000

No.111 タイプⅠ & ショート & レギュラー^{※2}
No.112 タイプⅠ & ショート & ハイ
No.121 タイプⅠ & ロング & レギュラー
No.122 タイプⅠ & ロング & ハイ^{※2}
No.211 タイプⅡ & ショート & レギュラー^{※2}
No.212 タイプⅡ & ショート & ハイ^{※2}
No.221 タイプⅡ & ロング & レギュラー
No.222 タイプⅡ & ロング & ハイ

※2 寸法項目の「L1: シート奥行 420」は選択できません。

B キャスターフォーク



SFR2 ショート
(サスペンション付)
No.14 ¥42,000



CZ2-Pro
(カーボン)
No.23 ¥25,000

C キャスターホイール



WCR5 ¥30,000
No.41 100mm

ワイドキャスター ¥16,000
No.31 100mm

D フットレスト



プレートジョイントstd
No.11 ¥27,000

パイプジョイントstd
No.21 ¥27,000

プレートセパレートstd
No.31 ¥39,000

E ブレーキ



ホリゾンタル※¹
No.11 ¥28,000

ダイヤル上付け※¹※²
No.21 ¥28,000

ダイヤル下付け
No.22 ¥28,000

※¹ 製作後「ダイヤル下付け」への変更はできません。
※² 「④フレーム」、寸法項目の「L 8:車軸前後位置寸法」により、取付けできない場合があります。詳しくは販売店または当社にご確認ください。

F ホイール



DS3 A面
¥192,000
No.251 24インチ

DS3 Z面
¥192,000
No.252 24インチ

スピナジー (白)
¥192,000
No.351 24インチ (白)
No.361 25インチ (白)※

スピナジー (黒)
¥192,000
No.352 24インチ (黒)
No.362 25インチ (黒)※

HHR3
¥140,000
No.13 24インチ

MX4
¥48,000
No.45 24インチ
No.46 25インチ

※「Eブレーキ」、寸法項目の「L 8:車軸前後位置寸法」により、取付けできない場合があります。詳しくは、販売店または当社にご確認ください。

G タイヤ (IRCエクセレーサー)

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	レッド	No.153	—
	ブラック	No.155	—
25-559 (25インチ) 外径615mm	グレー	No.161	—

グレー レッド

ブラック

H ハンドリム



アルマイト
No.11 ¥14,000
※「DS3」、「MX4」はアルマイトの色が異なります。

ビニールコーティング
No.21 ¥20,000

I 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

■ 標準塗装 標準色 (1色塗装): ¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。

S-01 ホワイト	S-02 ライムグリーン	S-03 レーシングイエロー	S-04 イタリアンレッド	S-11 マリンスブルー	S-12 ローサンオレンジ	M-01 ブラックメタリック	M-02 メタリックグリーン
M-11 メタリックパープル	M-24 ファインレッド	M-63 メタリックシルバー	M-64 メタリックダークシルバー				

■ 特別塗装 (裏表紙をご覧ください)

標準色以外でも100色以上の中から好みの色を選択できます。特別塗装1色: ¥10,000 ~ 特別塗装2色: ¥18,000 特別塗装3色: ¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト



アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや体幹をまっすぐ保つために使用できます。

はね上げ式アームレスト



はね上げ式アームレスト
No.21 ロー ¥32,000
No.23 ハイ ¥32,000

必要に応じ、後方へ倒すことができます。
※アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

グリップ



グリップ
No.11 ¥6,000

介助用の押し手です。普段邪魔にならない短めの設計です。全高は50mmほど高くなります。


ウィリーバー



ウィリーバー
No.1 ¥20,000

後方への転倒を防止します。
※完全な防止はできません。

リア・マイクロホイール



リア・マイクロホイール
No.2 ¥24,000

両側のホイールを外すと全幅が約50mm※狭くなり、壁などを伝いながら移動ができます。「もう少し車いすの幅が狭ければ」という時に。
※寸法項目の「W2: ハンドリム取付間隔」が「10」の場合。

サイドガード



サイドガード
No.3 ¥18,000

樹脂製のサイドガードです。適度な硬さがあり、クッションや着衣による横方向への張り出しをおさえます。
※「サイドガード+簡易フェンダー」、アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

サイドガード+簡易フェンダー



サイドガード+簡易フェンダー
No.4 ¥30,000

樹脂製のサイドガードに、車いすのデザインを損なわない軽量で小型のフェンダー（泥よけ）を装備しました。着衣や手をタイヤから守ります。こぐのに邪魔にならない大きさです。
※「サイドガード」、アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。
※ 最大収納サイズ : H160 × W80 × D12(mm)

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



バックパック
No.1 ¥10,000

※ 容量: 15ℓ、サイズ: H410 × W270 × D150(mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。

ユースフルバック (小)



ユースフルバック (小)
No.1 ¥9,000

※ 写真はバックレストへの取付け例です。

3Dアンダーネット



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。
※ オプション項目の「はね上げ式アームレスト」、「サイドガード」、「サイドガード+簡易フエンダー」とは同時装着できません。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4: バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

充電式空気入れ



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

※ 課税対象となります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmピッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

J W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

320(280)・340(300)・360(320)・380(340)・400(360)・420(380)

黒字の()内はフットレスト幅です。

K L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザー前端までの寸法です。

350・380・420※

※ 本体項目の④フレームで「No.111」、「No.211」、「No.212」のいずれかを選択した場合は設定できません。

L バックレストオフセット寸法

M H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (280・290・300・310・320・330)

No.2：ミディアム (330・340・350・360・370・380)

No.3：ハイ (380・390・400・410・420・430)

N θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

86

O L8：車軸前後位置寸法(前出し)

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

←前方 70・60・50・40 後方→

P θCM：キャンバー角(°)

0

Q W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25※1・30※1

※ 本体項目「⑧ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

※ 1 本体項目「⑥ホイール」で「スピナジー」を選択した場合は設定できません。

R BL：ブレーキレバー長「水平シタル」を除く

レバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9：フットレスト長)

シートパイプ上面延長線とフットプレート上面までの長さです。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」を選択した場合

310～400(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム高「ハイ」を選択した場合

330～420(10mmピッチ)で調節可能です。

※ 工場出荷時は仮止めです。

※ ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※ フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH：アームレスト高)

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。シートパイプ上面に対し直角に測ります。

「アームレスト」を選択した場合

ロー：255・265・275・285・295・305

ハイ：295・305・315・325・335・345

「はね上げ式アームレスト」を選択した場合


ロー：265・275・285・295・305・315

ハイ：305・315・325・335・345・355

GWXⅢ 仕様諸元 (単位: mm)		
L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 800 / ロング&レギュラー⇒ 841 / ショート&ハイ⇒ 793 / ロング&ハイ⇒ 822
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒ 650 / ハイ⇒ 670
H2	前座高	シート奥行 350 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 431 / ハイ⇒ 448 シート奥行 380 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 437 / ハイ⇒ 453 シート奥行 420 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 444 / ハイ⇒ 459
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒ 364 / ハイ⇒ 383
W1	シート幅	315(275) ~ 415(375) [20mmピッチ] *規格寸法は 320(280) ~ 420(380) [20mmピッチ] ()内はフットレスト幅
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	525
WH	折りたたみ幅	340
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒ 280 ~ 330 / ミディアム⇒ 330 ~ 380 / ハイ⇒ 380 ~ 430 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	86°
D1	タイヤサイズ	25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24 × 1-3/8、* 24 インチ) 25-559 (外径: 615mm、リムサイズ: 26 × 1.50、* 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	70 ~ 40
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30 (5・10・15・20) ()内はスピナジーホイール選択の場合
D2	キャスターホイール径	WCR 5⇒ 100 / ワイドキャスター⇒ 100
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L9	フットレスト長	フレーム高: レギュラー⇒ 310 ~ 400 / ハイ⇒ 330 ~ 420 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 9.1kg / ショート&ハイ⇒ 9.2kg ロング&レギュラー⇒ 9.2kg / ロング&ハイ⇒ 9.3kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 280mm / フットレスト長: フレーム長「ショート」の場合 390mm・「ロング」の場合 400mm / ホイール: DS3 / タイヤ: 25-540(外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: CZ2-Pro / キャスターホイール径: 100mm / キャスターホルダー位置: 標準位置 / キャスターホイール取付穴: 3穴の中央 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し



究 極 を

SPEC

α : SX
A : タイプII&ショート&ハイ&車軸 B
B : SFR2
C : ワイドキャスター 100mm
D : プレートジョイントstd
E : ダイヤル下付け
F : DS3 Z面 24 インチ
G : 25-540 レッド
H : アルマイト
I : 標準塗装 (S-01)

OPTION: アームレスト

ACCESSORIES: -
PRICE: ¥502,000

SPEC

α : SR
A : タイプII&ロング&フラット&車軸 B
B : SFR2
C : WCR 5 100mm
D : プレートジョイントstd
E : ダイヤル下付け
F : HHR3 24 インチ
G : 25-540 グレー
H : アルマイト
I : 特別塗装 (C-05)

OPTION: アームレスト

ACCESSORIES: -
PRICE: ¥513,000

SPEC

α : SX-f
A : タイプIII&ロング&フラット&車軸 B
B : SFR2
C : ワイドキャスター 100mm
D : プレートセパレートstd
E : ホリゾンタル
F : DS3 Z面 24 インチ
G : 25-540 レッド
H : アルマイト
I : 特別塗装 (A-01)

OPTION: アームレスト

ACCESSORIES: -
PRICE: ¥567,000



メーカー希望小売価格

SX: ¥285,000~

SX-f: ¥334,000~

SR: ¥318,000~

SR-f: ¥367,000~

本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

機 種

■「SX」サイドレザー装備モデル No.1 SX ¥134,000

■「SR」サイドカバー装備モデル No.2 SR ¥167,000

■「SX-f」サイドレザー+スイングアウトモデル*

■「SR-f」サイドカバー+スイングアウトモデル*


No.3 SX-f ¥210,000

No.4 SR-f ¥243,000


*「SX-f」「SR-f」をご選択の場合、「㊤フレーム」は「No.423 タイプIII&ロング&フラット」をお選びください。

㊤ フレーム

〈前方形状〉



〈フレーム長〉



〈車軸タイプ〉




No.4 車軸 A
(エキセントリックカラー)



No.5 車軸 B
(サスペンション)
+ ¥24,000

〈フレーム高〉



フレーム高	前座高	後座高
レギュラー	433mm※1	360mm
ハイ	446mm※1	385mm
フラット	425mm※1	390mm

※1 数値は、シート奥行: 350mm / タイヤサイズ: 25-540(595mm) / キャスターフォーク: CZ2-Std / キャスターホイール径: 92mm / キャスターホイール取付穴: 最下穴の場合です。

No.211 タイプII&ショート&レギュラー
No.212 タイプII&ショート&ハイ
No.213 タイプII&ショート&フラット
No.221 タイプII&ロング&レギュラー
No.222 タイプII&ロング&ハイ
No.223 タイプII&ロング&フラット

No.311 タイプIII&ショート&レギュラー
No.312 タイプIII&ショート&ハイ
No.313 タイプIII&ショート&フラット
No.321 タイプIII&ロング&レギュラー
No.322 タイプIII&ロング&ハイ
No.323 タイプIII&ロング&フラット
No.423 タイプIII&ロング&フラット*

*「㊤機種」で「SX-f」「SR-f」を選択した場合は「No.423 タイプIII&ロング&フラット」をお選びください。

㊤ キャスターフォーク



No.13
SFR2
(サスペンション付)
¥42,000



No.23
CZ2-Pro
(カーボン)
¥25,000



No.24
CZ2-Std
(アルミ)
¥18,000

* 選択したキャスターフォークにより、前座高が変わることがあります。

C キャスターホイール



WCR5 (アルミコア) ¥30,000
No.41 100mm No.42 125mm

ワイドキャスター ¥16,000
No.31 100mm No.32 125mm

D フットレスト



※「α機種」で「SX-f」「SR-f」を選択の場合は、専用のプレートセパレートstdが装着されます。「Dフットレスト」の価格は「α機種」に含まれています。選択の必要はありません。

E ブレーキ



F ホイール



※1「Aフレーム」、「Eブレーキ」、寸法項目などにより、取付けできない場合があります。詳しくは、販売店または当社にご確認ください。

G タイヤ

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-501 (22インチ) 外径560mm	グレー	No.131	—
25-520 (23インチ) 外径580mm	グレー	No.141	—
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	イエロー	No.152	—
	レッド	No.153	—
	ブルー	No.154	—
25-559 (25インチ) 外径615mm	グレー	No.161	—



H ハンドリム

I 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

■ 標準塗装 標準色 (1色塗装) : ¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。

S-01 ホワイト	S-02 ライムグリーン	S-03 レーシングイエロー	S-04 イタリアンレッド	S-11 マリンブルー	S-12 ローザンオレンジ	M-01 ブラックメタリック	M-02 メタリックグリーン
M-11 メタリックパープル	M-24 ファインレッド	M-63 メタリックシルバー	M-64 メタリックダークシルバー				

■ 特別塗装 (裏表紙をご覧ください)

標準色以外でも100色以上の中からお好みの色を選択できます。特別塗装1色: ¥10,000 ~ 特別塗装2色: ¥18,000 特別塗装3色: ¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト



アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや体幹をまっすぐ保つために使用できます。

はね上げ式アームレスト



はね上げ式アームレスト
No.21 ロー ¥32,000
No.23 ハイ ¥32,000

必要に応じ、後方へ倒すことができます。
※アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

グリップ



グリップ
No.11 ¥6,000

介助用の押し手です。普段邪魔にならない短めの設計です。全高は50mmほど高くなります。


ウイリーバー



ウイリーバー
No.1 ¥20,000

後方への転倒を防止します。
※完全な防止はできません。

リア・マイクロホイール



リア・マイクロホイール
No.2 ¥24,000

両側のホイールを外すと全幅が約50mm※狭くなり、壁などを伝いながら移動ができます。「もう少し車いすの幅が狭ければ」という時に。
※寸法項目の「W2: ハンドリム取付間隔」が「10」の場合。

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ




ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。

※ 最大収納サイズ : H160 × W80 × D12(mm)

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



バックパック
No.1 ¥10,000

※ 容量 : 15ℓ、サイズ : H410 × W270 × D150(mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。

ユースフルバック (小)



ユースフルバック (小)
No.1 ¥9,000

※ 写真はバックレストへの取付け例です。

3Dアンダーネット



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。(はね上げ式は不可)

※ SRには取付けできません。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4: バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

充電式空気入れ



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

※ 課税対象となります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmピッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

① W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

280・300・320・340・360・380・400・420

② L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザー前端までの寸法です。

350・380・420

③ L：バックレストオフセット寸法

④ H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。
バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (300・310・320・330・340・350)

No.2：ミディアム (350・360・370・380・390・400)

No.3：ハイ (400・410・420・430・440・450)

⑤ θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」または「ハイ」を選択した場合：88

フレーム高「フラット」を選択した場合：90

⑥ L8：車軸前後位置寸法(前出し)

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

本体項目「④フレーム」の組合せにより調節範囲が異なります。

■フレーム高「レギュラー」または「ハイ」で

車軸タイプ「車軸A：エキセントリックカラー」を選択した場合

←前方 70・50・30 後方→

車軸タイプ「車軸B：サスペンション」を選択した場合

←前方 60・40 後方→

■フレーム高「フラット」で

車軸タイプ「車軸A：エキセントリックカラー」を選択した場合

←前方 50・30・10 後方→

車軸タイプ「車軸B：サスペンション」を選択した場合

←前方 40・20 後方→

⑦ θCM：キャンバー角(°)

-2°は旋回性に優れますが、車いすの全幅が広がる(タイヤサイズにより異なる)とともに、「車軸A：エキセントリックカラー」(本体項目「④フレーム」の「車軸タイプ」参照)の回転をとまなう後座高の調整ができなくなります。

0・-2 (-2は「車軸A：エキセントリックカラー」のみ選択可)

※「車軸B：リアサスペンション」は、「-2」の選択ができません。

⑧ W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25・30

※ 本体項目「⑨ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

⑨ BL：ブレーキレバー長「ホリゾンタル」を除く

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9：フットレスト長)

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「⑩フットレスト」と本体項目「④フレーム」の組合せにより調節範囲が異なります。

「プレートジョイントstd」「パイプジョイントstd」「プレートセパレートstd」を選択した場合

フレーム長「ショート」：325～415(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム長「ロング」：335～425(10mmピッチ)で調節可能です。

「プレートジョイントhi」「プレートセパレートhi」を選択した場合

フレーム長「ショート」：120～390(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム長「ロング」：130～400(10mmピッチ)で調節可能です。

※ 工場出荷時は仮止めです。

※ ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※ フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH：アームレスト高)

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。

シートパイプ上面に対し直角に測ります。

本体項目「④フレーム」や、アームレストの種類によって異なります。

■フレーム高「レギュラー」または「ハイ」で

「アームレスト」を選択した場合

ロー：250・260・270

ハイ：260・270・280・290・300・310

「はね上げ式アームレスト」を選択した場合

ロー：270・280・290

ハイ：280・290・300・310・320・330

■フレーム高「フラット」で

「アームレスト」を選択した場合

ロー：250・260・270・280・290

ハイ：280・290・300・310・320・330

「はね上げ式アームレスト」を選択した場合

ロー：270・280・290・300・310

ハイ：300・310・320・330・340・350


※ ホイール・タイヤサイズ、「L8：車軸前後位置寸法」により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

SX/SR 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート & レギュラー⇒ 806 / ショート & ハイ⇒ 803 / ショート & フラット⇒ 812 ロング & レギュラー⇒ 852 / ロング & ハイ⇒ 850 / ロング & フラット⇒ 860
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒ 655 / ハイ⇒ 682 / フラット⇒ 688
H2	前座高	フレーム高: レギュラー⇒ 433 / ハイ⇒ 446 / フラット⇒ 425
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒ 360 / ハイ⇒ 385 / フラット⇒ 390
W1	シート幅	275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280 ~ 420 [20mmピッチ]
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	524
WH	折りたたみ幅	309
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒ 300 ~ 350 / ミディアム⇒ 350 ~ 400 / ハイ⇒ 400 ~ 450 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒ 88° / ハイ⇒ 88° / フラット⇒ 90°
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm, リムサイズ: 22 × 1-1/4, * 22 インチ) 25-520 (外径: 580mm, リムサイズ: 24 × 1-1/8, * 23 インチ) 25-540 (外径: 595mm, リムサイズ: 24 × 1-3/8, * 24 インチ) 25-559 (外径: 615mm, リムサイズ: 26 × 1.50, * 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	車軸タイプ & フレーム高: 車軸 A & レギュラー⇒ 70 ~ 30 / 車軸 A & ハイ⇒ 70 ~ 30 / 車軸 A & フラット⇒ 50 ~ 10 [20mmピッチ] 車軸 B & レギュラー⇒ 60・40 / 車軸 B & ハイ⇒ 60・40 / 車軸 B & フラット⇒ 40・20
θCM	キャンバー角	車軸タイプ: 車軸 A (エキセントリックカラー)⇒ 0°・-2° / 車軸 B (リアサスペンション)⇒ 0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	WCR 5⇒ 100・125 / ワイドキャスト⇒ 100・125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平距離を除く)
L9	フットレスト長	プレートジョイント s t d、パイプジョイント s t d、プレートセパレート s t d の場合 フレーム長: ショート⇒ 325 ~ 415(385) / ロング⇒ 335 ~ 425(395) [10mmピッチ・可変] ()内はフレーム高「フラット」の場合 プレートジョイント h i、プレートセパレート h i の場合 フレーム長: ショート⇒ 120 ~ 390 / ロング⇒ 130 ~ 400 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	SX の場合 フレーム長: ショート⇒ 9.5kg / ロング⇒ 9.6kg SR の場合 フレーム長: ショート⇒ 9.8kg / ロング⇒ 9.9kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 300mm / フットレスト長: 385mm / ホイール: D S 3 / タイヤ: 25-540(外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm / キャンバー角: 0° / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: C Z 2- S t d / キャスターホイール径: 100mm / キャスターホルダー上下位置: 下から 4 段目 / キャスターホイール取付穴: 3 穴の下穴 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し



長く愛され続けている伝統のフォルムと安心の性能。
「軽さ」「デザイン」「調整機構」「剛性」など、
各部を見直しながら改良を重ねています。



サイドレザー、アームレストを装備

MX

写真はタイプ M M-24:ファインレッド



樹脂製サイドカバーを装備

MR

写真はタイプ A M-11:メタリックパープル

自分に合った “タイプ” を選ぶ

type M

MR
フレームカラー：S-03**MX タイプM：¥238,000****MR タイプM：¥271,000**

当社独自のエキセントリックカラーや、画期的なキャスターシステム「4DCS」を採用しています。クロスメンバーには高剛性タイプを採用し、軽さ・強さ・操作性を高次元で両立しています。MXはサイドレザー＋アームレストを標準装備、MRは樹脂製サイドカバーを標準装備しています。

タイプMは、着脱式の高剛性軽量スポークホイール「MX 4」と、メッシュ素材を多用し通気性を向上させた「ポケット付きバックレストアウトターレザー」を装備しています。

<仕様>

①ダイヤルブレーキ ②アームレスト(MX)/サイドカバー(MR) ③「MX4」ワイヤースポークホイール ④バックレストアウトターレザー(ポケット付き) ⑤「CZ2-Std」キャスターフォーク+ワイドキャスター

type A

MR
フレームカラー：M-11**MX タイプH：¥322,000****MR タイプH：¥355,000**

タイプHは、タイプMの基本装備に加え、軽さ・剛性・機能・デザインを兼ね備えたカーボンホイール「HHR3」、カーボンキャスターフォーク「CZ2-Pro」を装備したMシリーズ最上級モデルです。


<仕様>

①ダイヤルブレーキ ②アームレスト(MX)/サイドカバー(MR) ③「HHR3」カーボンプレートホイール ④バックレストアウトターレザー(ポケット付き) ⑤「CZ2-Pro」カーボンキャスターフォーク+ワイドキャスター

好みの“機能”と“デザイン”に仕上げる

A タイヤ

4色の中から好きな色をお選びいただけます。



グレー イエロー レッド ブルー

B ハンドリム

アルマイトと、滑りにくいビニールコーティングをご用意しています。



アルマイト
※「タイプM」はアルマイトの色が異なります。



ビニールコーティング
+¥7,000

C ブレーキ


ブレーキの種類・取付け位置をお選びいただけます。水平は上付けのみの設定です。



水平



ダイヤル上付け※1



ダイヤル下付け

※1 各部寸法の「④フレームサイズ」が「L」の場合のみ選択可能です。

D フットレスト

左右を連結した「ジョイント」タイプと、左右別々に折り上げられる「セパレート」をラインナップ。hiは、フットレスト長を短く設定できます。



プレートジョイントstd



パイプジョイントstd



プレートジョイントhi
+¥5,000



プレートセパレートhi
+¥5,000



プレートセパレートstd
+¥12,000

E アップグレード！

さらに快適な乗り心地をお約束します。

キャストフォーク



SFR2

タイプMを選択の場合 +¥25,000
タイプHを選択の場合 +¥18,000

サスペンション付のキャストフォークです。

F フレームカラー

標準塗装の中から好きな色を1色お選びいただけます。そのほかにも、特別塗装として100色以上の中からお選びいただけます。グラデーションによる2色、3色の塗りわけも特別塗装として承ります。

※カタログと実物とでは、色合いが多少異なります。フレームカラーは、カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店または当社にお問合せください。

標準塗装

S-03 レーシングイエロー	S-11 マリブルー	M-01 ブラックメタリック
M-11 メタリックパープル	M-24 ファインレッド	M-65 シリウスシルバー

特別塗装 (裏表紙をご覧ください)

特別塗装1色：+¥10,000～

特別塗装2色：+¥18,000

特別塗装3色：+¥24,000

各価格は車いす本体をご購入いただく際の価格です。部品としてご購入いただく場合の価格ではありません。
※ オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

オプション



アームレスト<MR用>
No.1 ¥25,000

高さ調節可能な肘掛です。
※ MXは標準装備。



はね上げ式アームレスト
No.1 ¥9,000

後方へ倒すことができます。
※ 各部寸法の「H4:バックレスト高」に制限があります。
※ アクセサリーの「スーツガード」とは同時装着できません。
※ MRは「アームレスト」の取付けが必要です。



グリップ
No.11 ¥6,000

介助用の押し手です。



<ウイリーバー> <リアマイクロホイール>

ウイリーバー/リア・マイクロホイール
No.1 ウイリーバー ¥20,000
No.2 リア・マイクロホイール ¥24,000

ウイリーバーは、後方への転倒を防止※します。
※ 完全な防止はできません。

アクセサリ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。
※ 最大収納サイズ: H160 × W80 × D12(mm)



バックパック
No.1 ¥10,000

指をかけやすいファスナー、タイヤとの干渉を抑える型崩れ防止パッド、リフレクターなどを装備しています。
※ 容量: 15ℓ、サイズ: H410 × W270 × D150(mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。



スーツガード<MX用>
No.1 ¥8,000

上着のすそ汚れを防ぎます。内側には、便利なポケット付きです。
※ オプションの「はね上げ式アームレスト」とは同時装着できません。



フレームカバー
No.1 ¥5,000

フレームを保護します。プッシュアップ時の滑り止めにもなります。



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

マキタ製。設定した空気圧で自動で停止します。リチウムイオンバッテリー採用で継ぎ足し充電可能。
最高圧力: 830kPa (121PSI)
※ 課税対象となります。



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。



クロスフルバッグ (小)
No.1 ¥9,000

バックレストにさげて、ウエストバッグとして、肩からさげて、など様々な使い方ができます。



エクストラポケット (大)
No.1 ¥6,000

バックレストに取付ける追加ポケットです。
※ H170 × W90 × D60(mm)
※ Stdでは右ポケットとしてご使用いただけます。
※ タイプM、A、Hでは左ポケットとしてご使用いただけます。(右ポケットは標準装備)



アシストベルト
No.1 ¥6,000

バックルでワンタッチの着脱が可能です。
※ 各部寸法の「H4:バックレスト高」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用ください。



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmピッチで選択できます。



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

クロスメンバーの下に張る、荷物をのせるネットです。座面下のスペースを有効利用できます。



メッシュポケット
No.1 ¥2,000

携帯電話や筆記用具の収納に便利です。
※ 写真は「フレームカバー」への取付け例です。



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

伸縮するベルトです。適度な締め付けが要求されるときに。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

● 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

G フレームサイズ 図1参照

No.1：S No.2：M No.3：L

H W1：シート幅

280・300・320・340・360・380・400・420

実寸法は上記規格寸法から -5mm程度です。

I L1：シート奥行 図2参照

フレームサイズSの場合：330

フレームサイズMの場合：350・380

フレームサイズLの場合：380・420

J H4：バックレスト高

No.1：ロー (280)*・290・300・310・320・330

No.2：ミディアム (330)*・340・350・360・370・380

No.3：ハイ (380)*・390・400・410・420・430

()内は「MX」のみ設定可能。

※ オプションの「はね上げ式アームレスト」を選択した場合は設定できません。

K L8：車軸前後位置寸法(前出し)

←前方 80(60)*・60(40)・40(20) 後方→

()内はフレームサイズ「S」を選択した場合。

※ ホイール・タイヤサイズ 25 インチを選択した場合、80(60)に設定できないことがあります。

L θCM：キャンバー角(°)

0・-2*

※【本体・部品選択】で「スタンダード」を選択した場合は設定できません。

※ 車いすの全幅が40mm程広くなり、エキセントリックカラーの回転をとともう後座高の調整が出来なくなります。

M W2：ハンドリム取付間隔

5・10・15・20・25・30

※【本体・部品選択】◎ハンドリムで「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

N D2：キャスターホイール径

No.31：100 No.32：125

O BL：ブレーキレバー長「水平」を除く 図3参照

55・75・110・140

P AH：アームレスト高*

No.1：ロー 250・260・270

No.2：ハイ 270・280・290・300・310

※ MXは標準装備、MRはオプションです。

※ ホイール・タイヤサイズ、「L8：車軸前後位置寸法」により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

※ オプションの「はね上げ式アームレスト」を装着する場合は、選択したアームレスト高より実寸が約20mm高くなります。




図1 フレームサイズ




図2 シート奥行





図3 ブレーキレバー長

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅：320mm/シート奥行：フレームサイズS⇒330mm・M⇒350mm・L⇒380mm/バックレスト高：290mm/フットレスト長：フレームサイズS、M⇒370mm・L⇒400mm/ホイール：MX4/タイヤ：25-540(外径595mm)/車軸前後位置寸法：フレームサイズS⇒40mm・M、L⇒60mm/キャンバー角：0°/ハンドリム取付間隔：10mm/キャスターフォーク：CZ2-Pro/キャスターホール径：100mm/キャスターホルダー上位置：下から2段目/キャスターホール取付け：3穴の下穴/ブレーキ：ダイヤル下付け/フットレスト：パイプジョイントstd/アームレスト：ロー(MXのみ)/オプション：アクセサリ：無し



オーエックスが提案する車いすの新“世界基準”。
高い剛性、ダイレクトな操作感、豊富な調整箇所、広い調整範囲が特長です。

本体・部品選択・フレームカラー

Mパッケージ

¥230,000



ワイドキャストサイズ選択
MX4 ホイールサイズ選択
タイヤカラー選択
ブレーキ取付け位置選択
アームレスト標準装備

介助パッケージ

¥258,000



ワイドキャストサイズ選択
介助ブレーキ付きホイールサイズ選択
タイヤカラー選択
アームレスト標準装備

※ 52 ページの各部寸法「□ バックレスト高」は「スーパーハイ」のみに限定されます。
(オプションのブッシュハンドルをお選びの場合、その限りではありません。)

NEO 標準装備品




- 1 スタンダードレザー**
シンプルですっきりとしたデザインです。
- 2 アルミニウム製サイドプレート**
軽量のサイドプレートです。サイドレザー前方の広がりを抑制します。
- 3 アクスルブラケット 4 段階調節 (車軸前後位置 20mm ピッチ)**
後座高と車軸前後位置の広域な調節が可能です。
- 4 バックレストプレート 5 段階調節 (8° ピッチ)**
使用環境、身体状況に合わせたシーティングが可能です。
- 5 標準塗装 3 色**
標準塗装で 3 色、特別塗装で約 100 色の中からお選びいただけます。
- 6 キャスターフォーク CZ2-Std**
最もスタンダードなキャスターフォークです。
- 7 アームレスト**
高さ調節可能なひじ掛けです。

リーズナブルな価格でありながらアームレスト、サイドレザーを標準装備。
多くの調整機構を備え、ご購入後も安心です。

A タイヤ

タイヤサイズとカラーをお選びいただけます。



グレー

イエロー

レッド

ブルー

B ハンドリム

美しい仕上がりの「アルマイト」と、滑りにくい「ビニールコーティング」をご用意しています。



アルマイト

ビニールコーティング
+¥7,000

C ブレーキ

「Mパッケージ」ではブレーキ取付け位置をお選びいただけます。
「介助パッケージ」ではダイヤル下付けが標準装備されます。選択はできません。



ダイヤル上付け

ダイヤル下付け

※ 各部寸法の「H」フレームタイプ、「N」車軸前後位置寸法により、取付けできない場合があります。

D フットレスト

左右のフットレストを連結した「ジョイント」と、左右別々に折り上げられる「セパレート」をラインナップ。



プレートジョイントstd

パイプジョイントstd

プレートジョイントhi
+¥5,000



プレートセパレートhi
+¥5,000

プレートセパレートstd
+¥12,000

E フレームカラー

標準塗装の中から好きな色を1色お選びいただけます。そのほかにも、特別塗装として100色以上の中からお選びいただけます。グラデーションによる2色、3色の塗りわけも特別塗装として承ります。

※ カタログと実物とでは、色合いが多少異なります。フレームカラーは、カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店または当社にお問合せください。

標準塗装



特別塗装 (裏表紙をご覧ください)

特別塗装1色：+¥10,000 ~

特別塗装2色：+¥18,000

特別塗装3色：+¥24,000

各価格は車いす本体をご購入いただく際の価格です。部品としてご購入いただく場合の価格ではありません。
※ オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

オプション



はね上げ式アームレスト

No.1 ¥9,000

必要に応じて後方へ倒すことができます。
※「アームレスト着脱加工」、「プッシュハンドル」、アクセサリーの「スーツガード」とは同時装着できません。



アームレスト着脱加工

No.1 ¥6,000

標準アームレストを着脱式にします。
※ボルト固定はできません。
※「はね上げ式アームレスト」、「プッシュハンドル」、アクセサリーの「スーツガード」とは同時装着できません。



グリップ

No.11 グリップ ¥6,000

No.12 介助用グリップ※1 ¥8,000

介助用の押し手です。
※「プッシュハンドル」とは同時装着できません。
※全高は50mmほど高くなります。
※1 介助パッケージでは標準装備されています。
※各部寸法の「□バックレスト高」は「スーパーハイ」のみに限定されます。



プッシュハンドル スライド式

No.2 スライド式 (NEO,M パッケージ用) ¥34,000

No.4 スライド式 (介助パッケージ用) ¥28,000


介助者の押しやすい高さに設定可能です。
※「はね上げ式アームレスト」、「アームレスト着脱加工」、「グリップ No.11, No.12」とは同時装着できません。
※各部寸法の「□アームレスト高」を「ハイ290」に設定した場合、取付けできません。
※各部寸法の「□バックレスト角」が「106」以上の設定では、取付けできない場合があります。



ウィリーバー

No.1 ¥20,000

後方への転倒を防止します。
※完全な防止はできません。
※各部寸法の「□車軸前後位置寸法」により「樹脂製フェンダー」とは併用できない場合があります。



リア・マイクロホイール

No.2 ¥24,000

両側のホイールを外すと壁を伝いながら移動できます。「もう少し車いすの幅が狭ければ」というときに。
※各部寸法の「□車軸前後位置寸法」により「樹脂製フェンダー」とは併用できない場合があります。



樹脂製フェンダー

No.1 ¥29,000

着衣や手がタイヤへ接触するのを軽減します。
※ホイール・タイヤサイズ 25 インチには取付けできません。
※各部寸法の「□アームレスト高」を低く設定した場合、干渉することがあります。
※各部寸法の「□車軸前後位置寸法」により、「ウィリーバー」、「リア・マイクロホイール」とは併用できない場合があります。


各価格は車いす本体をご購入いただく際の価格です。
部品としてご購入いただく場合の価格ではありません。

アクセサリ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。
※ 最大収納サイズ：H160 × W80 × D12(mm)



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

一部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。



バックバック
No.1 ¥10,000

タイヤとの干渉を抑えるため、型崩れ防止のパッドを設けています。薄くて滑り落ちにくい肩ベルト、荷物を出しやすく、指をかけやすいファスナー、リフレクターなどを装備しています。
※ 容量：15ℓ、サイズ：H410 × W270 × D150(mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。



ユースフルバッグ (小)
No.1 ¥9,000

バックレストにさげて、ウエストバッグとして、肩からさげて、など様々な使い方ができます。



3D アンダーネット
No.1 ¥7,000

クロスメンバーの下に張る、荷物をのせるネットです。座面下のスペースを有効利用できます。



エクストラポケット (大)
No.1 ¥6,000

右ポケットとしてご使用いただけます。
※ H170 × W90 × D60(mm)



スーツガード
No.1 ¥8,000

上着のすそ汚れを防ぎます。内側には、便利なポケット付きです。
※ オプションの「はね上げ式アームレスト」、「アームレスト着脱加工」とは同時装着できません。



フレームカバー
No.1 ¥5,000

フレームを保護します。プッシュアップ時の滑り止めにもなります。



アシストベルト
No.1 ¥6,000

足、腰、胸などの固定に使用できます。
※ 各部寸法の「□バックレスト高」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

伸縮するベルトです。適度な締め付けが要求されるときに。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

身体の各部をしっかりとホールドするのに適しています。伸縮しません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



工具セット
No.1 ¥2,000

各種調整に必要な工具です。
※ 一部調整できない箇所があります。



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

マキタ製。設定した空気圧で自動で停止します。リチウムイオンバッテリー採用で継ぎ足し充電可能。
最高圧力：830kPa (121PSI)
※ 課税対象となります。





クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50, 80, 100(mm)の中から、幅と奥行は240 ~ 440(mm)まで10mmビッチで選択できます。

各部寸法 各部寸法は、諸元のイラストを確認しながらお選びください。

F フレームタイプ

No.1: ショート + ロー No.2: ショート + ミディアム
No.3: ロング + ロー No.4: ロング + ミディアム No.5: ロング + ハイ
ショート/ロングに関してはイラスト〈フレーム長〉を参照してください。
ロー/ミディアム/ハイに関してはイラスト〈フレーム高〉を参照してください。



G フレーム前形状


No.1: アップ No.2: スムーズ
イラスト〈前形状〉を参照してください。

H W1: シート幅 (mm)

280・300・320・340・360・380・400・420
実寸法は上記規格寸法から -5mm 程度です。

I L1: シート奥行 (mm)

350(310・330)・380(340・360)・420(380・400)
赤い文字は「M バックレストオフセット寸法」で「0」を選択した場合です。「-20」、「-40」を選択することにより、() 内のシート奥行に設定できます。その場合、「M バックレスト角」と「N 車軸前後位置寸法」に注意してください。




J H4: バックレスト高 (mm)

No.1: ロー 280・290・300・310・320・330
No.2: ミディアム 330・340・350・360・370・380
No.3: ハイ 380・390・400・410・420・430
No.4: スーパーハイ -・440・450・460・470・480
「介助パッケージ」(オプションの「プッシュハンドル」装着時を除く)、オプションの「介助用グリップ」を選択した場合は、「No.4: スーパーハイ」のみに限定されます。

K バックレストオフセット寸法 (mm) & θSB: バックレスト角 (°)

バックレストオフセット寸法	バックレスト角
0	74・82・90・98・106
-20	82・90・98・106・114
-40	90・98・106・114・122

イラスト〈バックレストオフセット寸法〉〈バックレスト角〉を参照してください。



L L8: 車軸前後位置寸法 (mm) [前出し]

←車軸前方 車軸後方→
「M バックレストオフセット寸法」で
0 を選択した場合: 80・60・40・20
-20 を選択した場合: 60・40・20・0
-40 を選択した場合: 40・20・0・-20
ホイール・タイヤサイズ、ブレーキ、オプションにより設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。



M W2: ハンドリム取付間隔 (mm)


5・10・15・20・25・30
※ ビニールコーティングを選択した場合は、上記寸法より 2～3mm 狭くなります。

N D2: キャスターホイール径 (mm)

No.31: 100 No.32: 125

O BL: ブレーキレバー長 (mm)

55・75・110・140
イラスト〈ブレーキレバー長〉を参照してください。



P AH: アームレスト高 (mm)

No.1: ロー 260※1・270※1・280・290・300※2・310※2
No.2: ハイ 290※1・300※1・310・320・330・340※2・350※2
ホイール・タイヤサイズ、「N 車軸前後位置寸法」により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。
※1 「H フレームタイプ」でフレーム高「ロー」を選択した場合には設定できません。
オプションの「はね上げ式アームレスト」を選択した場合には設定できません。
※2 「H フレームタイプ」でフレーム高「ミディアム」または「ハイ」を選択した場合には設定できません。

主要装備表


		NEO	
		Mパッケージ ¥230,000	介助パッケージ ¥258,000
		MX4	介助ブレーキ付き
ホイール			
タイヤカラー選択			□
ハンドリム	アルマイト		□
	ビニールコーティング		+¥7,000
ブレーキ	ダイヤル上付け	□	—
	ダイヤル下付け		□
フットレスト	プレートジョイント s t d		□
	パイプジョイント s t d		
	プレートジョイント h i		+¥5,000
	プレートセパレート h i		
	プレートセパレート s t d		+¥12,000
キャスターフォーク	SFR2		—
	CZ2-Pro		
	CZ2-St d		□
キャスターホイール			ワイドキャスター
フレームカラー			3色
バックレザ			スタンダード
サイドレザ			メッシュサイドレザ
サイドプレート			アルミニウム
アームレスト			□
アックスルブラケット			4段階調節
バックレストプレート			5段階調節
介助用グリップ		+¥8,000	□

諸元

L0	全長 (mm) ショート+ロー⇒ 840 / ショート+ミディアム⇒ 854 ロング+ロー⇒ 873 / ロング+ミディアム⇒ 891 / ロング+ハイ⇒ 882	L9	フットレスト長 (mm) s t dを選択の場合 ロー⇒ 300 ~ 340 / ミディアム⇒ 320 ~ 410 / ハイ⇒ 340 ~ 430 h iを選択の場合 ロー⇒ 130 ~ 270 / ミディアム⇒ 150 ~ 290 / ハイ⇒ 170 ~ 310 仮止めで出荷します。10mmピッチで調節が可能です。 ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。 フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。
H0	全高 (mm) ロー⇒ 639 / ミディアム⇒ 637 / ハイ⇒ 657	D1	タイヤサイズ 25-501 (22 インチ) リム 22 × 1-1/4 外径 560mm 25-520 (23 インチ) リム 24 × 1-1/8 外径 580mm 25-540 (24 インチ) リム 24 × 1-3/8 外径 595mm 25-559 (25 インチ) リム 26 × 1.50 外径 615mm
H2	前座高 (mm) ロー⇒ 380 / ミディアム⇒ 433 / ハイ⇒ 453		重量 NEO Mパッケージ⇒ 11.4kg NEO 介助パッケージ⇒ 12.6kg 機種、寸法、装着部品により重量は異なります。
H3	後座高 (mm) ロー⇒ 360 / ミディアム⇒ 363 / ハイ⇒ 383		
W0	全幅 (mm) 530		
WH	折りたたみ幅 (mm) 315		

下記の仕様を元に算出しております。

シート幅:320mm / シート奥行:350mm / バックレストオフセット寸法:0mm / バックレスト高:280mm / バックレスト角:90° / フットレスト長:フレーム高がハイとミディアムの場合は400mm、ローは330mm / タイヤ:25-540(24 インチ) / 車軸前後位置寸法:40mm / 車軸上下位置:フレーム高がハイは上から2番目、ミディアムとローは上から1番目 / ハンドリム取付間隔:10mm / キャスターホイール径:100mm / キャスターホルダー上下位置:フレーム高がハイとミディアムは下から2段目、ローは下から3段目 / キャスターホイール取付穴:3穴の下穴 / フットレスト:プレートジョイント s t d / オプション、アクセサリ:無し



NEOよりきめ細かい調節機構を備えています。
車いす各部をお選びいただくことで、好みの機能とデザインに仕上がります。

SPEC

A: ショート & ミディアム & スムーズ
B: CZ2-Pro
C: WCR5 100mm
D: バイブジョイントstd
E: ダイヤル下付け
F: DS3 24インチ
G: 25-540 レッド
H: アルマイト
I: 特別塗装 (L-02 / P-01)

OPTION: アームレスト

グリップ

ACCESSORIES: アームレストカバー

フレームカバー

PRICE: ¥514,000



SPEC

A: ショート & ミディアム & スムーズ
B: SFR2
C: WCR5 100mm
D: プレートセパレートstd
E: ダイヤル上付け
F: HHR3 24インチ
G: 25-540 グレー
H: アルマイト
I: 特別塗装 (M-09 / P-01)

OPTION: はね上げ式アームレスト

グリップ

ACCESSORIES: -

PRICE: ¥487,000



本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。


メーカー希望小売価格

¥289,000~


A フレーム

〈フレーム長〉

a [mm]	
ロー	33
ミディアム	40
ハイ	40



〈フレーム高〉




H2、H3 の高さ [mm]

	H2 (前座高)	H3 (後座高)
ロー	380	360
ミディアム	433	363
ハイ	453	383

〈前方形状〉

b [mm]	ショート	ロング
ロー	44	49
ミディアム	40	46
ハイ	-	46



¥138,000

- No.111 ショート & ロー & アップ
- No.112 ショート & ロー & スムーズ
- No.121 ショート & ミディアム & アップ
- No.122 ショート & ミディアム & スムーズ
- No.211 ロング & ロー & アップ
- No.212 ロング & ロー & スムーズ
- No.221 ロング & ミディアム & アップ
- No.222 ロング & ミディアム & スムーズ
- No.231 ロング & ハイ & アップ
- No.232 ロング & ハイ & スムーズ

B キャスターフォーク



No.13
SFR2
(サスペンション付)
¥42,000



No.23
CZ2-Pro
(カーボン)
¥25,000



No.24
CZ2-Std
(アルミ)
¥18,000

C キャスターホイール



WCR5 (アルミコア) ¥30,000
No.41 100mm No.42 125mm

ワイドキャスター ¥16,000
No.31 100mm No.32 125mm

D フットレスト



No.11 プレートジョイントstd
¥27,000

No.12 プレートジョイントhi
¥31,000

No.21 バイブジョイントstd
¥27,000

No.31 プレートセ/バレートstd
¥39,000

No.32 プレートセ/バレートhi
¥31,000

E ブレーキ



No.11 ホリゾンタル※1
¥28,000

No.21 ダイアル上付け
¥28,000

No.22 ダイアル下付け
¥28,000

※1「Eホイール」で「介助ブレーキ付き」を選択した場合は取付けできません。

F ホイール



DS3 A面
¥192,000
No.251 24インチ

DS3 Z面
¥192,000
No.252 24インチ

HHR3
¥140,000
No.13 24インチ

MX4
¥48,000
No.43 22インチ
No.44 23インチ
No.45 24インチ
No.46 25インチ

介助ブレーキ付き
¥63,000
No.63 22インチ※1
No.64 23インチ※1
No.65 24インチ※1

※「Eブレーキ」、寸法項目、オプション項目などにより、取付けできない場合があります。詳しくは、販売店または当社にご確認ください。
※1 必ずオプションの「介助用グリップ」または「プッシュハンドル」を選択してください。「Eブレーキ」で「ホリゾンタル」を選択した場合は取付けできません。

G タイヤ

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-501 (22インチ) 外径560mm	グレー	No.131	—
25-520 (23インチ) 外径580mm	グレー	No.141	—
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	イエロー	No.152	—
	レッド	No.153	—
	ブルー	No.154	—
25-559 (25インチ) 外径615mm	グレー	No.161	—



H ハンドリム



No.11 アルマイト
¥14,000
※「DS3」、「MX4」、「介助ブレーキ付き」はアルマイトの色が異なります。

No.21 ビニールコーティング
¥20,000

I 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。
カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

標準塗装 標準色 (1色塗装) : ¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。

S-01 ホワイト	S-02 ライムグリーン	S-03 レーシングイエロー	S-04 イタリアンレッド	S-11 マリンブルー	S-12 ローザンオレンジ	M-01 ブラックメタリック	M-02 メタリックグリーン
M-11 メタリックパープル	M-24 ファインレッド	M-63 メタリックシルバー	M-64 メタリックダークシルバー				

特別塗装 (裏表紙をご覧ください)

標準色以外でも 100 色以上の中からお好みの色を選択できます。特別塗装 1 色 : ¥10,000 ~ 特別塗装 2 色 : ¥18,000 特別塗装 3 色 : ¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。



アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや、体幹をまっすぐ保つために使用できます。



はね上げ式アームレスト
No.21 ロー ¥32,000
No.23 ハイ ¥32,000

必要に応じて後方へ倒すことができます。

※「プッシュハンドル」、アクセサリ項目の「スーツガード」とは同時装着できません。



グリップ



介助用グリップ

グリップ
No.11 グリップ ¥6,000
No.12 介助用グリップ ※1 ¥8,000

介助用の押し手です。

※「プッシュハンドル」とは同時装着できません。

※全高は50mmほど高くなります。

※1寸法項目の「H4：バックレストタイプ」は「スーパーハイ」のみに限定されます。



プッシュハンドル スライド式
No.2 スライド式 ¥34,000

介助者の押しやすい高さに設定できます。「アームレスト」を装着時のみお選びいただけます。

※「はね上げ式アームレスト」、「グリップ」No.11, No.12とは同時装着できません。

※寸法項目の「AH：アームレスト高」を「ハイ290」に設定した場合、取付けできません。

※寸法項目の「θB：バックレスト角」が「106」以上の設定では、取付けできない場合があります。




ウィリーバー
No.1 ¥20,000

後方への転倒を防止します。

※完全な防止はできません。

※寸法項目の「L8：車軸前後位置寸法」により「樹脂製フェンダー」とは併用できない場合があります。



リア・マイクロホイール
No.2 ¥24,000

両側のホイールを外すと壁を伝いながら移動できます。「もう少し車いすの幅が狭ければ」というときに。

※寸法項目の「L8：車軸前後位置寸法」により「樹脂製フェンダー」とは併用できない場合があります。



樹脂製フェンダー
No.1 ¥29,000

着衣や手がタイヤへ接触するのを軽減します。

※本体項目の「⑥ホイール」で「25インチ」を選択した場合は取付けできません。

※寸法項目の「AH：アームレスト高」を低く設定した場合、干渉することがあります。

※寸法項目の「L8：車軸前後位置寸法」により、「ウィリーバー」、「リア・マイクロホイール」とは併用できない場合があります。

アクセサリー項目


各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。

※ 最大収納サイズ：H160 × W80 × D12(mm)



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。フレームカバーへの取付けもできます。



バックパック
No.1 ¥10,000

タイヤとの干渉を抑えるため、型崩れ防止のパッドを設けています。薄くて滑り落ちにくい肩ベルト、荷物を出やすく、指を掛けやすいファスナー、リフレクターなどを装備しています。

※ 容量：15ℓ、サイズ：H410 × W270 × D150(mm)
※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。



ユースフルバッグ (小)
No.1 ¥9,000

バックレストにさげて、ウエストバッグとして、肩からさげて、など様々な使い方ができます。



3D アンダーネット
No.1 ¥7,000

クロスメンバーの下に張る、荷物をのせるネットです。座面下のスペースを有効利用できます。



スリーブガード
No.1 ¥8,000

上着のすそ汚れを防ぎます。内側には、便利なポケット付きです。
※ オプション項目の「はね上げ式アームレスト」とは同時装着できません。



フレームカバー
No.1 ¥5,000

フレームを保護します。ブッシュアップ時の滑り止めにもなります。



アシストベルト
No.1 ¥6,000

足、腰、胸などの固定に使用できます。
※ 寸法項目の「H4：バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



エラスティックベルト

No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

伸縮するベルトです。適度な締め付けが要求されるときに。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



ホールディングベルト

No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

身体の各部をしっかりとホールドするのに適しています。伸縮しません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。



工具セット
No.1 ¥2,000

各種調整に必要な工具です。
※ 一部調整できない箇所があります。



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

マキタ製。設定した空気圧で自動で停止します。リチウムイオンバッテリー採用で継ぎ足し充電可能。
最高圧力：830kPa (121PSI)
※ 課税対象となります。



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50, 80, 100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmビッチで選択できます。

● 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

① W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

280・300・320・340・360・380・400・420

② L1：シートパイプ長(シート奥行)

寸法基準点からシートレザー前端までの寸法です。

350・380・420

※ シート奥行は、上記「シートパイプ長」に「④バックレストオフセット寸法」を加えた寸法になります。

③ L：バックレストオフセット寸法

イラスト(バックレストオフセット寸法)をご確認ください。

0・-20・-40

④ H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは4タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (280・290・300・310・320・330)

No.2：ミディアム (330・340・350・360・370・380)

No.3：ハイ (380・390・400・410・420・430)

No.4：スーパーハイ※1 (-・440・450・460・470・480)

※1 オプション項目の「介助用グリップ」を選択した場合は「No.4：スーパーハイ」のみに限定されます。

⑤ θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

「④バックレストオフセット寸法」で

0を選択した場合：70・74・78・82・86・90・94・98・102・106

-20を選択した場合：78・82・86・90・94・98・102・106・110・114

-40を選択した場合：86・90・94・98・102・106・110・114・118・122

⑥ L8：車軸前後位置寸法(前出し)

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

←車両前方

車両後方→

「④バックレストオフセット寸法」で

0を選択した場合：90・80・70・60・50・40・30・20・10

-20を選択した場合：70・60・50・40・30・20・10・0・-10

-40を選択した場合：50・40・30・20・10・0・-10・-20・-30

※ 本体項目の「⑥ブレーキ」、「⑥ホイール」、オプション項目により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

⑦ θCM：キャンバー角(°) ※選択できません

0

⑧ W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25・30

※ 本体項目「⑧ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

⑨ BL：ブレーキレバー長「水平」を除く

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9：フットレスト長) ⚙️ 仮止め

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「⑨フットレスト」と本体項目「④フレーム」の組合せにより調節範囲が異なります。

「プレートジョイントstd」「パイプジョイントstd」「プレートセパレートstd」を選択した場合

フレーム高「ロー」：300～340(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム高「ミディアム」：320～410(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム高「ハイ」：340～430(10mmピッチ)で調節可能です。

「プレートジョイントhi」「プレートセパレートhi」を選択した場合

フレーム高「ロー」：130～270(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム高「ミディアム」：150～290(10mmピッチ)で調節可能です。

フレーム高「ハイ」：170～310(10mmピッチ)で調節可能です。

※ 工場出荷時は仮止めです。

※ ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※ フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH：アームレスト高) OPTION

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。シートパイプ上面に対し直角に測ります。

ロー：260※1・270※1・280・290・300※2・310※2


ハイ：290※1・300※1・310・320・330・340※2・350※2

※ ホイール・タイヤサイズ、「L8：車軸前後位置寸法」により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

※1 本体項目「④フレーム」でフレーム高「ロー」を選択した場合は設定できません。
オプション項目の「はね上げ式アームレスト」を選択した場合は設定できません。

※2 本体項目の「④フレーム」でフレーム高「ミディアム」または「ハイ」を選択した場合には設定できません。

＜バックレストオフセット寸法＞




NEOplus 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&ロー⇒840 / ショート&ミディアム⇒854 ロング&ロー⇒873 / ロング&ミディアム⇒891 / ロング&ハイ⇒882
H0	全高	フレーム高: ロー⇒639 / ミディアム⇒637 / ハイ⇒657
H2	前座高	フレーム高: ロー⇒380 / ミディアム⇒433 / ハイ⇒453
H3	後座高	フレーム高: ロー⇒360 / ミディアム⇒363 / ハイ⇒383
W1	シート幅	275 ~ 415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280 ~ 420 [20mmピッチ]
L1	シート奥行	バックレストオフセット寸法: 0⇒350・380・420 / -20⇒330・360・400 / -40⇒310・340・380
W0	全幅	530
WH	折りたたみ幅	315
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280~330 / ミディアム⇒330~380 / ハイ⇒380~430 / スーパーハイ⇒440~480 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	バックレストオフセット寸法: 0⇒70°~106° / -20⇒78°~114° / -40⇒86°~122° [4°ピッチ・可変]
D1	タイヤサイズ	25-501 (外径: 560mm, リムサイズ: 22 × 1-1/4, * 22 インチ) 25-520 (外径: 580mm, リムサイズ: 24 × 1-1/8, * 23 インチ) 25-540 (外径: 595mm, リムサイズ: 24 × 1-3/8, * 24 インチ) 25-559 (外径: 615mm, リムサイズ: 26 × 1.50, * 25 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	バックレストオフセット寸法: 0⇒90 ~ 10 / -20⇒70 ~ -10 / -40⇒50 ~ -30 [10mmピッチ・可変]
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	WCR 5⇒100・125 / ワイドキャスト⇒100・125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (水平を除く)
L9	フットレスト長	プレートジョイント s t d、パイプジョイント s t d、プレートセパレート s t d の場合 フレーム高: ロー⇒300 ~ 340 / ミディアム⇒320 ~ 410 / ハイ⇒340 ~ 430 [10mmピッチ・可変] プレートジョイント h i、プレートセパレート h i の場合 フレーム高: ロー⇒130 ~ 270 / ミディアム⇒150 ~ 290 / ハイ⇒170 ~ 310 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	10.3kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレストオフセット寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / フットレスト長: フレーム高がハイとミディアムの場合は 400mm、ローは 330mm / ホイール: D S 3 / タイヤ: 25-540 (外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 40mm / 車軸上下位置: フレーム高がハイは上から 2 番目、ミディアムとローは上から 1 番目 / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスターフォーク: C Z 2 - P r o / キャスターホイール径: 100mm / キャスターホルダー上下位置: フレーム高がハイとミディアムは下から 2 段目、ローは下から 3 段目 / キャスターホイール取付穴: 3 穴の下穴 / フットレスト: プレートジョイント s t d / オプション、アクセサリ: 無し



スタイリッシュな軽量電動車いす

SPEC

- Ⅰ: ① 37-540(24 インチ) 最高速度 6km/h
 ② 右側取付け
 ③ リチウムイオンバッテリー
 ④ フレーム右側取付け
 ⑤ 標準型
 ⑥ 押しボタンスイッチ

A: タイプⅢ レギュラー ストレート
 B: CZE - s
 C: WCR5 125mm
 D: プレートジョイントstd
 E: ダイヤル下付け
 I: 標準塗装 (S-04)

OPTION: -

ACCESSORIES: -

PRICE: ¥756,000
 アームレスト標準装備
 転倒防止バー標準装備



電動ユニット「JWG-1」

ジョイスティックレバーを傾けるだけの簡単操作。
 大容量で寿命が長いリチウムイオンバッテリー、転倒防
 止バーを標準装備しています。

SPEC

- Ⅱ: ① スポーティ 25-540(24 インチ)
 ② リチウムイオンバッテリー
 ③ ビニールコーティング
 ④ 黒ベースアルミ色

A: タイプⅠ レギュラー シボリ
 B: SFR2
 C: WCR5 125mm
 D: プレートセパレートstd
 E: ダイヤル上付け
 I: 特別塗装 (P-05 / M-64)

OPTION: グリップ

ACCESSORIES: -

PRICE: ¥817,200
 アームレスト標準装備
 転倒防止バー標準装備



電動アシストユニット「JWX-2」

ハンドリム操作に応じて補助力が働く電動アシスト機
 構により、軽い力で移動ができます。大容量で寿命が
 長いリチウムイオンバッテリーも取り揃えています。

本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品とし
 てご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格

JWG-1組付け ¥742,000~

JWX-2組付け ¥672,000~

Ⅰ 電動ユニット (JWG-1)

¥493,000 ※左記価格には、取付部品および工賃が含まれています。

①ホイールサイズと最高速度



No.2 37-501 (22 インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.3 37-540 (24 インチ) 最高速度 4.5km/h
 No.4 37-501 (22 インチ) 最高速度 6km/h
 No.5 37-540 (24 インチ) 最高速度 6km/h

②クラッチレバー位置 (手動、電動切換レバー)



No.1 右側取付け (座った状態で)
 No.2 左側取付け (座った状態で)

③リチウムイオンバッテリー



リチウムイオンバッテリー

重量 2.4kg のリチウムイオンバッテリー (36V 6.45Ah) を標準
 採用。従来型のリチウムイオンバッテリー 3.4kg から小型軽量
 化し、さらに取り外しがしやすい設計とすることで、充電の手
 間を軽減しました。充電時間は約 5 時間。満充電からの走行距
 離はおおよそ 25km です。

④コントローラー位置



No.11 フレーム右側取付け
 (座った状態で)
 No.12 フレーム左側取付け
 (座った状態で)
 No.21 アームレスト右側取付け
 (座った状態で) + ¥12,000
 No.22 アームレスト左側取付け
 (座った状態で) + ¥12,000

⑤ジョイスティックタイプ



No.1 標準型
 No.2 丸型 + ¥7,500
 No.3 T型 + ¥10,500
 No.4 細長型 + ¥10,500
 No.5 コの字型 + ¥10,500
 No.6 俵型 + ¥7,500
 No.7 お椀型 + ¥7,500

⑥スイッチ



No.1 押しボタンスイッチ
 No.2 トグルスイッチ + ¥9,500

II 電動アシストユニット (JWX-2) ※転倒防止バーは、スタンダードタイプとなります。

¥423,000 ※左記価格には、取付部品および工賃が含まれています。

①タイヤ・ホイールサイズ



No.2 標準
37-501 (22 インチ)
No.3 標準
37-540 (24 インチ)



No.6
スポーティ
25-489 (22 インチ)
+ ¥17,300
No.7
スポーティ
25-540 (24 インチ)
+ ¥17,300

②バッテリー^{※1}



No.1 ニッケル水素バッテリー
No.2 リチウムイオンバッテリー^{※2}
+ ¥37,800

※1/バッテリーは、常温付近での使用 (0℃～35℃) を想定しています。常温以外の温度での使用はお控えください。保管する際は、常温の屋内にて保管 (10℃～25℃) してください。

※2 バッテリー内部の温度が0℃以下、もしくは45℃以上になると操作部にエラーが表示され、車いすはゆっくりと停止します。

③ハンドリム表面加工



No.1 ステンレス



No.3 ビニールコーティング
+ ¥16,100

④ホイールキャップ



No.2
黒ベースアルミ色




No.3
黒ベース白色

A フレーム


¥160,000

〈前方形状〉




No.1 タイプ I
No.3 タイプ III

〈フレーム高〉



No.1 レギュラー
No.3 フラット

〈フロントパイプ形状〉



No.1 ストレート
No.2 シボリ

B キャスターフォーク



No.13 SFR2
(サスペンション付) ¥42,000



No.52 CZE-s
(アルミ) ¥18,000

※ 選択したキャスターフォークにより、前座高が変わることがあります。

C キャスターホイール



No.42
WCR5 (アルミコア) 125mm
¥30,000



No.32
ワイドキャスター 125mm
¥16,000



No.8
クッションキャスター 125mm
¥18,000

④ フットレスト



No.11
プレートジョイントstd
¥27,000



No.12
プレートジョイントhi
¥31,000



No.21
パイプジョイントstd
¥27,000



No.31
プレートセパレートstd
¥39,000




No.32
プレートセパレートhi
¥31,000

⑤ ブレーキ



No.21
ダイヤル上付け
¥28,000







No.22
ダイヤル下付け
¥28,000

① 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。
カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

標準塗装 標準色（1色塗装）：¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。



特別塗装（裏表紙をご覧ください）

標準色以外でも100色以上の中から好みの色を選択できます。特別塗装1色：¥10,000～ 特別塗装2色：¥18,000 特別塗装3色：¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、
部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト着脱加工



アームレスト着脱加工
No.1 着脱加工 ¥6,000

電動車いすの標準アームレスト（固定式）を着脱式にします。

※ ボルト固定はできません。

※ 寸法項目の「A H：アームレスト高」は以下の通りです。

ロー：260～280mm

ハイ：310～330mm

各10mmピッチ。

※ アクセサリー項目の「スーツガード」とは同時装着できません。

グリップ



グリップ
No.11 ¥6,000

介助用の押し手です。普段邪魔にならない短めの設計です。

全高は50mmほど高くなります。

コントローラースタンド



コントローラースタンド
No.1 ¥4,000

本体項目「①電動ユニット（JWG-1）」の「④コントローラー位置」で「No.21」または「No.22」を選択時に取付けできます。コントローラーが邪魔になる場合（机に近づく場面など）に、取外したコントローラーをアームレストより低い位置に収納することができます。

※ アクセサリー項目の「フレームカバー」とは同時装着できません。

※ 収納時に電動走行はできません。

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。

※ 最大収納サイズ :H160 × W80 × D12(mm)

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

弾力性のある心材（ 部）と、捻りを加えた開口部により、型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。

体幹パッド



体幹パッド小（面ファスナー式）
No.1 ¥8,000(片側)

D90 × H80 × t30 × W70mm (mm)

体幹パッド大（面ファスナー式）
No.2 ¥8,000(片側)

D120 × H100 × t30 × W80mm (mm)

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4: バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。
※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくく安心です。抗菌加工を施しています。

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト着脱加工」とは同時装着できません。

メッシュポケット



メッシュポケット
No.1 ¥2,000

※ 写真は「フレームカバー」への取付け例です。

エラストックベルト



エラストックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

※ 本体項目の「①電動ユニット」、「②コントローラー位置」で「No.11」または「No.12」を選択した場合は取付けできません。
※ オプション項目の「コントローラースタンド」とは同時装着できません。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmビッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

J W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

本体項目「Aフレーム」で

フロントパイプ形状「ストレート」を選択した場合

280・300・320・340・360・380・400・420

フロントパイプ形状「シボリ」を選択した場合

320(280)・340(300)・360(320)・380(340)・400(360)・420(380)

黒字の()はフットレスト幅です。

K L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザ前端までの寸法です。

350・380・420

L バックレストオフセット寸法

M H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (280・290・300・310・320・330)

No.2：ミディアム (330・340・350・360・370・380)

No.3：ハイ (380・390・400・410・420・430)

N θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

本体項目「Aフレーム」で

フレーム高「レギュラー」を選択した場合：86

フレーム高「フラット」を選択した場合：88

O L8：車軸前後位置寸法(前出し)

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

本体項目「Aフレーム」で

フレーム高「レギュラー」を選択した場合：0

フレーム高「フラット」を選択した場合：-20

P θCM：キャンバー角(°)

0

Q W2：ハンドリム取付間隔

標準

R BL：ブレーキレバー長

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

S AH：アームレストタイプ

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの寸法です。

シートパイプ上面に対し直角に測ります。

No.1：ロー (240〔250〕～280〔290〕mm、10mmピッチ)

No.2：ハイ (290〔300〕～330〔340〕mm、10mmピッチ)

[] 内は本体項目「Aフレーム」でフレーム高「フラット」を選択した場合。

※「アームレスト着脱加工」はオプションです。選択範囲が異なります。

T AH：アームレスト高

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの寸法です。

シートパイプ上面に対し直角に測ります。

本体項目「Aフレーム」や、アームレストの種類によって異なります。

■フレーム高「レギュラー」で

アームレストタイプ「ロー」を選択した場合

240※1、※2・250※2・260・270・280

アームレストタイプ「ハイ」を選択した場合

290※2・300※2・310・320・330

■フレーム高「フラット」で

アームレストタイプ「ロー」を選択した場合

250※1、※2・260※1、※2・270・280・290

アームレストタイプ「ハイ」を選択した場合

300※2・310※2・320・330・340

※1 ホイールサイズが24インチの場合、選択できません。

※2 オプション項目の「アームレスト着脱加工」を選択した場合は設定できません。

(L9：フットレスト長)

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「Oフットレスト」と本体項目「Aフレーム」の組み合わせにより調節範囲が異なります。

「プレートジョイントstd」「パイプジョイントstd」「プレートセパレートstd」を選択した場合

フレーム高「レギュラー」：335～405 (10mmピッチ)

フレーム高「フラット」：310～380 (10mmピッチ)

「プレートジョイントhi」「プレートセパレートhi」を選択した場合

フレーム高「レギュラー」：130〔150〕～300 (10mmピッチ)

フレーム高「フラット」：100〔120〕～270 (10mmピッチ)

[] 内は本体項目「Aフレーム」でフロントパイプ形状「シボリ」を選択した場合。

※ 工場出荷時は仮止めです。

※ ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※ フレーム高やフットレストの種類、前座高・後座高により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

GW-E 仕様諸元 (単位: mm)

L0	全長	フレーム高: レギュラー⇒930 / フラット⇒940
H0	全高	670
H2	前座高	フレーム高レギュラーの場合 シート奥行: 350⇒441 / 380⇒446 / 420⇒452 フレーム高フラットの場合 シート奥行: 350⇒423 / 380⇒427 / 420⇒431
H3	後座高	384
W1	シート幅	フロントパイプ形状: ストレート⇒275～415 [20mmピッチ] *規格寸法は 280～420 シボリ⇒315～415 [20mmピッチ] *規格寸法は 320～420
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	電動ユニットJWG-1の場合⇒590 電動アシストユニットJWX-2の場合⇒544
WH	折りたたみ幅	400
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒280～330 / ミディアム⇒330～380 / ハイ⇒380～430 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒86° / フラット⇒88°
D1	タイヤサイズ	JWG-1 又は JWX-2 標準の場合 37-501 (外径: 571mm、* 22 インチ) / 37-540 (外径: 606mm、* 24 インチ) JWX-2 スポーティの場合 25-489 (22 インチ)・25-540 (24 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	フレーム高: レギュラー⇒0 / フラット⇒-20
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	電動ユニットJWG-1の場合⇒20 電動アシストユニットJWX-2の場合⇒14
D2	キャスターホイール径	WCR5⇒125 / ワイドキャスター⇒125 / クッションキャスター⇒125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140
AH	アームレスト高	フレーム高レギュラーの場合 アームレストタイプ: ロー⇒240～280 / ハイ⇒290～330 [10mmピッチ・可変] フレーム高フラットの場合 アームレストタイプ: ロー⇒250～290 / ハイ⇒300～340 [10mmピッチ・可変]
L9	フットレスト長	プレートジョイントstd、パイプジョイントstd、プレートセパレートstdの場合 フレーム高: レギュラー⇒335～405 / フラット⇒310～380 [10mmピッチ・可変] プレートジョイントhi、プレートセパレートhiの場合 フレーム高: レギュラー⇒130 (150)～300 / フラット⇒100 (120)～270 [10mmピッチ・可変] () 内はフロントパイプ形状「シボリ」
	重量	電動ユニットJWG-1の場合 前方形状: タイプI⇒26.7kg / タイプIII⇒26.6kg 電動アシストユニットJWX-2+ニッケル水素バッテリーの場合 前方形状: タイプI⇒27.5kg / タイプIII⇒27.4kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅: 320mm / シート奥行: 350mm / バックレスト高: 280mm / フットレスト長: 400mm / タイヤ: 37-540 (外径 606mm) / キャスターフォーク: CZEs / キャスターホイール径: 125mm / キャスターカラー (10mm) 位置: 上1ヶ・下1ヶ / キャスターホイール取付穴: 3穴の最上穴 / フットレスト: プレートジョイントstd / アームレスト: 標準装備 / 転倒防止バー: 標準装備 / オプション・アクセサリ無し


電動ユニット『JWG-1』

リチウムイオンバッテリー標準装備 / バッテリー充電時間 約5時間 / 電動走行距離^{*1}: 25km / 実用登降坂角度: 6°

*1 ISO 7176-4:2008 による測定方法
(速度 6km/h、バッテリー新品、気温 18～25℃、乗員 100kg)



※ 図はJWG-1装着車



電動ユニット『JWX-2』

アシスト 速度範囲	実用 登坂 角度	連続走行距離	
		ニッケル水素バッテリー 装着時	リチウムイオンバッテリー 装着時
6km/h未満	6°	20km/1充電	36km/1充電 ^{*3}


※ ヤマハボタン走行時。JIS で規定された走行評価方法ではありません。車いすの仕様や環境により異なります。

※ 3 24 インチ標準タイヤ、バッテリー新品・満充電、気温 15～25℃、体重 75kg、直進平坦路 5km/h 連続走行、工場出荷設定のモード 2

バッテリー充電時間

ニッケル水素バッテリー: 2.5～3 時間 / リチウムイオンバッテリー: 約 4 時間

※ バッテリー残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間は異なります。



高い剛性と軽量化で、快適な乗り心地を実現。

SPEC

α : LX
 A : タイプⅡ & ショート & レギュラー & ストレート & 50
 B : SFR2 ショート
 C : WCR5 100mm
 D : パイプジョイントstd
 E : ホリゾンタル(S)
 F : MX4 24インチ
 G : 25-540 イエロー
 H : アルマイト
 I : 標準塗装(S-01)
 OPTION : アームレスト
 ACCESSORIES : -
 PRICE : ¥400,000

SPEC

α : LR
 A : タイプⅠ & ショート & ハイ & シボリ & 70
 B : SFR2 ショート
 C : WCR5 100mm
 D : プレートジョイントstd
 E : ダイヤル上付け(S)
 F : DS3 Z面 24インチ
 G : 25-540 グレー
 H : アルマイト
 I : 標準塗装(M-64)
 OPTION : アームレスト
 ACCESSORIES : -
 PRICE : ¥577,000



本体項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格

LX: ¥344,000~
 LR: ¥377,000~


機種

■「LX」サイドレザー装着モデル
 No.11 LX ¥186,000

■「LR」サイドカバー装着モデル
 No.12 LR ¥219,000

フレーム

〈前方形状〉




高さの“差”は、〈フレーム長〉などにより異なります。

① : ショート⇒56mm / ロング⇒67mm
 ② : ショート⇒36mm / ロング⇒44mm


No.1 タイプⅠ
 No.2 タイプⅡ
 No.3 タイプⅢ

〈フレーム長〉




No.1 ショート
 No.2 ロング

〈フレーム高〉




No.1 レギュラー
 No.2 ハイ
 No.3 フラット

〈フロントパイプ形状〉



No.1 ストレート
 No.2 シボリ

〈車軸前後位置寸法〉




No.1 70 (50)
 No.2 50 (30)
 No.3 30 (10)

B キャスターフォーク



No.14
SFR2ショート※1
(サスペンション付)
¥42,000




No.23
CZ2-Pro
(カーボン)
¥25,000

※1 125mm以上のキャスターホイールは装着できません。

C キャスターホイール



WCR5 (アルミコア) ¥30,000
No.41 100mm **No.42** 125mm※1



ワイドキャスター ¥16,000
No.31 100mm **No.32** 125mm※1

※1 SFR2ショートには装着できません。

D フットレスト



No.11 プレートジョイントstd
¥27,000



No.21 パイプジョイントstd
¥27,000



No.31 プレートセ/プレートstd
¥39,000

E ブレーキ



No.11 ホリゾンタル (S) ※1
¥28,000



No.21 ダイアル上付け (S) ※1 ※2
¥28,000



No.22 ダイアル下付け (S)
¥28,000

※ (S) はブレーキの全長が短いショートタイプです。
※1 製作後は「ダイアル下付け」への変更はできません。
※2 「(A)フレーム」の組合せにより取付けできない場合があります。
詳しくは、販売店または当社にご確認ください。

F ホイール



DS3 A面
¥192,000
No.251 24インチ



DS3 Z面
¥192,000
No.252 24インチ



HHR3
¥140,000
No.13 24インチ



MX4
¥48,000
No.45 24インチ

G タイヤ (IRCエクセレーター)

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	レッド	No.153	—
	ブラック	No.155	—



グレー



レッド



ブラック

H ハンドリム



No.11
アルマイト
¥14,000
※「D S 3」、「M X 4」はアルマイトの色が異なります。



No.21
ビニールコーティング
¥20,000

I 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

■ **標準塗装** 標準色 (1色塗装)：¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。

S-01 ホワイト	S-02 ライムグリーン	S-03 レーシングイエロー	S-04 イタリアンレッド	S-11 マリンブルー	S-12 ローザンオレンジ	M-01 ブラックメタリック	M-02 メタリックグリーン
M-11 メタリックパープル	M-24 ファインレッド	M-63 メタリックシルバー	M-64 メタリックダークシルバー				

■ **特別塗装** (裏表紙をご覧ください)

標準色以外でも100色以上の中から好みの色を選択できます。特別塗装1色：¥10,000～ 特別塗装2色：¥18,000 特別塗装3色：¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト



高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや体幹をまっすぐ保つために使用できます。

アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

グリップ



介助用の押し手です。普段邪魔にならない短めの設計です。全高は50mmほど高くなります。

グリップ
No.11 ¥6,000

ウィリーバー



後方への転倒を防止します。
※完全な防止はできません。

ウィリーバー
No.1 ¥20,000

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。

※ 最大収納サイズ : H160 × W80 × D12(mm)

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。

※ 「スーツガード」とは同時装着できません。

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。

フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



バックパック
No.1 ¥10,000

※ 容量 : 15ℓ、サイズ : H410 × W270 × D150(mm)

※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。

ユースフルバック (小)



ユースフルバック (小)
No.1 ¥9,000

※ 写真はバックレストへの取付け例です。

3Dアンダーネット



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。

※ 「アームレストカバー」とは同時装着できません。

※ L Rには取付けできません。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4: バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

充電式空気入れ



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

※ 課税対象となります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240～440(mm)まで10mmピッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

① W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

本体項目「④フレーム」で

フロントパイプ形状「ストレート」を選択した場合

280・300・320・340・360・380・400・420

フロントパイプ形状「シボリ」を選択した場合

320(280)・340(300)・360(320)・380(340)・400(360)・420(380)

黒字の()はフットレスト幅です。

② L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザ前端までの寸法です。

350・380・420※

※本体項目「④フレーム」でフレーム長「ショート」を選択した場合は設定できません。

③ L バックレストオフセット寸法

④ H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (300・310・320・330・340・350)

No.2：ミディアム (350・360・370・380・390・400)

No.3：ハイ (400・410・420・430・440・450)

⑤ θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」または「ハイ」を選択した場合：88

フレーム高「フラット」を選択した場合：90

⑥ L8：車軸前後位置寸法(前出し) 本体項目「④フレーム」で選択

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」または「ハイ」を選択した場合

←前方 70・50・30 後方→

フレーム高「フラット」を選択した場合

←前方 50・30・10 後方→

⑦ θCM：キャンバー角(°)

0

⑧ W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25・30

※※本体項目「⑧ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

⑨ BL：ブレーキレバー長「水平」を除く

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9：フットレスト長)

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「④フレーム」により調節範囲が異なります。

フレーム長「ショート」&フレーム高「レギュラー」⇒310(340)～400

フレーム長「ショート」&フレーム高「ハイ」⇒320(350)～410

フレーム長「ショート」&フレーム高「フラット」⇒290(320)～380

フレーム長「ロング」&フレーム高「レギュラー」⇒320(350)～410

フレーム長「ロング」&フレーム高「ハイ」⇒330(360)～420

フレーム長「ロング」&フレーム高「フラット」⇒300(330)～380

10mmピッチで調節可能です。

()内はプレートセパレート std で前方形状「タイプⅢ」を選択した場合。

※工場出荷時は仮止めです。

※ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※フレーム高やフットレストの種類により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH：アームレスト高)

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。

シートパイプ上面に対し直角に測ります。

本体項目「④フレーム」により調節範囲が異なります。

フレーム高「レギュラー」を選択した場合

ロー：250・260・270・280・290

ハイ：280・290・300・310・320・330

フレーム高「ハイ」を選択した場合

ロー：230・240・250・260

ハイ：250・260・270・280・290・300

フレーム高「フラット」を選択した場合

ロー：240・250・260・270・280

ハイ：270・280・290・300・310・320

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅:320mm / シート奥行:350mm / バックレスト高:300mm / フットレスト長:390mm (レギュラー / ハイ)・370mm (フラット) / ホイール: D S 3 / タイヤ:25-540 (外径 595mm) / 車軸前後位置寸法: 50mm (レギュラー / ハイ)・30mm (フラット) / ハンドリム取付間隔:10mm / キャスターフォーク: C Z 2 - P r o / キャスターホイール径:100mm / キャスターホイール取付穴: 3穴の中央 / フットレスト: パイプジョイント s t d / オプション・アクセサリ: 無し



けた外れの軽さと、並外れた操作性

SPEC

α : FX
A : ロング & ハイ & シボリ & 50
B : SFR2ショート
C : WCR5 100mm
D : パイプ
E : ダイヤル下付け (S)
F : DS3 24インチ
G : 25-540 ブラック
H : アルマイト
I : 特別塗装 (M-09 / M-64)

OPTION :
アームレスト
バックグリップ

ACCESSORIES :
PRICE : ¥553,000

SPEC

α : FR
A : ショート & レギュラー & シボリ & 50
B : CZ2-Pro
C : WCR5 100mm
D : パイプ
E : ホリゾンタル (S)
F : DS3 24インチ
G : 25-540 ブラック
H : アルマイト
I : 特別塗装 (N-02 / N-04)

OPTION :
ACCESSORIES :
PRICE : ¥532,000



本体項目


各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

メーカー希望小売価格

FX: ¥323,000~
FR: ¥356,000~


α 機種

A フレーム




「FX」サイドレザー装着モデル
No.1 FX ¥165,000

〈フレーム長〉




No.1 ショート No.2 ロング
() 内は〈フレーム高〉ハイを選択した場合。

〈フレーム高〉




No.1 レギュラー No.2 ハイ No.3 フラット
※シート奥行 350 時。他サイズは仕様諸元参照。




「FR」サイドカバー装着モデル
No.2 FR ¥198,000

〈フロントパイプ形状〉



No.1 ストレート No.2 シボリ
「シボリ」は、フロントパイプをシート幅より40mmインセットします。

〈車軸前後位置寸法〉




No.1 70 (50) No.2 50 (30) No.3 30 (10)
() 内は〈フレーム高〉フラットを選択した場合。

B キャスターフォーク



No.14
SFR2ショート※1
(サスペンション付)
¥42,000




No.23
CZ2-Pro
(カーボン)
¥25,000

※1 125mm以上のキャスターホイールは装着できません。

C キャスターホイール



WCR5 (アルミコア) ¥30,000
No.41 100mm **No.42** 125mm※1



ワイドキャスター ¥16,000
No.31 100mm **No.32** 125mm※1

※1 SFR2ショートには装着できません。

D フットレスト



No.11 プレート
¥27,000
アルミ製のプレートです。角度調整ができます。



No.21 パイプ
¥27,000
軽量で強く、シンプルな構造です。滑りにくいローレット加工を施しています。

E ブレーキ



No.11 ホリゾンタル (S) ※1
¥28,000



No.21 ダイアル上付け (S) ※1 ※2
¥28,000



No.22 ダイアル下付け (S)
¥28,000

※ (S) はブレーキの全長が短いショートタイプです。
※1 製作後は「ダイアル下付け」への変更はできません。
※2 「Aフレーム」の組合せにより取付けできない場合があります。
詳しくは、販売店または当社にご確認ください。

F ホイール



DS3 A面
¥192,000
No.251 24インチ



DS3 Z面
¥192,000
No.252 24インチ



HHR3
¥140,000
No.13 24インチ



MX4
¥48,000
No.45 24インチ

G タイヤ (IRCエクセレーサー)

タイヤサイズ	色	No.	金額
25-540 (24インチ) 外径595mm	グレー	No.151	—
	レッド	No.153	—
	ブラック	No.155	—



グレー



レッド



ブラック

H ハンドリム



No.11
アルマイト
¥14,000
※「D S 3」、「M X 4」はアルマイトの色が異なります。





No.21
ビニールコーティング
¥20,000

I 塗装

カタログと実物とは色合いが異なる場合があります。カラーサンプルを確認の上ご注文ください。カラーサンプルは、最寄りの販売店にお問合せください。

■ **標準塗装** 標準色 (1色塗装)：¥0 ※グラデーションによる2色以上の塗装は全て特別塗装扱いとなります。



■ **特別塗装** (裏表紙をご覧ください)

標準色以外でも100色以上の中から好みの色を選択できます。特別塗装1色：¥10,000～ 特別塗装2色：¥18,000 特別塗装3色：¥24,000

オプション項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

※オプションは標準装備品と交換して出荷いたします。標準装備品は同梱されません。

アームレスト



アームレスト
No.11 ロー ¥25,000
No.13 ハイ ¥25,000

高さ調節可能な肘掛です。プッシュアップや体幹をまっすぐ保つために使用できます。

グリップ



グリップ
No.11 ¥6,000

介助用の押し手です。普段邪魔にならない短めの設計です。全高は50mmほど高くなります。

ウィリーバー



ウィリーバー
No.1 ¥20,000

後方への転倒を防止します。
※完全な防止はできません。

バックグリップ



バックグリップ
No.1 ¥12,000

積込や介助などにも便利です。車いすの剛性も向上します。

アクセサリー項目

各価格は、車いす本体をご購入いただく際の価格であるため、部品としてご購入いただく場合の価格とは異なります。

ロールアップポーチ



ロールアップポーチ
No.1 ¥3,000

底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応するポーチです。ファスナーに指を掛けやすい2つのスライダーを備え、開閉しやすくしています。スマートフォンなどの収納に便利です。フレームカバーへの取付けもできます。

※ 最大収納サイズ : H160 × W80 × D12(mm)

アームレストカバー



アームレストカバー
No.1 ¥6,000

アームレストを上質かつきれいに保つカバーです。肌に触れる表面素材は、しっとりしなやかな肌触りで、天然皮革に近い素材を厳選しました。

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。

※ 「スーツガード」とは同時装着できません。

ボトルホルダー



ボトルホルダー
No.2 ¥3,000

部に弾力性のある心材を使用することで型崩れしにくくしています。小物入れとしても使用でき、キーホルダーなどをかけるループも付いています。直径75mmまでのボトルが使用できます。

フレームカバーへの取付けもできます。

バックパック



バックパック
No.1 ¥10,000

※ 容量 : 15ℓ、サイズ : H410 × W270 × D150(mm)

※ 左側の写真はバックレストへの取付け例です。

ユースフルバック (小)



ユースフルバック (小)
No.1 ¥9,000

※ 写真はバックレストへの取付け例です。

3Dアンダーネット



3Dアンダーネット
No.1 ¥7,000

スーツガード



スーツガード
No.1 ¥8,000

※ オプション項目の「アームレスト」を選択した場合に取付けできます。

※ 「アームレストカバー」とは同時装着できません。

※ FRには取付けできません。

フレームカバー



フレームカバー
No.1 ¥5,000

アシストベルト



アシストベルト
No.1 ¥6,000

※ 寸法項目の「H4: バックレストタイプ」で「ロー」を選択した場合、胸ベルトとしては取付けできません。

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

エラスティックベルト



エラスティックベルト
No.1 S W 80 × L1200 × t5 ¥7,000
No.2 M W120 × L1500 × t5 ¥7,000
No.3 L W160 × L1500 × t5 ¥7,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

ホールディングベルト



ホールディングベルト
No.1 S W50 × L 780 ¥4,000
No.2 M W50 × L1070 ¥4,000
No.3 L W50 × L1360 ¥4,000

※ 強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい。

工具セット



工具セット
No.1 ¥2,000

※ 各種調整に必要な工具です。一部調整できない箇所があります。

充電式空気入れ



充電式空気入れ
No.1 ¥27,830 (税込)

※ 課税対象となります。

クッション



クッション
No.1 ¥18,000

人工フォームラバーを使用したクッションです。厚さは50,80,100(mm)の中から、幅と奥行は240 ~ 440(mm)まで10mmピッチで選択できます。

 寸法基準点：バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。

(単位：mm)

① W1：シート幅

座面横のメインフレームの内寸寸法です。

※ 実寸法は下記規格寸法から -5mm程度です。

280(240)・300(260)・320(280)・340(300)・360(320)・380(340)・400(360)・420(380)

黒字の()は、本体項目「④フレーム」のフロントパイプ形状で「シボリ」を選択した場合のフットレスト幅です。

② L1：シート奥行

寸法基準点からシートレザ前端までの寸法です。

350・380・420※

※本体項目「④フレーム」でフレーム長「ショート」を選択した場合の設定できません。

③ L バックレストオフセット寸法

④ H4：バックレストタイプ(バックレスト高)

寸法基準点からバックレストパイプ上端までの高さです。

バックレストタイプは3タイプあり、調節範囲が異なります。

No.1：ロー (300・310・320・330・340・350)

No.2：ミディアム (350・360・370・380・390・400)

No.3：ハイ (400・410・420・430・440・450)

⑤ θSB：バックレスト角(°)

バックレストパイプ前面とシートパイプ上面とのハサミ角です。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」または「ハイ」を選択した場合：88

フレーム高「フラット」を選択した場合：90

⑥ L8：車軸前後位置寸法(前出し) 本体項目「④フレーム」で選択

寸法基準点からホイール軸受け中心までの寸法です。

本体項目「④フレーム」で

フレーム高「レギュラー」または「ハイ」を選択した場合

←前方 70・50・30 後方→

フレーム高「フラット」を選択した場合

←前方 50・30・10 後方→

⑦ θCM：キャンバー角(°)

0

⑧ W2：ハンドリム取付間隔

ハンドリムとホイール(リム)との間隔です。

5・10・15・20・25・30

※ 本体項目「⑧ハンドリム」で「ビニールコーティング」を選択した場合は、上記各寸法よりも2～3mm狭くなります。

⑨ BL：ブレーキレバー長「ホリゾンタル」を除く

ブレーキレバー上端から付け根までの長さです。

55・75・110・140

(L9：フットレスト長)

シートパイプ上面延長線とフットレスト上面までの長さです。

本体項目「④フレーム」により調節範囲が異なります。

フレーム長「ショート」& フレーム高「レギュラー」⇒ 310～400

フレーム長「ショート」& フレーム高「ハイ」⇒ 320～410

フレーム長「ショート」& フレーム高「フラット」⇒ 290～380

フレーム長「ロング」& フレーム高「レギュラー」⇒ 320～410

フレーム長「ロング」& フレーム高「ハイ」⇒ 330～420

フレーム長「ロング」& フレーム高「フラット」⇒ 300～390

10mmピッチで調節可能です。

※ 工場出荷時は仮止めです。

※ ご使用になる前に、最適な位置に調整してください。ご自分で調整できない場合は販売店に依頼してください。

※ フレーム高やフットレストの種類により設定できない箇所があります。詳しくは販売店にお問合せください。

(AH：アームレスト高)

シートパイプ上面からアームレスト先端上面までの高さです。

シートパイプ上面に対し直角に測ります。

本体項目「④フレーム」により調節範囲が異なります。

フレーム高「レギュラー」を選択した場合

ロー：250・260・270・280・290

ハイ：280・290・300・310・320・330

フレーム高「ハイ」を選択した場合

ロー：230・240・250・260

ハイ：250・260・270・280・290・300

フレーム高「フラット」を選択した場合


ロー：240・250・260・270・280

ハイ：270・280・290・300・310・320

F X / F R 仕様諸元 (単位: mm)		
L0	全長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 808 / ショート&ハイ⇒ 807 / ショート&フラット⇒ 807 ロング&レギュラー⇒ 858 / ロング&ハイ⇒ 852 / ロング&フラット⇒ 857
H0	全高	フレーム高: レギュラー⇒ 654 / ハイ⇒ 682 / フラット⇒ 688
H2	前座高	シート奥行 350 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 432 / ハイ⇒ 447 / フラット⇒ 425 シート奥行 380 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 438 / ハイ⇒ 451 / フラット⇒ 428 シート奥行 420 の場合 フレーム高: レギュラー⇒ 446 / ハイ⇒ 458 / フラット⇒ 432
H3	後座高	フレーム高: レギュラー⇒ 359 / ハイ⇒ 385 / フラット⇒ 390
W1	シート幅	275 ~ 415 * 規格寸法は 280 ~ 420
L1	シート奥行	350・380・420
W0	全幅	532
H4	バックレスト高	バックレストタイプ: ロー⇒ 300 ~ 350 / ミディアム⇒ 350 ~ 400 / ハイ⇒ 400 ~ 450 [10mmピッチ・可変]
θSB	バックレスト角	フレーム高: レギュラー⇒ 88° / ハイ⇒ 88° / フラット⇒ 90°
D1	タイヤサイズ	25-540 (外径: 595mm、リムサイズ: 24 × 1-3/8、* 24 インチ)
L8	車軸前後位置寸法	70(50)・50(30)・30(10) ※ () 内はフレーム高「フラット」の場合
θCM	キャンバー角	0°
W2	ハンドリム取付間隔	5・10・15・20・25・30
D2	キャストホイール径	W C R 5⇒ 100・125 / ワイドキャスト⇒ 100・125
BL	ブレーキレバー長	55・75・110・140 (ホリゾンタルを除く)
L9	フットレスト長	フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 310 ~ 400 / ショート&ハイ⇒ 320 ~ 410 / ショート&フラット⇒ 290 ~ 380 ロング&レギュラー⇒ 320 ~ 410 / ロング&ハイ⇒ 330 ~ 420 / ロング&フラット⇒ 300 ~ 390 [10mmピッチ・可変]
AH	アームレスト高	オプション
	重量	F X の場合 フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 7.8kg / ショート&ハイ⇒ 7.9kg / ショート&フラット⇒ 7.9kg ロング&レギュラー⇒ 7.9kg / ロング&ハイ⇒ 8.0kg / ロング&フラット⇒ 8.0kg F R の場合 フレーム長&フレーム高: ショート&レギュラー⇒ 7.9kg / ショート&ハイ⇒ 8.0kg / ショート&フラット⇒ 8.0kg ロング&レギュラー⇒ 8.0kg / ロング&ハイ⇒ 8.1kg / ロング&フラット⇒ 8.1kg

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。

シート幅:320mm/シート奥行:350mm/バックレスト高:300mm/フットレスト長:390mm (レギュラー/ハイ)・370mm (フラット) /ホイール:DS 3/タイヤ:25-540(外径 595mm)/
車軸前後位置寸法:50mm (レギュラー/ハイ)・30mm (フラット) /ハンドリム取付間隔:10mm/キャスターフォーク: CZ 2 - Pro/キャスターホイール径:100mm/キャスター
ホイール取付穴:3穴の中央/フットレスト:パイプ/オプション・アクセサリ:無し



こども用車いす

新しい感性を取り入れた、
こだわりの機能とデザイン。
元気に活躍するお子さまへ。

coton



<価格> ¥240,000 ~ <重量> 8.3kg ~

サスペンションを備えたやさしい乗り心地のバギーです。たくさんの調整機構で
お子さまの成長に対応します。軽いので
車への積み込みもらくらく。ワンタッチ
で折りたたみの簡単ロック機構など、み
んなにやさしいバギーです。姿勢を保持
するアクセサリもご用意しています。

miniNEO・トドラー/キッズ/ジュニア



ジュニア・スクール
通学に便利な装備です
¥214,000

キッズ・エンジョイ
高機能で充実装備
¥177,000

<価格>
トドラー: ¥177,000 キッズ/ジュニア: ¥182,000 ~

<重量>
トドラー: 11.4kg キッズ: 10.8kg ~ / ジュニア: 11.3kg ~

トドラーは、シート幅 200mmの固定式車
いす。小さな力で操作ができます。
キッズとジュニアは、折りたたみ式車い
すです。キッズはトドラーと同じ「スー
パーショートフレーム」。ジュニアは、
高学年くらいからのお子さま向けの
「ショートフレーム」を使用しています。

miniNEO-A・キッズ/ジュニア



<価格>
¥182,000

<重量> (アームレスト、プッシュハンドル固定式標準装備)
キッズ: 11.6kg ~ / ジュニア: 12.7kg ~

従来の介助モデルにはなかった、調整機
構とデザインが魅力！
キッズは小さなお子さま向けの「スー
パーショートフレーム」。ジュニアは、高
学年くらいからのお子さま向けに開発し
た「ショートフレーム」を使用していま
す。

miniNEO-E・キッズ/ジュニア



<価格>
¥694,000

<重量> (アームレスト標準装備、バッテリー装着時)
キッズ: 27.2kg ~ / ジュニア: 27.6kg ~

好評の miniNEO に新型電動ユニット「J
WG-1」を装着。リチウムイオンバッ
テリーを標準装備しています。連続走行
距離は 25km (ISO7176-4:2008 による測定方法)、
充電時間は約5時間です。コントローラー
の画面は手に隠れにくい設計となり、情
報が見やすくなりました。

販売店リスト

REV 製品も取り扱っています。ご相談下さい。

REV：全てのREV 製品 ●：GPX（陸上用車いす） ●：BW（バスケットボール用車いす） ●：TR（テニス用車いす）

●オーエックスエンジニアリング		
本 社	千葉県千葉市若葉区中田町 2186-1	☎ 043-228-0777
長岡サービスセンター	新潟県長岡市西陵町 221-33	☎ 0258-46-8077
名古屋支店	愛知県名古屋守山区森孝 2-968-1A	☎ 052-775-3391
関西支店	大阪府豊中市長興寺南 4-5-28-110	☎ 06-6865-5650
九州支店	福岡県飯塚市幸袋 509-4	☎ 0948-23-0405
●オーエックスF C（フランチャイズ）店		
オーエックス新越（（株）G・T・B）	新潟県新潟市秋葉区市之瀬 349-2	☎ 0250-25-2626 ●●
（株）オーエックス関東	群馬県伊勢崎市連取本町 2-2	☎ 0270-30-1552 ●●
（株）オーエックス関東 埼玉営業所	埼玉県戸田市笹目南町 2-16	☎ 048-449-5155 ●●
（株）オーエックス関東 ららぽーと TOKYO-BAY North Gate 店	千葉県船橋市浜町 2-2-7 ららぽーと TOKYO-BAY North Gate4F	☎ 047-432-0188 ●●
（有）オーエックス神奈川	神奈川県藤沢市大庭 5441-2	☎ 0466-77-9910 ●●
オーエックス兵庫（（有）エム・アイ・ケアー）	兵庫県姫路市飾磨区上野田 2-45	☎ 079-231-1111 ●●

地域担当 （株）オーエックスエンジニアリング サービス&サポートセンター 長岡 ☎ 0258-46-8077

北海道

ニック（株）札幌営業所	北海道札幌市西区西野 3 条 9-10-40	☎ 011-665-8877
（有）ふくもり	北海道札幌市北区屯田 8 条 8 丁目 14 モデュロール屯田 88 5 号棟	☎ 011-773-0996
（株）馬場義肢製作所 札幌支店	北海道札幌市北区太平 7 条 2 丁目 1-10	☎ 011-774-3022
札幌福祉医療器（株）本社	北海道札幌市厚別区もみじ台南 6-1-5	☎ 011-897-7074
まるとも中島商事（有）医療機器部	北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘 11-10-15	☎ 011-887-5050
（福）HOP 福祉機事業部	北海道札幌市豊平区美園 8 条 1-3-23	☎ 011-815-2828 ●●
（株）ジェー・シー・アイ 札幌支店	北海道札幌市東区北 36 条東 26-2-25	☎ 011-786-8580 ●●
（福）シルバニア 札幌車椅子修理センター	北海道札幌市東区東苗穂町 1089-1	☎ 011-790-7600
（有）野坂義肢製作所	北海道札幌市中央区南 3 条東 4 丁目	☎ 011-221-1406
（株）札幌義肢製作所	北海道札幌市中央区北 5 条西 11-6	☎ 011-241-0986
（株）田村義肢製作所	北海道札幌市中央区北 4 条東 5-5-64	☎ 011-200-2777
札幌溪仁会リハビリ病院 テクノエイドセンター	北海道札幌市中央区北 10 条西 17-36-13	☎ 011-688-7408
（同）ウエムラサポート 北広島営業所	北海道北広島市中央 2 丁目 1-2 べべるい	☎ 011-375-6663
（株）北海道フォレスト	北海道江別市大森東町 15-8	☎ 011-807-9086
ニック（株）北海道中央営業所	北海道岩見沢市 5 条東 10-2	☎ 0126-24-3859
（株）ありんこ舎	北海道岩見沢市栗沢町砺波 24-6	☎ 0126-45-4504
ワークショップ・テラ	北海道岩見沢市栗沢町越前 507-4	☎ 0126-45-5025
（有）ワーク 岩見沢営業所	北海道岩見沢市東町 1 条 7 丁目 1363-22	☎ 090-7584-4086
（株）エイチ・ワン	北海道余市郡余市町浜中町 95-11	☎ 0135-48-5175
（有）ワーク	北海道旭川市永山 2 条 2 丁目 5-6	☎ 0166-73-4333
（特非）ハーモニー	北海道旭川市新富 2 条 1 丁目 2-13	☎ 0166-20-2040 ●
（有）JCOM 泉屋	北海道旭川市春光台 3 条 3-7-14	☎ 0166-54-6771
ニック（株）旭川営業所	北海道旭川市豊岡 4 条 8 丁目 2-3	☎ 0166-37-7501
（有）アルキミア	北海道上川郡鷹栖町 18 線 11-5	☎ 0166-87-3890
（有）工房ぞうさん	北海道上川郡鷹栖町 16 線 8-1	☎ 0166-87-4346
ワールドスポーツタケダ	北海道釧路市鶴野東 2-2-7	☎ 0154-52-0579 ●
（有）イフ	北海道帯広市西 23 条北 2-11-14	☎ 0155-38-8380
（株）田村義肢製作所 帯広支店	北海道帯広市大通南 15-20	☎ 0155-27-2489
ニック（株）函館営業所	北海道北斗市久根別 4-42-23	☎ 0138-73-1873
（株）馬場義肢製作所	北海道函館市豊川町 15-17	☎ 0138-22-2615
（有）西義肢製作所	北海道苫小牧市本幸町 2-3-26	☎ 0144-32-4889
（有）青森ウィールチェアー	青森県青森市ハツ役字矢作 74-8	☎ 017-762-3377
（株）青森日東義肢製作所	青森県青森市栄町 1-7-8	☎ 017-741-3927
（株）ジェー・シー・アイ 八戸支店	青森県八戸市売市 3-2-5	☎ 0178-41-2431
（有）くろはん	青森県八戸市城下 1-7-9	☎ 0178-46-5053
（有）リュウコーポレーション	青森県上北郡野辺地町中道 13-13	☎ 0175-64-3911
ライフセディア（株）	岩手県盛岡市安倍館町 18-35 2F	☎ 019-656-1535
ライフセディア（株）営業所	岩手県盛岡市みたち 5-8-21 山本ビル 1F	☎ 019-656-1535
（株）サンメディカル	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 1-7-8	☎ 019-656-6325
（株）P.O. イノベーション	岩手県花巻市桜町 1-397-2	☎ 0198-23-4091
（有）東日本福祉機器商会 陸前高田営業所	岩手県陸前高田市高田町字山苗代 38-8	☎ 0192-47-5911
（株）工房 ZERO	岩手県遠野市下組町 9-34	☎ 0198-66-3833
（株）ジェー・シー・アイ 秋田支店	秋田県秋田市八橋本町 4-1-22	☎ 018-883-3360
（株）みらいみらい工房	秋田県秋田市川尻上野町 1-19	☎ 018-896-6450
（有）東日本福祉機器商会 本社	宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田 144-5	☎ 022-374-1132 ●
（有）アクセス東北 工場	宮城県仙台市泉区上谷刈上ノ山 13-1	☎ 022-739-9750
秋の郷福祉工場	宮城県仙台市太白区鉤取御堂平 38	☎ 022-244-1254
OK ふくし総社（株）	宮城県仙台市宮城野区栄 2-9-20	☎ 022-290-9945
（株）ジェー・シー・アイ	宮城県富谷市成田 1-5-3	☎ 022-745-1311
（有）エムサポート	山形県山形市上柳 110	☎ 023-687-2800
（有）アシスト	山形県寒河江市みずき 1-6-4	☎ 0237-83-5525
ライダーズサロン・ヤマカ	山形県米沢市中央 4-1-76	☎ 0238-23-1108
（株）エイジュプロ	山形県米沢市塩井町塩野 797-1	☎ 0238-23-8196
（株）クリエイティブスタジオ	山形県米沢市中田町 760	☎ 0238-49-9123
風の郷工房（有）	山形県東置賜郡高島町一本柳 2535-1	☎ 0238-52-1446
（有）なみき工房	山形県東村山郡山辺町大字山辺 338	☎ 023-664-6602
日本ウィール・チェアー（株）福島支店	福島県福島市方木田字上仲田 1-3	☎ 024-546-6981
（福）福島更生義肢製作所	福島県福島市腰浜町 31-1	☎ 024-535-2711
ニック（株）福島営業所	福島県郡山市西の内 2-11-54	☎ 024-938-7066
（株）ジェー・シー・アイ 郡山支店	福島県郡山市七ツ池町 14-7	☎ 024-925-8448
（有）シーティングあんざい	福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字京田 48-8	☎ 024-566-3637
WILD GATE	福島県須賀川市仁井田字館内 225	☎ 090-8780-8167

東 北

関東

(株) 幸和義肢研究所
TB ファクトリー (株)
(有) ウェルネットシナノ
風輪道
simples
(株) オーエックス関東
(株) ケイ・サポート
(株) アムス
(株) オーエックス関東 埼玉営業所
(株) 貴輪
ブルーームシーティング
東名プレス (株) 武蔵野支店
日本ウィール・チェアー (株) 千葉支店
(株) オーエックス関東 ららぽーと TOKYO-BAY North Gate 店
橋輪
(有) そう工房
(株) パンゲア 福祉事業部
ライフケアタカサ 本店
(株) ドルフィン
laugh-custom
川村義肢 (株) 東京本社
PS-PRODUCTS (株)
あい・あーる・けあ (株)
日本ウィール・チェアー (株) 本社
カミロ・シーティング・ファクトリー
ニック (株) 多摩営業所
日本オートランニングシステム (株) 福祉用具事業部
(株) シーティング工房 8
(有) オーエックス神奈川
東名プレス (株) 関東支店
FREEDOM
川村義肢 (株) 山梨営業所
ウィール・チェアー中部 (株)
オーエックス新越 ((株) G・T・B)
(株) 田村プレス
ケアベアーズ
(有) 須田義肢製作所
(株) COCORE WORKS
マツイ商会 (有) 長野営業所
フレンドリィ
(株) 松本義肢製作所 長野営業所
マツイ商会 (有) 本社

茨城県つくば市大白谿 341-1
茨城県つくば市高崎 1929-2
茨城県ひたちなか市高場 1-5-10
茨城県稲敷郡阿見町中央 7-4-21
茨城県取手市野々井 133-8
群馬県伊勢崎市連取本町 2-2
群馬県太田市大原町 1050-1
埼玉県さいたま市西区宝来 612-1
埼玉県戸田市笹目南町 2-16
埼玉県狭山市水野 31
埼玉県入間市下藤沢 1045-1
埼玉県桶川市加納 94-1
千葉県千葉市中央区鵜の森町 12-11 鵜の森ビル
千葉県船橋市浜町 2-2-7 ららぽーと TOKYO-BAY North Gate4F
千葉県柏市柏 3-1-12
千葉県市川市曾谷 7-1-2
千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 3-11-35
千葉県市原市玉前西 2-1-3
東京都杉並区下井草 5-4-2
東京都板橋区前野町 2-3-9
東京都江東区北砂 1-19-9
東京都墨田区両国 3-9-6
東京都葛飾区東水元 4-4-3
東京都西東京市芝久保 2-22-31
東京都東久留米市下里 5-5-15
東京都日野市東豊田 3-11-6
東京都八王子市並木町 24-8 コスモ八王子並木町 102
東京都八王子市高倉町 52-8
神奈川県藤沢市大庭 5441-2
神奈川県伊勢原市白根初川 472-5
山梨県甲府市羽黒町 1145-1
山梨県笛吹市一宮町一ノ宮 824-1
山梨県韮崎市藤井町北下條 1140-11
新潟県新潟市秋葉区市之瀬 349-2
新潟県新潟市中央区湖南 21-11
新潟県三条市西潟 7-60
新潟県魚沼市大石 44-1
新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙 876-1
長野県長野市真島町真島 1286
長野県長野市高田 1715-7-401
長野県松本市大字島立 330-1
長野県松本市出川 2-19-6

☎ 029-875-7627
☎ 029-886-4602
☎ 029-202-6455
☎ 029-887-8786 ●●
☎ 050-5806-3007
☎ 0270-30-1552 ●●●
☎ 0277-46-6416 ●●●
☎ 048-778-8563 ●●●
☎ 048-449-5155 ●●●
☎ 04-2941-5541
☎ 04-2937-6147
☎ 048-782-9634
☎ 043-264-4939
☎ 047-432-0188 ●●●
☎ 04-7164-2255 ●●●
☎ 047-710-8610
☎ 047-311-5035
☎ 0436-20-1671
☎ 03-3395-4111
☎ 03-6454-9612
☎ 03-5635-1611
☎ 03-6659-9666
☎ 03-5660-7701
☎ 042-463-1511 ●●●
☎ 042-477-2501
☎ 042-585-0059
☎ 042-673-7833
☎ 042-683-4308
☎ 0466-77-9910 ●●●
☎ 0463-92-5578
☎ 055-209-0226
☎ 0553-34-5230
☎ 0551-23-4368 ●●●
☎ 0250-25-2626 ●●●
☎ 025-281-0303
☎ 0256-39-1400
☎ 0257-94-5112
☎ 0256-47-1580
☎ 026-285-6070
☎ 026-269-8831
☎ 0263-48-2061
☎ 0263-87-2255 ●●●

信越

北陸

(有) 富山県義肢製作所
(株) つくし工房
(有) 佳鼓工房
(株) ウィル
オリジナルサポート (株) リーフレットライフ事業部
(株) Arange チェアラボ金沢
トータルシーティング
(株) 加藤自動車
ハンドリーム・ワークス
ハンドリーム・ワークス 丸岡出張所
(株) 松本義肢製作所 静岡営業所
井出商会
東名プレス (株) 静岡支店
ヴェルデ
(有) 友の輪商事
(有) 友の輪商事 東部伊豆出張所
三峰 UP (同)
(株) 3rd Island のつと工房
車いす修理センター
(有) 浜松義肢製作所
(株) メディ・ケア
ウィル・プラス
(株) 片山車椅子製作所
(有) コハ製作所
(福) AJU 自立の家ピア名古屋
(株) メディ・ケア 金山
(株) フェイト
(有) ケイファクトリー
中日本車いす (株)
(有) グローバル・ブレイス
(株) 松本義肢製作所
東名プレス (株) 本社
(有) ライフ・ケア
(有) アルテックプレス 本社
ウエルハート
ほのぼの義肢 (株)
ALETTA 工房 (株)
(有) メイショウ
(株) 協和義肢製作所
K-support 岐阜
ARK

富山県富山市泉町 1-2-16
富山県富山市中沖 150-3
富山県富山市布目南町 1555-15
富山県射水市黒河 3075
石川県金沢市額谷 3-96
石川県金沢市窪 6-257-1
石川県河北郡津幡町舟橋に 12-1
福井県福井市小幡町 3-8-1
福井県鯖江市神中町 2-4-39
福井県坂井市丸岡町上安田 10-38
静岡県静岡市駿河区津島町 1-11
静岡県静岡市葵区池ヶ谷東 19-3
静岡県静岡市清水区沢川 3-14-1
静岡県静岡市
静岡県藤枝市築地 160-1
静岡県伊豆市
静岡県御殿場市萩原 1443-15
静岡県三島市南二日町 27-38 三島食品株式会社 2F
静岡県浜松市中央区本郷町 1348-12
静岡県浜松市中央区三方原町 1939-2
愛知県名古屋守山区瀬古東 2-333
愛知県名古屋市西区宝地町 258
愛知県名古屋市西区中小田井 5-179
愛知県名古屋市西区丸野 2-69-1
愛知県名古屋市昭和区明月町 2-33-2
愛知県名古屋市中区大井町 3-24 リエス東別院 1F
愛知県名古屋市名東区新宿 2-56 シャンボール新宿 103
愛知県豊橋市柱五番町 25-2
愛知県北名古屋市片場六所 65-3
愛知県小牧市小牧原 3-7
愛知県小牧市大字林 210-3
愛知県瀬戸市坊金町 271
愛知県一宮市森本 5-17-21
愛知県一宮市猿海道 2-11-9
愛知県春日井市下屋敷町 1-1-8
愛知県春日井市細木町 2-51-1
愛知県清須市朝日弥生 15-2
三重県鈴鹿市白子町 2989-5
岐阜県多治見市音羽町 4-88
岐阜県養老郡養老町有尾 20-4
岐阜県海津市平田町野寺 1208

☎ 076-425-4279
☎ 076-436-0911
☎ 076-461-4205
☎ 0766-56-7099
☎ 076-296-0789
☎ 080-3740-5255
☎ 090-3762-0708
☎ 0776-85-1533 ●●●
☎ 0778-54-0077 ●●●
☎ 090-5179-0968
☎ 054-288-1115
☎ 054-248-0308
☎ 054-349-2600
☎ 090-7684-9816
☎ 054-646-8923 ●●●
☎ 090-9946-4445
☎ 0550-75-7077
☎ 055-941-9295
☎ 053-461-8919
☎ 053-438-1871
☎ 052-792-9211
☎ 052-902-3657
☎ 052-501-7661
☎ 052-504-4401
☎ 052-841-9994
☎ 052-331-1731
☎ 052-753-6751
☎ 0532-39-6210 ●●●
☎ 0568-23-9591
☎ 0568-43-1380
☎ 0568-47-1701
☎ 0561-85-7355
☎ 0586-24-6789
☎ 0586-23-6808
☎ 080-3613-2985
☎ 0568-37-2690
☎ 052-890-0761
☎ 059-387-9951
☎ 0572-25-0012
☎ 0584-47-9507
☎ 0584-67-3039

東海

近畿

(株) 滋賀テクノス
(株) 洛北義肢
川村義肢(株) 京滋営業所
(株) ユーダ
(株) ピーエーエス
(株) ニューファンクル
(有) 福若
(有) アイテックシステム
川村義肢(株) 本社
(株) ひげ工房
(株) スマイル工房
(有) フジドライブ
川村義肢(株) 大阪南営業所
(株) 近畿義肢製作所 本社
ヤノサポート
(株) 澤村義肢製作所
(株) ビクトリー
松田商店
川村義肢(株) 兵庫営業所
オーエックス兵庫((有) エム・アイ・ケアー)
(有) きずな工房
(有) ツザキ・ケア・ブレイス
川村義肢(株) 和歌山営業所
紀州車椅子サービス(有)
(株) 小谷義肢
徳島タコグラフィサービス(株) G- サポート福祉事業部
(有) ゆうあい車椅子
サン建設興業(株)
(株) ワークセンター 香川
(有) はれ工房
介護ショップほほえみ
(株) ワークセンター
(株) 曾我商会
萌工房
(有) 石原産業
(株) ワークセンター 高知
高橋車椅子
幡多車椅子センター
(株) 岡山車いすサービス
橋本義肢製作(株)
ウィールチェアー岡山(有)
(有) となりの工房
(株) ニシウラ 米子営業所
(同) おちらと 松江出張所
(有) ともみ工房
(有) フィリンク
(有) 山陽ウィール・チェアー
深川医療器(株) 本社
深川医療器(株) 呉営業所
深川医療器(株) 福山営業所
(株) JS-Factory
(有) であい工房
シーティング工房 Haru
ふらっと
車いす販売 TOMIKAWA

滋賀県栗東市御園 2635-2
京都府京都市北区大北山原谷乾町 22-16
京都府京都市伏見区下鳥羽上三梧町 143
大阪府大阪市平野区加美北 7-1-19
大阪府茨木市彩都あかね 3-6
大阪府寝屋川市出雲町 9-16-101
大阪府枚方市星丘 3-25-4
大阪府枚方市宗谷 1-22-3
大阪府大東市御領 1-12-1
大阪府河内長野市上原西町 9-3
大阪府河内長野市木戸 2-32-7
大阪府豊中市原田南 1-19-13
大阪府堺市西区鳳南町 4-434
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 990-1
兵庫県神戸市
兵庫県神戸市中央区港島南町 3-3-24
兵庫県神戸市灘区神原町 2-2-5 エトワール六甲道 1F
兵庫県西宮市津門仁辺町 5-16
兵庫県伊丹市森本 2-268-2
兵庫県姫路市飾磨区上野田 2-45
兵庫県姫路市船津町 5253-3
奈良県磯城郡田原本町新木 1-141
和歌山県和歌山市手平 1-5-25
和歌山県和歌山市木ノ本 364-11
徳島県徳島市徳島町 3-76
徳島県徳島市昭和町 8-87-40
香川県高松市上天神町 434
香川県高松市一宮町 1127-5
香川県高松市前田西町 724-14
香川県さぬき市大川町富田中 2182-1
香川県善通寺市中村町 2082-4
愛媛県松山市岩崎町 2-6-30
愛媛県松山市余戸南 1-20-28
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万 293
高知県高知市北本町 1-1-10
高知県高知市春野町弘岡中 1762-5
高知県香南市夜須町出口 497
高知県四万十市石山天神町 6-24
岡山県岡山市北区立田 52-1
岡山県岡山市南区浦安西町 32-13
岡山県倉敷市児島田の口 7-7-4
岡山県井原市美星町黒忠 2684-2
鳥取県米子市福市 574-5
鳥根県松江市東出雲町出雲郷 1755-28
鳥根県雲南市三刀屋町三刀屋 1129-4
鳥根県出雲市斐川町神水 2535-11
広島県広島市中区江波東 1-3-26
広島県広島市西区商工センター 4-15-17
広島県呉市築地町 5-3
広島県福山市引野町 5-22-11
広島県福山市瀬戸町地頭分 71-2
広島県廿日市市宮内 3300
山口県山口市江崎 2843-3
山口県山口市朝田 895-3
山口県岩国市門前町 2-40-3-104

☎ 077-535-8056
☎ 075-462-0195
☎ 075-604-1551
☎ 06-6792-2922
☎ 072-646-9411
☎ 072-812-6311
☎ 072-805-6855 ●●
☎ 072-808-7686
☎ 072-875-8020
☎ 0721-56-9696
☎ 0721-55-3086
☎ 06-6862-0710 ●●
☎ 072-260-0133
☎ 078-974-2412
☎ 090-6966-7657
☎ 078-304-6680
☎ 078-802-2751
☎ 090-6803-0040
☎ 072-780-1645
☎ 079-231-1111 ●●
☎ 079-232-8280
☎ 0744-33-3678
☎ 073-432-0685
☎ 073-453-1792 ●●
☎ 088-652-1977
☎ 088-677-9100
☎ 087-865-7539
☎ 087-886-1151
☎ 087-816-8775
☎ 0879-43-6507
☎ 0877-63-4534
☎ 089-934-6686
☎ 089-968-6206
☎ 0892-21-3010
☎ 088-872-1771
☎ 088-850-3733
☎ 0887-54-4577
☎ 0880-34-4040
☎ 086-239-1616 ●●
☎ 086-262-0126
☎ 086-477-6880
☎ 0866-87-3211
☎ 0859-21-2677
☎ 090-5569-6931
☎ 0854-47-7283
☎ 0853-73-7001
☎ 082-295-5977 ●●
☎ 082-270-0333
☎ 0823-22-3515
☎ 084-941-3656
☎ 084-951-0871
☎ 0829-39-0041
☎ 083-989-5553
☎ 090-1015-4709
☎ 0827-31-5584 ●

四国

中国

九州

(株) 有箇製作所
日本ウィール・チェアー(株) 九州支店
(株) 峰製作所 福岡支店 古賀出張所
(株) きさく工房
(有) 佐賀有箇義肢製作所
(有) トゥワンケア
ケイ・エム・サポート(株) ホームケア事業部
(株) シーズ
(有) 大分タキ 長崎営業所
(有) 三協車椅子製作所
有箇義肢(株)
アメックス熊本(株)
(特非) ライフアップサポート 福祉事業部
(有) 大分タキ 本社
(有) 立川義肢製作所
(株) マキタ義肢製作所 宮崎営業所
(株) マキタ義肢製作所 本社
(有) 大分タキ 延岡営業所
(有) サウス
(株) 北義肢製作所
イズウィールチェアー
(株) 中礼義肢製作所
(株) ナジジック
(有) 出水義肢装具製作所
沖縄義肢製作所
(有) ハート義肢
(有) 砂田義肢製作所
車いす屋 おぎどう
四輪舎

福岡県北九州市八幡東区東田 1-7-5
福岡県北九州市八幡西区小嶺台 1-2-18
福岡県古賀市駅東 4-1-1
福岡県糟屋郡宇美町降子岳南 5-10-11
佐賀県佐賀市鍋島 4-3-5
佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙 3031
長崎県長崎市銀屋町 3-17
長崎県諫早市目代町 705-16
長崎県諫早市多良見町木床 1725
熊本県合志市須屋 2126-5
熊本県八代市長田町 3300
熊本県熊本市東区尾ノ上 1-3-9
大分県大分市三ヶ田町 1-6-4
大分県別府市内籬 1392-2 (太陽の家内)
宮崎県宮崎市恒久 3922-3
宮崎県宮崎市恒久 6011-3
宮崎県都城市鷹尾 1-27-11-2
宮崎県延岡市西階町 3-70-5
鹿児島県鹿児島市中山町 5028-227
鹿児島県鹿児島市草牟田町 3-16
鹿児島県鹿児島市武岡 2-11-1 東桂木ビル 1F
鹿児島県鹿児島市加治屋町 11-3
鹿児島県鹿児島市本名町 841-4
鹿児島県出水市中央町 335-1
沖縄県沖縄市字知花 6-8-44
沖縄県沖縄市安慶田 4-17-11
沖縄県浦添市西原 5-2-16
沖縄県浦添市前田 4-8-2
沖縄県宜野湾市嘉数 4-1-21

☎ 093-661-1010
☎ 093-613-2833 ●●
☎ 092-943-5912
☎ 092-932-6320
☎ 0952-31-3411
☎ 0954-66-9037
☎ 095-811-5126
☎ 0957-22-6350
☎ 0957-43-1539
☎ 096-288-2902 ●
☎ 0965-33-3983
☎ 096-384-6565
☎ 097-507-4410
☎ 0977-67-6538 ●●
☎ 0985-51-6814
☎ 0985-65-6178
☎ 0986-24-6598
☎ 0982-21-4732
☎ 099-269-7381
☎ 099-223-5053
☎ 099-281-5599 ●
☎ 099-225-0888
☎ 099-800-1397
☎ 0996-63-3639
☎ 098-939-0808
☎ 098-930-0275
☎ 098-879-5686
☎ 098-877-0348 ●
☎ 098-995-9311 ●

沖縄



株式会社オーエックスエンジニアリング

本 社

〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334

名古屋支店

〒463-0035 愛知県名古屋市守山区森孝2-968-1A
TEL 052-775-3391 FAX 052-775-3392

関西支店

〒561-0874 大阪府豊中市長興寺南4-5-28-110
TEL 06-6865-5650 FAX 06-6865-5651

九州支店

〒820-0066 福岡県飯塚市幸袋509-4
TEL 0948-23-0405 FAX 0948-23-0406

サービス & サポートセンター

〒940-2045 新潟県長岡市西陵町221-33
TEL 0258-46-8077 FAX 0258-46-8078

<https://www.oxgroup.co.jp/> ➡



E-mail sales@oxgroup.co.jp

■ 特別塗装

WEB カラーガイドでフレームカラーをご覧ください。

多彩なカラーバリエーションの中から、お好みのフレームカラーをお探してください。

なお、カタログ、カラーガイドと実物の色合いには若干の差が生じます。

実際のフレームカラーはカラーサンプルでご確認のうえご注文下さい。

カラーサンプルは販売店にお問い合わせください。

特別塗装 1 色：¥10,000 ～ 特別塗装 2 色：¥18,000 特別塗装 3 色：¥24,000

※ブリリアント色はラメ入りのため、2 色以上の塗装はブリリアント同士か、メタリック色との組合せとなります。

※マットペイントの 2 色以上の塗装は、マットペイント同士の組合せとなります。

※キャンディー色、カクテル色、ポッピング色、ミラー色、P-06：パールネオンピンク、P-07：パールネオングリーンは、単色での塗装のみとなります。

※Z Z R では、カーボンフレームの塗装、特別塗装 3 色はできません。

※F X、F R にはポッピング色の塗装ができません。

■ グランドペイント ¥18,000 ※単色での塗装のみとなります。



G-01 グランドブルー

G-02 グランドブルーグリーン

G-03 グランドグリーン

G-04 グランドゴールド



G-05 グランドオレンジ

G-06 グランドレッド

G-07 グランドピンク

G-08 グランドパープル

■ スプラッシュペイント ¥15,000 ※単色での塗装のみとなります。



X-01 コーンイエロー

X-02 マリンスプラッシュ

X-03 スターダストパープル

X-04 ミッドナイトレッド

X-05 ダイヤモンドダスト

WEB カラーガイド



安全上のご注意



警告

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- ◆ 価格は参考価格です。
- ◆ 本仕様は予告なく変更することがあります。
- ◆ 無断転載禁止。
- ◆ 仕様変更などにより、写真や内容が一部実物と異なる場合があります。
- ◆ 色あいについては、撮影時および印刷条件などにより、実際の色と異なって見えることがあります。

お求めは技術とサービスを誇る当社で

